

副作用名ランキング 1994年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	白血球減少	366
2	GPT上昇	328
3	GOT上昇	293
4	嘔吐	291
4	発熱	291
6	血小板減少	259
7	下痢	245
8	脱毛	238
9	食欲不振	236
10	悪心	225
11	骨髄抑制	210
12	嘔気	183
13	口内炎	163
14	頭痛	158
15	全身倦怠感	115
16	発疹	108
17	LDH上昇	99
17	肝機能障害	99
19	好酸球増多	94
20	-GTP上昇	93
21	BUN上昇	92
22	消化器症状	87
23	好中球減少	77
24	AL-P上昇	75
25	皮疹	73
26	肝障害	67
27	便秘	65
28	ALP上昇	62
29	間質性肺炎	59
30	倦怠感	58
30	貧血	58
32	腹痛	57

No.	副作用名	記事件数
33	白血球数減少	51
33	眠気	51
35	顆粒球減少	49
36	血小板数減少	48
37	胃部不快感	47
37	腎機能障害	47
39	動悸	44
40	総ビリルビン上昇	43
40	関節痛	43
42	腎障害	42
43	めまい	41
43	頭重感	41
45	口渇	40
45	顔面紅潮	40
47	悪心・嘔吐	39
48	nausea	37
48	vomiting	37
50	fever	35
50	筋肉痛	35
50	薬疹	35
53	leukopenia	34
53	悪性症候群	34
55	末梢神経障害	32
55	血液毒性	32
57	LAP上昇	30
57	Thrombocytopenia	30
57	好中球減少症	30
57	悪心嘔吐	30
57	肝機能異常	30
57	蛋白尿	30
63	クレアチニン上昇	29
63	好酸球増加	29
65	CPK上昇	27
65	ふらつき	27
65	不眠	27
68	せん妄	25

No.	副作用名	記事件数
68	尿酸上昇	25
68	浮腫	25
68	精神症状	25
68	総コレステロール上昇	25
68	血尿	25
68	食欲低下	25
75	Alopecia	24
75	白血球減少症	24
75	肺炎	24
75	軟便	24
79	そう痒感	22
80	うつ状態	21
80	尿蛋白陽性	21
80	横紋筋融解症	21
80	赤血球数減少	21
84	BUN異常	20
84	ヘモグロビン減少	20
84	発赤	20
84	食思不振	20
88	Anemia	19
88	GOT異常	19
90	K上昇	18
90	アスピリン喘息	18
90	熱感	18
90	眼底出血	18
90	網膜症	18
90	腎機能低下	18
90	腰痛	18
90	血圧上昇	18
90	血圧低下	18
99	Liver dysfunction	17
99	心毒性	17
99	振戦	17
99	消化器毒性	17
99	血色素減少	17
104	CRP上昇	16

No.	副作用名	記事件数
104	Hb低下	16
104	上腹部痛	16
104	胸やけ	16
104	頻脈	16
109	好酸球上昇	15
109	無顆粒球症	15
109	甲状腺機能低下症	15
109	発汗	15
109	白血球数増加	15
109	腹部膨満感	15
109	顔のほてり	15
116	eruption	14
116	ヘモグロビン低下	14
116	尿蛋白	14
116	疼痛	14
116	胸痛	14
116	脳梗塞	14
116	蕁麻疹	14
123	General fatigue	13
123	アカシジア	13
123	甲状腺機能亢進症	13
123	眼痛	13
123	立ちくらみ	13
123	耳鳴り	13
123	肩こり	13
123	腎毒性	13
123	色素沈着	13
123	食道炎	13
123	高血圧	13
134	acral erythema	12
134	constipation	12
134	Stomatitis	12
134	アレルギー	12
134	かゆみ	12
134	便潜血	12
134	吐気	12

No.	副作用名	記事件数
134	汎血球減少	12
134	皮膚炎	12
134	糖尿病	12
134	総蛋白低下	12
134	胃痛	12
134	黄疸	12
147	anorexia	11
147	Gastrointestinal symptoms	11
147	GPT異常	11
147	headache	11
147	Pao2低下	11
147	Pneumonia	11
147	Renal dysfunction	11
147	S-GPT上昇	11
147	ねむけ	11
147	ヘマトクリット低下	11
147	光線過敏症	11
147	内腸骨動脈灌流領域の皮膚に軽度の疼痛	11
147	呼吸困難	11
147	嘔気・嘔吐	11
147	固定薬疹	11
147	尿酸低値	11
147	心室性期外収縮	11
147	悪寒	11
147	抑うつ	11
147	接触皮膚炎	11
147	消化性潰瘍	11
147	皮膚症状	11
147	胃腸障害	11
147	血小板低下	11
147	血清クレアチニン上昇	11
147	骨痛	11
147	骨髄障害	11
174	Al-P異常	10
174	Cre異常	10
174	diarrhea	10

No.	副 作 用 名	記事件数
174	K低下	10
174	Peripheral neuropathy	10
174	S-GOT上昇	10
174	SIADH	10
174	T-Bil異常	10
174	WBC低下	10
174	そう痒	10
174	ファンコニー症候群	10
174	リンパ球減少	10
174	不整脈	10
174	低K血症	10
174	体重減少	10
174	全身倦怠	10
174	出血	10
174	急性腎不全	10
174	意識障害	10
174	抑うつ状態	10
174	敗血症	10
174	湿疹	10
174	紅斑	10
174	網膜出血	10
174	総コレステロール低下	10
174	胃潰瘍	10
174	腹部膨満	10
174	血小板増多	10
174	躁状態	10
174	鼻出血	10
204	Hair loss	9
204	LAP高値	9
204	Torsades de Pointes (TdP)	9
204	アミラーゼ上昇	9
204	ほてり	9
204	単球増加	9
204	吐き気	9
204	咳	9
204	咽頭痛	9

No.	副作用名	記事件数
204	徐脈	9
204	心窩部痛	9
204	消化管出血	9
204	熱発	9
204	白血球数低下	9
204	結膜充血	9
204	綿花様白斑	9
204	耳鳴	9
204	背部痛	9
204	脱力感	9
204	舌のしびれ	9
204	血小板数低下	9
204	血小板数増加	9
204	起立性低血圧	9
204	頻尿	9
228	Cl上昇	8
228	creatinine上昇	8
228	Emesis	8
228	GOT	8
228	GPT	8
228	renal toxicity	8
228	-GPT上昇	8
228	-GTP異常	8
228	ネフローゼ症候群	8
228	のぼせ	8
228	パーキンソニズム	8
228	低カリウム血症	8
228	低血圧	8
228	傾眠傾向	8
228	呼吸抑制	8
228	失見当識	8
228	好中球数減少	8
228	尿素窒素上昇	8
228	尿酸値上昇	8
228	性器出血	8
228	扁桃炎	8

No.	副 作 用 名	記事件数
228	死亡	8
228	甲状腺機能異常	8
228	異物感	8
228	白血球低下	8
228	白血球数上昇	8
228	白血球数增多	8
228	精神障害	8
228	血管痛	8
228	赤血球減少	8
228	軽度の骨髄抑制	8
259	Ca上昇	7
259	Cl低下	7
259	DIC	7
259	GOT・GPT上昇	7
259	GOT,GPT上昇	7
259	Hematuria	7
259	LDH異常	7
259	leukocytopenia	7
259	PLT	7
259	P上昇	7
259	Stevens-Johnson症候群	7
259	T.Bil上昇	7
259	Torsades de pointes	7
259	WBC	7
259	WBC減少	7
259	インフルエンザ様症状	7
259	しみる	7
259	ふらつき感	7
259	偽性アルドステロン症	7
259	光線過敏型薬疹	7
259	出血性膀胱炎	7
259	劇症肝炎	7
259	味覚障害	7
259	多剤接触皮膚炎	7
259	尿沈渣異常	7
259	尿糖陽性	7

No.	副作用名	記事件数
259	心拡大	7
259	心筋虚血	7
259	急性胃粘膜病変	7
259	悪性高熱症	7
259	感染症	7
259	手指振戦	7
259	抑うつ気分	7
259	末梢血球数減少	7
259	注射部位疼痛	7
259	溶血性貧血	7
259	点眼時しみる	7
259	焦燥感	7
259	皮膚そう痒感	7
259	粘膜炎	7
259	粘膜障害	7
259	網赤血球数減少	7
259	総蛋白減少	7
259	腸管麻痺	7
259	腹部不快感	7
259	膀胱刺激症状	7
259	薬剤アレルギー	7
259	薬剤性急性肝炎	7
259	血小板数増多	7
259	血小板減少症	7
259	血清クレアチニン値上昇	7
259	赤血球数低下	7
259	陳旧性肺結核再燃	7
259	難聴	7
259	静脈炎	7
259	頭がボーッとする	7
259	顆粒球数減少	7
259	顆粒球減少症	7
259	高血糖	7
318	Acute bronchitis	6
318	Arrythmia	6
318	bone marrow suppression	6

No.	副 作 用 名	記事件数
318	Ccr低下	6
318	contact allergy	6
318	Cr上昇	6
318	elevation of BUN	6
318	Fever of unknowu origin	6
318	GPTの上昇	6
318	Hb値低下	6
318	Ht低下	6
318	Liver abscess	6
318	Na低下	6
318	Pulmonary dysfunction	6
318	Pyelonephritis	6
318	クレアチンクリアランス値低下	6
318	コレステロール上昇	6
318	しびれ	6
318	トリグリセリド上昇	6
318	フレグモーネ	6
318	ヘマトクリット値減少	6
318	ヘマトクリット減少	6
318	リザーバー挿入部発赤、硬結	6
318	下肢のしびれ	6
318	中性脂肪上昇	6
318	乳房痛	6
318	二分脊椎	6
318	交代性精神病	6
318	体熱感	6
318	傾眠	6
318	口唇乾燥	6
318	口腔粘膜障害	6
318	吐気・嘔吐	6
318	味覚異常	6
318	咳嗽	6
318	多毛	6
318	女性化乳房	6
318	好中球増加	6
318	尿NAG上昇	6

No.	副 作 用 名	記事件数
318	尿 2microglobulin値上昇	6
318	尿細管障害	6
318	微熱	6
318	心不全	6
318	怠薬後幻覚妄想状態	6
318	急性非リンパ性白血病	6
318	排尿痛	6
318	掻痒感	6
318	歯肉増殖	6
318	歯肉肥厚	6
318	洞性頻脈	6
318	甲状腺機能低下	6
318	発作後精神病	6
318	白血球数異常	6
318	皮膚乾燥	6
318	精神神経症状	6
318	緑内障	6
318	肛門周囲炎	6
318	肛門痛	6
318	肺血症	6
318	胃出血	6
318	胸部圧迫感	6
318	腎不全	6
318	腹満感	6
318	臀部痛	6
318	臨床検査値異常	6
318	血清カリウム上昇	6
318	血管炎	6
318	追加・増量後幻覚妄想状態	6
318	頭重	6
318	顆粒球減少時の感染症による死亡例	6
318	高K血症	6
318	鼻閉	6
390	abnormality of ECG	5
390	Abnormality of EKG	5
390	APTTの活性値上昇	5

No.	副 作 用 名	記事件数
390	AT-III上昇	5
390	Cardiovascular	5
390	CCr値低下	5
390	D-dimer上昇	5
390	documented infection	5
390	erythema	5
390	FDP上昇	5
390	fibrinogen上昇	5
390	Hb減少	5
390	moon face	5
390	P低下	5
390	Sepsis	5
390	2-plasmin inhibitor plasmin complex上昇	5
390	アナフィラキシーショック	5
390	いらいら感	5
390	うつ	5
390	ジスキネジア	5
390	しびれ感	5
390	その他 臨床検査値異常変動	5
390	だるさ	5
390	トランスアミナーゼ	5
390	上室性頻拍	5
390	不隠	5
390	両側感音性難聴	5
390	亜鉛欠乏性皮膚炎	5
390	低カルシウム血症	5
390	低血糖	5
390	偽膜性大腸炎	5
390	冷汗	5
390	卵巣過剰刺激症候群	5
390	口唇のしびれ	5
390	尿蛋白陽性化	5
390	尿閉	5
390	局所皮膚発赤	5
390	幻覚妄想状態	5
390	心室頻拍	5

No.	副作用名	記事件数
390	心機能低下	5
390	心筋症	5
390	急性壊死性胃炎	5
390	急性間質性腎炎	5
390	房室不完全ブロック	5
390	手・足指の皮膚炎	5
390	排尿困難	5
390	排尿障害	5
390	末梢神経障害(しびれなど)	5
390	気分不快	5
390	汎血球減少症	5
390	注射部位発赤	5
390	洞停止	5
390	洞性徐脈	5
390	無呼吸	5
390	白血球増加	5
390	白血球増多	5
390	皮膚潰瘍	5
390	皮膚色素沈着	5
390	神経炎	5
390	紫斑	5
390	耳下腺腫大	5
390	肉眼的血尿	5
390	胸部不快感	5
390	腎機能異常	5
390	舌根沈下	5
390	舌炎	5
390	血小板数異常	5
390	血液学的副作用	5
390	血色素量減少	5
390	身体症状	5
390	遅延性嘔吐	5
390	遅発性紅斑	5
390	過敏症	5
390	電解質異常	5
390	食指不振	5

No.	副作用名	記事件数
390	骨粗鬆症	5
390	高Ca血症	5
390	高カリウム血症	5
468	AL-phos異常	4
468	ALP低下	4
468	ALP異常	4
468	BUN	4
468	BUN低下	4
468	ChE上昇	4
468	CPK異常	4
468	GOTの上昇	4
468	HB	4
468	heart failure	4
468	hepatic injury	4
468	hyperglycemia	4
468	LDH	4
468	Leucopenia	4
468	liver toxicity	4
468	Miction pain	4
468	monosomy7を有する骨髄異形成症候群	4
468	Nausea and vomiting	4
468	neutropenia	4
468	neutropenic fever	4
468	oral ulcerations	4
468	Pit低下	4
468	PSVT	4
468	RA症候群	4
468	RBC減少	4
468	renal injury	4
468	somatitis	4
468	WBC異常	4
468	アルブミン低下	4
468	アレルギー症状	4
468	うっ血性心不全	4
468	グラフト遠位部血栓	4
468	クレアチンクリアランスの悪化	4

No.	副 作 用 名	記事件数
468	サイトメガロウイルス感染	4
468	ショック状態	4
468	トリグリセライド上昇	4
468	バセドウ病	4
468	フィブリノーゲン上昇	4
468	ヘマトクリット上昇	4
468	ヘマトクリット値低下	4
468	ヘモグロビン上昇	4
468	ヘモグロビン異常	4
468	むかつき	4
468	下肢のしびれ感	4
468	下腿浮腫	4
468	下血	4
468	不安	4
468	不安・焦燥・易怒性	4
468	不正性器出血	4
468	両下肢発疹	4
468	乳頭浮腫	4
468	二次性 AML	4
468	低アルブミン血症	4
468	低リン血症	4
468	体重増加	4
468	再生不良性貧血	4
468	冷感	4
468	出血性大腸炎	4
468	刺激感	4
468	前胸部痛	4
468	前胸部蜂窩織炎	4
468	副作用死	4
468	化学療法死	4
468	咽頭症状	4
468	嘔声	4
468	四肢のしびれ感	4
468	壊死性腸炎	4
468	多尿性腎不全	4
468	大腿骨頭壊死	4

No.	副作用名	記事件数
468	好中球増多	4
468	好酸球性膀胱炎	4
468	妄想	4
468	寝汗	4
468	尿蛋白異常	4
468	尿量低下	4
468	帯状疱疹	4
468	心室性不整脈	4
468	心窩部不快感	4
468	急性嘔吐	4
468	急性白血病	4
468	息切れ	4
468	手指のしびれ	4
468	接触性皮膚炎	4
468	掻痒	4
468	摂食障害	4
468	治療関連死	4
468	注入後の殿部外陰部疼痛	4
468	注射部位出血	4
468	注射部位硬結	4
468	消化器系症状	4
468	熱	4
468	物忘れ・注意集中困難	4
468	痙攣	4
468	発作性知覚変容	4
468	発汗異常	4
468	皮膚掻痒感	4
468	皮膚障害	4
468	眩暈	4
468	知覚異常	4
468	精神運動抑制	4
468	糖尿病の悪化	4
468	結膜炎	4
468	羞明	4
468	耐糖能異常	4
468	聴力低下	4

No.	副作用名	記事件数
468	肝動脈閉塞	4
468	肝機能悪化	4
468	肝機能障害の増悪	4
468	肝腎機能障害	4
468	肺臓炎	4
468	胸膜炎	4
468	腎障害(Ccr)	4
468	腸炎	4
468	腹鳴	4
468	膀胱毒性	4
468	膜性腎症	4
468	興奮	4
468	菌血症	4
468	薬剤性肝障害	4
468	血小板増加	4
468	血小板数上昇	4
468	血清K上昇	4
468	血清アミラーゼ上昇	4
468	血色素量低下	4
468	角膜びらん	4
468	重症ショック	4
468	錐体外路症状	4
468	非定型的壊死性腸炎穿孔	4
468	非血液毒性	4
468	頸部痛	4
468	顔面浮腫	4
468	顔面熱感	4
468	顔面神経麻痺	4
468	食道潰瘍	4
468	骨代謝異常	4
603	abdominal colicky pain	3
603	Amnesia	3
603	angioedema	3
603	Appetite loss	3
603	Arthralgia	3
603	Bleeding tendency	3

No.	副作用名	記事件数
603	BUN増加	3
603	Ccr.異常	3
603	cholecystitis	3
603	Cr	3
603	Cr異常	3
603	Depression	3
603	destructive thyroiditis	3
603	Dysgeusia	3
603	Dyspnea	3
603	extrapyramidal reactions	3
603	gallbladder effect	3
603	gastric erosion	3
603	gastric ulcer	3
603	GPT増加	3
603	Hemoglobin異常	3
603	hypochondralgia	3
603	Hyposexuality	3
603	Impatience	3
603	increase in thyroid autoantibodies	3
603	Itchy eruption	3
603	LDH低下	3
603	Malaise	3
603	Muscular weakness	3
603	Nausea vomiting	3
603	Na上昇	3
603	nonpigmenting fixed drug eruption	3
603	others	3
603	Paresthesia	3
603	paucity of interlobular bile duct	3
603	Precordial oppression	3
603	pulmonary abnormalities	3
603	S-Cr上昇	3
603	ST低下	3
603	Subclinical hypothyroidism	3
603	sweat gland necrosis with the infiltration of poly	3
603	T-Bill	3

No.	副 作 用 名	記事件数
603	T-Bil上昇	3
603	thyroid dysfunction	3
603	thyrotoxicosis	3
603	Tinnitus	3
603	transient fever	3
603	Trichophytia	3
603	Ulcer	3
603	uncomfortable feeling	3
603	Unconsciousness	3
603	WBC増多	3
603	Xeroderma	3
603	Xerostomia	3
603	-GTP高値	3
603	アスピリン不耐症	3
603	アルブミン上昇	3
603	アレルギー性接触皮膚炎	3
603	いらいら	3
603	インポテンス	3
603	うつ病	3
603	クレアチニン値上昇	3
603	クレアチニン異常	3
603	サイトメガロウイルス肺炎	3
603	シャックリ	3
603	ショック	3
603	じんま疹	3
603	トランスアミナーゼ上昇	3
603	のぼせ・ほてり	3
603	ふらふら感	3
603	ほてり感	3
603	まぶしい	3
603	もうろう状態	3
603	リバウンド	3
603	リンパ球上昇	3
603	リンパ球低下	3
603	リンパ球増加	3
603	下肢浮腫	3

No.	副作用名	記事件数
603	不可逆性運動麻痺	3
603	不安感	3
603	不穩	3
603	中毒疹	3
603	乳房緊満感	3
603	低眼圧黄斑症	3
603	低色素性貧血	3
603	充血	3
603	光線過敏	3
603	全身発赤	3
603	動注時疼痛	3
603	単球增多	3
603	口内異常感	3
603	口渇感	3
603	口腔粘膜の紅斑・潰瘍	3
603	呼吸機能抑制	3
603	喀血	3
603	喘息発作	3
603	喘息発作誘発	3
603	嘔気嘔吐	3
603	壊死性胆嚢炎	3
603	多発性筋炎	3
603	大腸嚢腫様気腫症	3
603	大腿骨頭壊死症	3
603	好中球上昇	3
603	寒気	3
603	尿潜血	3
603	尿糖	3
603	尿酸低下	3
603	左胸水貯留	3
603	帯下増加	3
603	幻覚	3
603	心電図異常	3
603	急性膵炎	3
603	息苦しさ	3
603	意識変容状態	3

No.	副 作 用 名	記事件数
603	慢性腎障害	3
603	手指の知覚異常	3
603	手足のしびれ	3
603	抑うつ症状	3
603	放屁	3
603	末梢血好中球減少症	3
603	末梢血好酸球増多	3
603	末梢血白血球数減少	3
603	構音障害	3
603	気分不良	3
603	水様便	3
603	水疱	3
603	水頭症	3
603	流涙	3
603	浮遊感	3
603	潰瘍	3
603	灼熱感	3
603	点状の疼痛のある紅斑	3
603	点状出血	3
603	甲状腺機能亢進	3
603	異常行動	3
603	疲労感	3
603	発赤疹	3
603	白血球数の減少	3
603	白質障害	3
603	皮下石灰化	3
603	皮下血腫	3
603	皮膚びらん	3
603	目のかすみ	3
603	眼圧上昇	3
603	眼底軟性白斑	3
603	眼球上転	3
603	眼瞼腫脹	3
603	睡眠障害	3
603	硬化性胆管炎	3
603	神経毒性	3

No.	副作用名	記事件数
603	神経症状	3
603	空腹時血糖上昇	3
603	筋痙攣	3
603	筋痛	3
603	粘膜症状	3
603	糖尿病悪化	3
603	総ビリルビン異常	3
603	総蛋白上昇	3
603	耐糖能悪化	3
603	聴力障害	3
603	肝機能	3
603	肝機能低下	3
603	肝機能検査値異常	3
603	肝炎	3
603	肺水腫	3
603	胃不快感	3
603	胃十二指腸潰瘍	3
603	胃膨満感	3
603	胃部膨満感	3
603	胃重感	3
603	胎児バルプロ酸症候群	3
603	胸水	3
603	胸苦しさ	3
603	脊髄横断麻痺	3
603	脱水	3
603	脳浮腫	3
603	脾機能亢進症	3
603	腎障害(BUN)	3
603	腕神経叢障害	3
603	腸管蠕動抑制	3
603	腹水貯溜	3
603	腹水進行	3
603	膜性増殖性病変	3
603	濃尿	3
603	薬剤性肺臓炎	3
603	薬物アレルギー	3

No.	副作用名	記事件数
603	薬物性難聴	3
603	血小板の減少	3
603	血小板上昇	3
603	血小板減少性紫斑病	3
603	血清P低下	3
603	血清葉酸値低下	3
603	血球減少	3
603	血管壁石灰化	3
603	血管外漏出後潰瘍	3
603	衝動性興奮	3
603	視神経症	3
603	角膜上皮障害	3
603	譫妄	3
603	赤芽球瘡	3
603	赤血球数上昇	3
603	軽度の眠気	3
603	造血器障害	3
603	陰茎灼熱感	3
603	陰部潰瘍	3
603	静脈注射が困難	3
603	頭髮脱毛	3
603	顔面発赤	3
603	顕微鏡的血尿	3
603	食道気管支瘻	3
603	骨塩量減少	3
603	骨軟化症	3
603	高カルシウム血症	3
603	高トリグリセリド血症	3
603	高熱	3
603	鬱病	3
603	麻痺性イレウス	3
820	A	2
820	Al-p増加	2
820	AL-P総活性減少	2
820	Allergic reactions	2
820	anaphylaxis	2

No.	副作用名	記事件数
820	BUN値上昇	2
820	BUN増悪	2
820	BUN減少	2
820	Ca低下	2
820	Ca減少	2
820	Ca異常	2
820	CCr 低下	2
820	Ccr増悪	2
820	Cl	2
820	CNS障害	2
820	CRE増悪	2
820	CRN異常	2
820	Dermatitis	2
820	Diarrhoea	2
820	dizziness	2
820	elevation of ALT	2
820	elevation of AST	2
820	Elevation of creatinine	2
820	Elevation of GOT	2
820	Elevation of GPT	2
820	Eosino上昇	2
820	Eos上昇	2
820	Eo上昇	2
820	Eo増加	2
820	Esophagitis	2
820	flushing	2
820	GOT,GPTの上昇	2
820	GOT低下	2
820	GOT増加	2
820	GPT軽度上昇	2
820	GPT高値	2
820	Hb値減少	2
820	Hb異常	2
820	Hemoglobin減少	2
820	hot flash	2
820	Ht減少	2

No.	副作用名	記事件数
820	HUS様系球体病変	2
820	hypothyroidism	2
820	itching	2
820	LDHの上昇	2
820	Leucocytes減少	2
820	leukoerythroblastosis	2
820	massivetumor lysis syndrome	2
820	mast cell degradation	2
820	mild cheilitis	2
820	MRSA	2
820	Mucositis	2
820	Myelosuppression	2
820	Na	2
820	NAG上昇	2
820	Na下降	2
820	nephrotoxicity	2
820	Neuropathy	2
820	Neutrophils減少	2
820	PLT異常	2
820	PQ間隔延長	2
820	psoriasis	2
820	QT延長	2
820	QT延長症候群	2
820	RBC低下	2
820	restless legs syndrome	2
820	T-リンパ球CD4+細胞減少	2
820	T3上昇	2
820	TG上昇	2
820	transaminase上昇	2
820	transfer fever	2
820	trichilemmal carcinoma	2
820	TSH上昇	2
820	Urinary cyst	2
820	urticaria	2
820	WBC下降	2
820	WBC増加	2

No.	副作用名	記事件数
820	ZTT上昇	2
820	アスピリン喘息(スクラッチテスト陰性)	2
820	アナフィラキシー様反応	2
820	アナフィラキシー様症状	2
820	アナフィラキシー症状	2
820	アフタ	2
820	アルカリフォスファターゼ上昇	2
820	アルカリホスファターゼ上昇	2
820	アルブミン・グロブリン比低下	2
820	アルブミン異常	2
820	イレウス	2
820	インターフェロン網膜症	2
820	うつ症状	2
820	ウロビリノゲン陽性化	2
820	カリウム上昇	2
820	カリウム低下	2
820	クームス陽性	2
820	くしゃみ	2
820	クレアチニン	2
820	クレアチニンクリアランス低下	2
820	クレアチニンクリアランス減少	2
820	ケイレン	2
820	コリンエステラーゼ低下	2
820	こわり感	2
820	シーハン症候群	2
820	ジストニア	2
820	しみる感じ	2
820	ステロイド緑内障	2
820	だるい	2
820	チアノーゼ	2
820	トリグリセライドの上昇	2
820	パッチテスト陽性	2
820	プロトロンビン時間延長	2
820	プロトロンビン時間異常	2
820	プロトロンビン活性度低下	2
820	ヘマトクリット値上昇	2

No.	副 作 用 名	記事件数
820	ヘモグロビン値低下	2
820	むくみ感	2
820	めまい・ふらつき	2
820	リンパ球増多	2
820	わずかな食欲低下	2
820	一側性感音難聴	2
820	一次刺激反応	2
820	一過性肝機能異常	2
820	上室性不整脈	2
820	上室性期外収縮	2
820	下眼瞼向き垂直性頭位眼振	2
820	下腹部痛	2
820	不明熱	2
820	不正出血	2
820	不正子宮出血	2
820	不穏状態	2
820	丘疹-紅皮症症候群様薬疹	2
820	両下肢しびれ感	2
820	両下肢灼熱感	2
820	両側性感音難聴	2
820	両手の色素沈着	2
820	中性脂肪低下	2
820	乳房緊満	2
820	乳癌	2
820	乾燥感	2
820	二次性重症再生不良性貧血	2
820	他疾患発症	2
820	代謝性アシドーシス	2
820	代謝性アルカローシス	2
820	低Ca血症	2
820	低Na血症	2
820	低 -グロブリン血症	2
820	低カリウム性ミオパチー	2
820	低体温	2
820	低血糖発作	2
820	便秘傾向	2

No.	副作用名	記事件数
820	全身ケイレン発作	2
820	全身そう痒感	2
820	全身性紅斑	2
820	全身発疹	2
820	全身皮疹	2
820	全身紅斑	2
820	内因性クレアチニン・クリアランス減少	2
820	冷や汗	2
820	出血性梗塞	2
820	分裂病	2
820	動揺感	2
820	化療関連死	2
820	単球減少	2
820	原発性甲状腺機能低下症	2
820	口のしびれ	2
820	口周囲ジスキネジア	2
820	口唇しびれ	2
820	口唇乾燥感	2
820	口囲のだるさ	2
820	口腔	2
820	口腔乾燥感	2
820	口腔症状	2
820	口角炎	2
820	右上腕筋肉痛	2
820	右総頸動脈血栓症	2
820	吐気・むかつき	2
820	周期熱	2
820	呼吸不全	2
820	咳誘発作用	2
820	咽頭違和感	2
820	喉の渇き	2
820	嘔気・吐き気	2
820	四肢不随運動	2
820	外用直後の刺激感	2
820	多形浸出性紅斑型薬疹	2
820	多飲多尿	2

No.	副作用名	記事件数
820	好中球低下	2
820	好塩基球上昇	2
820	好酸球の上昇	2
820	好酸球性肺炎	2
820	好酸球数増加	2
820	好酸球減少	2
820	子宮出血	2
820	尿・蛋白陽性	2
820	尿Ca低下	2
820	尿中BMG値低下	2
820	尿中deoxy-pyridinoline高値	2
820	尿中pyridinoline高値	2
820	尿意	2
820	尿所見異常	2
820	尿沈渣	2
820	尿沈渣(赤血球)	2
820	尿沈渣赤血球異常	2
820	尿糖出現	2
820	尿糖陽性化	2
820	尿蛋白出現	2
820	左片麻痺	2
820	巨赤芽球性貧血	2
820	平衡障害	2
820	徐脈傾向	2
820	心悸亢進	2
820	心房細動	2
820	心気症	2
820	心窩部膨満感	2
820	急性尿細管間質腎炎	2
820	急性心不全	2
820	急性毒性	2
820	急性肝障害	2
820	性機能障害	2
820	性欲低下	2
820	性欲減退	2
820	悪寒戦慄	2

No.	副 作 用 名	記事件数
820	意欲の減退	2
820	意識不明	2
820	感冒様症状	2
820	慢性腎毒性	2
820	慢性血管障害	2
820	慢性関節リウマチ	2
820	成分 acetaminophen 薬物性肺臓炎	2
820	戦慄	2
820	房室ブロック	2
820	扁平苔癬型薬疹	2
820	抑鬱	2
820	投与中止時のせん妄状態	2
820	抗コリン性副作用	2
820	抗核抗体陽性	2
820	振戦の悪化	2
820	放屁増加	2
820	日中の眠気	2
820	月経過多	2
820	有痛性筋痙攣	2
820	末梢血リンパ球減少	2
820	欠尿	2
820	歩行不能	2
820	歩行時の不安定性	2
820	歯肉増殖症	2
820	歯肉腫脹	2
820	殿部痛	2
820	毛囊炎	2
820	気管支喘息発作	2
820	気道刺激性	2
820	注入時熱感	2
820	流涎	2
820	浅前房	2
820	浮腫・むくみ	2
820	混迷状態	2
820	潜血陽性	2
820	潰瘍性大腸炎	2

No.	副 作 用 名	記事件数
820	点状表層角膜炎	2
820	点状表層角膜症	2
820	点眼後流涙	2
820	点眼後異物感	2
820	点眼時刺激感	2
820	無痛性甲状腺炎	2
820	無菌性髄膜炎	2
820	熱感(のぼせ・ほてり)	2
820	狭心痛	2
820	疼痛性掌蹠紅斑症	2
820	痒み	2
820	痰	2
820	白血化	2
820	白血球	2
820	白血球分画変動	2
820	白血球数	2
820	白質脳症	2
820	皮膚のかゆみ	2
820	皮膚落屑	2
820	目の疲れ	2
820	直接ビリルビン上昇	2
820	真菌感染	2
820	眩暈感	2
820	眼瞼浮腫	2
820	眼瞼炎	2
820	眼瞼発赤	2
820	眼瞼縁炎	2
820	硬結	2
820	神経過敏	2
820	神経障害	2
820	空腹感	2
820	筋力低下	2
820	糖尿病コントロール悪化	2
820	紅斑性皮疹	2
820	紅皮症型全身性薬疹	2
820	細胞性免疫異常低下	2

No.	副作用名	記事件数
820	経口摂取不能	2
820	結腸回盲部出血	2
820	結膜創離開	2
820	結膜浮腫	2
820	総コレステロール減少	2
820	総ビリルビン低下	2
820	総蛋白異常	2
820	耳症状	2
820	聴覚症状	2
820	肛門周囲膿瘍	2
820	肝機能障害悪化	2
820	肝毒性	2
820	肝癌	2
820	肝細胞癌	2
820	肝逸脱酵素上昇	2
820	肺毒性	2
820	肺線維症	2
820	肺障害	2
820	胃もたれ	2
820	胃部不快	2
820	胃部重圧感	2
820	胃重	2
820	背部そう痒感	2
820	胸部痛	2
820	胸部苦悶感	2
820	脈絡膜剥離	2
820	脳波異常	2
820	脳症	2
820	腎クレアチンクリアランス低下	2
820	腹満	2
820	腹腔内出血	2
820	膀胱炎	2
820	臨床検査値異常変動	2
820	自己免疫性肝炎	2
820	自己免疫性肝疾患誘発	2
820	舌のしびれ感	2

No.	副作用名	記事件数
820	舌の違和感	2
820	苔癬型薬疹	2
820	落屑	2
820	薬剤性小腸潰瘍	2
820	薬剤性肝炎	2
820	薬剤性血小板減少	2
820	薬物性肝炎	2
820	虚血性大腸炎	2
820	虚血性腸炎	2
820	血中osteocalcin低値	2
820	血圧降下	2
820	血小板数	2
820	血小板毒性	2
820	血液学検査全般異常	2
820	血清CI上昇	2
820	血清トランスアミナーゼ上昇	2
820	血清脂質への影響	2
820	血漿BUN上昇	2
820	血管外漏出	2
820	見当識障害	2
820	視力低下	2
820	視野狭窄	2
820	誘発耳音響放射閾値上昇	2
820	貧血または血小板減少	2
820	赤血球低下	2
820	赤血球数	2
820	足の熱感	2
820	身長抑制	2
820	軽度肝機能障害	2
820	軽度食思低下	2
820	近くが見にくい	2
820	退薬症候	2
820	遅発型悪性症候群	2
820	遷延性・進行性骨髄低形成	2
820	錯乱状態	2
820	間質性腎炎	2

No.	副 作 用 名	記事件数
820	陰菱	2
820	霧視	2
820	頭がボーとする感じ	2
820	頭のふらつき	2
820	頭部熱感	2
820	顔面潮紅	2
820	顔面紅潮感	2
820	食道炎症状	2
820	食道静脈瘤悪化	2
820	骨型AI-P減少	2
820	骨塩量低下	2
820	骨髄機能抑制	2
820	高K値	2
820	高アンモニア血症	2
820	高尿酸血症	2
820	高度心停止	2
820	高脂血症	2
820	鼻汁	2
820	鼻血	2