

副作用名ランキング 1998年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	嘔吐	1,178
2	白血球減少	1,014
3	悪心	860
4	下痢	747
5	発熱	664
6	血小板減少	646
7	嘔気	613
8	骨髄抑制	506
9	食欲不振	410
10	脱毛	392
11	肝機能障害	359
12	口内炎	346
13	頭痛	332
14	GOT上昇	308
15	GPT上昇	306
15	肝障害	306
17	消化器症状	291
18	好中球減少	283
19	貧血	232
20	腹痛	207
21	便秘	205
22	全身倦怠感	203
23	発疹	191
24	眠気	179
25	間質性肺炎	172
26	悪性症候群	157
26	血圧低下	157
28	白血球数減少	155
29	死亡	153
30	nausea	145
30	皮疹	145
30	肺炎	145

No.	副作用名	記事件数
33	LDH上昇	134
34	腎機能障害	127
35	vomiting	126
36	腎障害	123
37	めまい	117
38	倦怠感	113
39	BUN上昇	109
40	薬疹	108
41	口渇	101
42	掻痒感	95
42	血小板数減少	95
44	接触皮膚炎	92
45	Diarrhea	89
45	thrombocytopenia	89
45	ふらつき	89
48	動悸	88
49	-GTP上昇	87
50	疼痛	86
51	軟便	83
52	血小板減少症	82
53	徐脈	78
53	顆粒球減少	78
55	胃部不快感	75
56	蛋白尿	74
57	蕁麻疹	72
57	食道炎	72
59	悪性高熱症	71
59	浮腫	71
61	不眠	69
61	固定薬疹	69
63	呼吸困難	68
63	肝機能異常	68
63	腹部膨満感	68
66	心不全	66
66	汎血球減少	66
66	高血圧	66

No.	副作用名	記事件数
69	急性腎不全	65
70	呼吸抑制	64
70	総ビリルビン上昇	64
72	alopecia	63
72	発赤	63
72	関節痛	63
75	意識障害	62
75	末梢神経障害	62
75	横紋筋融解症	62
78	敗血症	60
78	腎毒性	60
80	好酸球増多	59
80	頭重感	59
82	糖尿病	58
83	AI-P上昇	57
83	血圧上昇	57
83	食欲低下	57
86	leukopenia	56
86	ヘモグロビン減少	56
86	振戦	56
89	ALP上昇	55
89	死	55
91	CPK上昇	54
91	胃痛	54
91	食思不振	54
94	不整脈	53
94	肺臓炎	53
96	紅斑	52
96	胃潰瘍	52
96	赤血球数減少	52
99	anemia	51
99	血液毒性	51
101	GOT異常	50
101	GPT異常	50
101	アレルギー	50
101	白血球数低下	50

No.	副作用名	記事件数
101	白血球減少症	50
106	パーキンソニズム	49
106	血尿	49
108	無顆粒球症	48
109	低血圧	47
109	咳	47
109	熱	47
109	熱感	47
109	精神症状	47
109	顔面紅潮	47
115	卵巣過剰刺激症候群	46
115	筋肉痛	46
115	頻脈	46
118	出血	45
118	吐き気	45
120	出血性膀胱炎	44
120	心窩部痛	44
120	白血病	44
123	劇症肝炎	43
124	fever	41
124	带状疱疹	41
124	感染症	41
124	胸痛	41
128	好中球減少症	40
129	せん妄	39
129	全身倦怠	39
131	クレアチニン上昇	38
131	ショック	38
131	体重増加	38
131	咳嗽	38
135	血管痛	37
135	顆粒球減少症	37
137	アナフィラキシーショック	36
137	リンパ球減少	36
137	味覚異常	36
137	感染	36

No.	副作用名	記事件数
137	発汗	36
142	かゆみ	35
142	総コレステロール上昇	35
142	腎機能低下	35
142	色素沈着	35
142	高カリウム血症	35
142	麻痺性イレウス	35
148	anorexia	34
148	口角炎	34
148	尿閉	34
148	熱発	34
148	痙攣	34
148	赤血球減少	34
154	DIC	33
154	アカシジア	33
154	低血糖	33
154	好中球数減少	33
154	尿蛋白	33
154	尿酸上昇	33
154	悪寒	33
154	総蛋白低下	33
154	骨髄異形成症候群	33
163	下血	32
163	汎血球減少症	32
163	脳症	32
166	stomatitis	31
166	二次癌	31
166	肺水腫	31
166	高血糖	31
170	BUN異常	30
170	喘息死	30
170	急性膀胱炎	30
170	脳梗塞	30
170	血清クレアチニン上昇	30
175	K上昇	29
175	liver dysfunction	29

No.	副作用名	記事件数
175	QT延長	29
175	うつ状態	29
175	白内障	29
175	起立性低血圧	29
175	静脈炎	29
182	WBC異常	28
182	傾眠	28
182	心室性期外収縮	28
182	血小板数低下	28
182	逆流性食道炎	28
187	不穏	27
187	低Na血症	27
187	出血傾向	27
187	消化管出血	27
187	溶血性尿毒症症候群	27
187	白質脳症	27
187	顔面浮腫	27
194	infection	26
194	myelosuppression	26
194	Stevens-Johnson症候群	26
194	アレルギー反応	26
194	出血性腸炎	26
194	吐気	26
194	味覚障害	26
194	好酸球増加	26
194	皮膚搔痒感	26
194	耳鳴	26
194	胸やけ	26
194	黄疸	26
206	CRP上昇	25
206	pneumonia	25
206	アナフィラキシー	25
206	そう痒感	25
206	十二指腸潰瘍	25
206	無月経	25
206	皮膚炎	25

No.	副作用名	記事件数
206	皮膚症状	25
206	肝炎	25
206	肺線維症	25
206	脱力感	25
206	舌炎	25
218	Torsades de Pointes	24
218	光線過敏症	24
218	尿糖	24
218	心室頻拍	24
218	湿疹	24
218	神経症状	24
218	粘膜障害	24
218	緑内障	24
218	胃腸障害	24
218	脳出血	24
218	腎不全	24
218	難聴	24
230	Hb低下	23
230	不安	23
230	喘鳴	23
230	心停止	23
230	血色素減少	23
230	高尿酸血症	23
236	AML	22
236	hyperglycemia	22
236	MDS	22
236	sepsis	22
236	アルブミン低下	22
236	体重減少	22
236	溶血性貧血	22
236	耐糖能異常	22
236	胸部不快感	22
236	腎機能異常	22
236	膀胱刺激症状	22
236	血色素量低下	22
248	neutropenia	21

No.	副作用名	記事件数
248	OHSS	21
248	ネフローゼ症候群	21
248	低K血症	21
248	呼吸不全	21
248	心筋障害	21
248	白血球数増加	21
248	立ちくらみ	21
248	興奮	21
257	GVHD	20
257	leukocytopenia	20
257	Plt異常	20
257	全身発疹	20
257	単球増加	20
257	尿量減少	20
257	排尿困難	20
257	白血球増多	20
257	眩暈	20
257	錐体外路症状	20
267	ALT上昇	19
267	そう痒	19
267	だるさ	19
267	大腸炎	19
267	尿糖陽性	19
267	尿蛋白異常	19
267	尿蛋白陽性	19
267	心室細動	19
267	消化器系副作用	19
267	白血球低下	19
267	白血球数異常	19
267	腹部不快感	19
267	角膜上皮障害	19
267	間質性腎炎	19
267	鼻出血	19
282	gastrointestinal bleeding	18
282	mucositis	18
282	乏尿	18

No.	副作用名	記事件数
282	二次性白血病	18
282	傾眠傾向	18
282	幻覚	18
282	心房細動	18
282	掻痒	18
282	焦燥感	18
282	肥満	18
282	腰痛	18
282	腹水	18
294	tumor lysis syndrome	17
294	ほてり	17
294	体温上昇	17
294	刺激感	17
294	呼吸停止	17
294	局所疼痛	17
294	心毒性	17
294	手指振戦	17
294	気分不良	17
294	眼圧上昇	17
294	筋強剛	17
294	総ビリルビン値上昇	17
294	肝不全	17
294	肝中心静脈閉塞症	17
294	脂肪肝	17
294	赤芽球癆	17
294	骨粗鬆症	17
311	AST上昇	16
311	hematuria	16
311	HIV感染	16
311	interstitial pneumonia	16
311	myelodysplastic syndrome	16
311	SpO2低下	16
311	イライラ感	16
311	ヘマトクリット減少	16
311	下肢浮腫	16
311	光線過敏型薬疹	16

No.	副作用名	記事件数
311	好酸球上昇	16
311	尿糖異常	16
311	急性肝炎	16
311	排尿障害	16
311	接触性皮膚炎	16
311	殿部皮下脂肪組織壊死	16
311	気分不快	16
311	洞性徐脈	16
311	胃部不快	16
311	腎機能悪化	16
311	血色素異常	16
311	覚醒遅延	16
311	頻尿	16
311	骨髄障害	16
311	高K血症	16
336	Cl異常	15
336	LDH異常	15
336	トランスアミナーゼ上昇	15
336	ヘマトクリット値低下	15
336	ヘマトクリット値減少	15
336	低カリウム血症	15
336	低血糖発作	15
336	吃逆	15
336	多毛	15
336	心室性頻拍	15
336	性器出血	15
336	構音障害	15
336	痒み	15
336	眼底出血	15
336	突然死	15
336	血小板数異常	15
336	血小板異常	15
336	躁状態	15
336	遅発性ジストニア	15
336	非血液毒性	15
336	高脂血症	15

No.	副 作 用 名	記事件数
357	Akathisia	14
357	Cl上昇	14
357	constipation	14
357	disseminated intravascular coagulation	14
357	liver abscess	14
357	perianal abscess	14
357	ST上昇	14
357	アミラーゼ上昇	14
357	イレウス	14
357	ヘモグロビン低下	14
357	上腹部痛	14
357	再生不良性貧血	14
357	出血性大腸炎	14
357	咽頭痛	14
357	喘息発作	14
357	尿潜血	14
357	歩行障害	14
357	無菌性髄膜炎	14
357	皮膚そう痒感	14
357	知覚異常	14
357	聴力障害	14
357	血小板低下	14
379	acute myelogenous leukemia	13
379	ALP異常	13
379	HCV感染	13
379	K低下	13
379	MRSA腸炎	13
379	アスピリン喘息	13
379	アレルギー性接触皮膚炎	13
379	アレルギー症状	13
379	しびれ	13
379	不快感	13
379	乳房痛	13
379	代謝性アシドーシス	13
379	偽膜性大腸炎	13
379	十二指腸びらん	13

No.	副作用名	記事件数
379	単球減少	13
379	咽頭炎	13
379	尿潜血異常	13
379	心窩部不快感	13
379	急性間質性肺炎	13
379	急性骨髄性白血病	13
379	意識消失	13
379	手足しびれ	13
379	流涎	13
379	潰瘍	13
379	白血球数上昇	13
379	白血球異常	13
379	皮膚障害	13
379	筋力低下	13
379	精神神経症状	13
379	総ビリルビン異常	13
379	腸炎	13
379	血液障害	13
379	血球減少	13
379	血糖上昇	13
379	過敏症	13
379	高コレステロール血症	13
415	A-P shunt	12
415	Appetite loss	12
415	Hb減少	12
415	K異常	12
415	Na低下	12
415	SIADH	12
415	T-Bil上昇	12
415	アスピリン不耐症	12
415	ねむけ	12
415	中枢神経障害	12
415	亜型悪性高熱症	12
415	依存	12
415	偽アルドステロン症	12
415	全身浮腫	12

No.	副作用名	記事件数
415	失明当識	12
415	好中球増加	12
415	尿蛋白増加	12
415	急性間質性腎炎	12
415	接触アレルギー	12
415	毛嚢炎	12
415	満月様顔貌	12
415	皮膚潰瘍	12
415	皮膚発赤	12
415	耳鳴り	12
415	肉眼的血尿	12
415	肩こり	12
415	胸水貯留	12
415	膀胱炎	12
415	膨疹	12
415	蕁麻疹型薬疹	12
415	遅発性溶血性副作用	12
415	頭蓋内出血	12
415	高カルシウム血症	12
448	B型肝炎	11
448	HGV感染	11
448	Na異常	11
448	second malignancy	11
448	ST変化	11
448	うつ症状	11
448	ショック状態	11
448	セロトニン症候群	11
448	ふらつき感	11
448	ミオクローヌス	11
448	中性脂肪上昇	11
448	全身紅斑	11
448	単球増多	11
448	収縮期血圧低下	11
448	口唇炎	11
448	口腔異常	11
448	失神	11

No.	副作用名	記事件数
448	好酸球增多症	11
448	幻聴	11
448	幻視	11
448	心悸亢進	11
448	急性単球性白血病	11
448	性欲減退	11
448	悪夢	11
448	扁平苔癬型薬疹	11
448	放屁	11
448	消化器障害	11
448	無呼吸	11
448	甲状腺機能低下症	11
448	甲状腺機能異常	11
448	神経毒性	11
448	腎症	11
448	腸閉塞	11
448	萎縮膀胱	11
448	赤血球数低下	11
448	過敏反応	11
448	高Ca血症	11
485	CK上昇	10
485	Cr上昇	10
485	C型肝炎	10
485	dizziness	10
485	leucocytopenia	10
485	nephropathy	10
485	Wernicke脳症	10
485	アナフィラキシー様症状	10
485	けいれん	10
485	サイトメガロウイルス感染症	10
485	ジストニア	10
485	ショック症状	10
485	上腹部不快感	10
485	体動	10
485	偽膜性腸炎	10
485	勃起力低下	10

No.	副作用名	記事件数
485	卵巣機能障害	10
485	嘔声	10
485	女性化乳房	10
485	妄想	10
485	心房粗動	10
485	心筋症	10
485	急性胃びらん	10
485	急性蕁麻疹	10
485	意識レベル低下	10
485	戦慄	10
485	挿話性病理現象	10
485	接種部位発赤	10
485	歯肉増殖症	10
485	水様性下痢	10
485	洞不全症候群	10
485	空咳	10
485	胸部圧迫感	10
485	腹部症状	10
485	腹鳴	10
485	舌しびれ	10
485	血小板数増加	10
485	視力低下	10
485	赤血球数異常	10
485	銅欠乏症	10
485	鼻閉	10
526	aplastic anemia	9
526	Creatinine異常	9
526	Fanconi症候群	9
526	Hb異常	9
526	oral異常	9
526	pyrexia	9
526	QRS幅延長	9
526	QTc延長	9
526	Stevens-Johnson syndrome	9
526	TEN型薬疹	9
526	WBC減少	9

No.	副 作 用 名	記事件数
526	アナフィラキシー様反応	9
526	カリニ肺炎	9
526	しびれ感	9
526	せん妄様幻覚妄想状態	9
526	チアノーゼ	9
526	ホットフラッシュ	9
526	むかつき	9
526	めまい感	9
526	リンパ球増加	9
526	下痢症状	9
526	下腿浮腫	9
526	両足蕁麻疹様薬疹	9
526	中枢神経症状	9
526	低酸素血症	9
526	全身皮疹	9
526	喉頭浮腫	9
526	大腿骨頭壊死	9
526	好酸球性肺炎	9
526	尿沈渣異常	9
526	尿細管障害	9
526	抑うつ	9
526	放屁増加	9
526	横紋筋融解	9
526	歯肉肥厚	9
526	歯肉腫脹	9
526	気管支痙攣	9
526	点状表層角膜症	9
526	無症候性低Ca血症	9
526	狭心症	9
526	疲労感	9
526	粘膜炎	9
526	糖尿病性ケトアシドーシス	9
526	総蛋白減少	9
526	耳下腺腫脹	9
526	肝動脈狭小化	9
526	肝動脈閉塞	9

No.	副作用名	記事件数
526	肝膿瘍	9
526	背部痛	9
526	腫脹	9
526	腹満感	9
526	腹部膨満	9
526	虚血性大腸炎	9
526	血栓性血小板減少性紫斑病	9
526	血清カリウム上昇	9
526	血管閉塞	9
526	血糖値上昇	9
526	酸素飽和度低下	9
526	電解質異常	9
526	顔ほてり	9
526	食道潰瘍	9
526	骨痛	9
526	高炭酸ガス血症	9
589	Al-P異常	8
589	astrocytoma	8
589	Biloma	8
589	Ca低下	8
589	CMV感染症	8
589	died	8
589	Epigastric discomfort	8
589	esophagitis	8
589	fatigue	8
589	headache	8
589	hemoglobin異常	8
589	increase in erythropoietin value	8
589	neutropenic fever	8
589	PaO2低下	8
589	proteinuria	8
589	septicemia	8
589	suppression of erythroid marrow	8
589	urticaria	8
589	アレルギー性肝炎	8
589	インフルエンザ様症状	8

No.	副 作 用 名	記事件数
589	ウロビリノーゲン上昇	8
589	ジスキネジア	8
589	トリグリセライド上昇	8
589	トリグリセリド上昇	8
589	はれる感じ	8
589	ビリルビン上昇	8
589	ヘマトクリット低下	8
589	ループス	8
589	下肢痛	8
589	乳房緊満感	8
589	依存症	8
589	偽性アルドステロン症	8
589	充血	8
589	全身掻痒感	8
589	四肢麻痺	8
589	多胎妊娠	8
589	好塩基球増加	8
589	平衡機能回復遷延	8
589	心拍数低下	8
589	心電図異常	8
589	急性ジストニア	8
589	急性尿細管間質性腎炎	8
589	息切れ	8
589	感冒様症状	8
589	房室ブロック	8
589	接種部位腫脹	8
589	播種状紅斑型薬疹	8
589	月経不順	8
589	歯肉敏感症	8
589	気管支食道瘻	8
589	水様便	8
589	水疱	8
589	洞停止	8
589	甲状腺機能亢進症	8
589	疼痛増悪	8
589	皮膚びらん	8

No.	副作用名	記事件数
589	皮膚剥離	8
589	眼球上転	8
589	網膜症	8
589	肝機能低下	8
589	肝機能悪化	8
589	肝機能検査値異常	8
589	肺結核	8
589	胆汁うっ滞型肝障害	8
589	脳波異常	8
589	膜性腎症	8
589	膵炎	8
589	臨床検査値異常	8
589	舌根沈下	8
589	血清クレアチニン値上昇	8
589	血痰	8
589	視力障害	8
589	重症筋無力症	8
589	錯乱	8
589	非溶血性副作用	8
589	頭重	8
589	顔面紅斑	8
589	高CPK血症	8
589	高アンモニア血症	8
668	Aspergillusびまん性外耳道炎	7
668	BUN低下	7
668	Ccr低下	7
668	CDチェック陽性大腸炎	7
668	CPK異常	7
668	C型肝炎ウイルス感染	7
668	elevation of GOT	7
668	Gastrointestinal effect	7
668	GPT値上昇	7
668	Hb値低下	7
668	Hepatic effect	7
668	Ht低下	7
668	M4	7

No.	副作用名	記事件数
668	Myelosuppressive effect	7
668	Renal effect	7
668	rhabdomyosarcoma	7
668	Skin effect	7
668	spontaneous gastrointestinal perforation	7
668	ST低下	7
668	t(8;21)(q22;q22)転座型FAB分類M2急性骨髄性白血病	7
668	Toxic Epidermal Necrolysis	7
668	TTV感染	7
668	VOD	7
668	-GTP異常	7
668	インポテンス	7
668	うつ	7
668	うっ血性心不全	7
668	クレアチンクリアランス低下	7
668	パーキンソンニズム	7
668	ヘマトクリット値異常	7
668	ヘモグロビン値減少	7
668	ヘモグロビン異常	7
668	ヘモグロビン量減少	7
668	ミオグロビン尿	7
668	むくみ	7
668	一過性全健忘	7
668	上部消化管病変	7
668	下肢深部静脈血栓症	7
668	下腹部痛	7
668	不正性器出血	7
668	中毒性表皮壊死症	7
668	乳房圧痛	7
668	乳汁漏	7
668	乳酸アシドーシス	7
668	乾性咳嗽	7
668	低Mg血症	7
668	健忘	7
668	光接触皮膚炎	7
668	全身けいれん発作	7

No.	副作用名	記事件数
668	冷汗	7
668	動作緩慢	7
668	十二指腸穿孔	7
668	双胎妊娠	7
668	口渇感	7
668	口腔粘膜障害	7
668	呼吸困難感	7
668	咽頭部違和感	7
668	喘息様気管支痙攣	7
668	固定疹	7
668	好中球異常	7
668	子宮体癌	7
668	子宮内外同時妊娠	7
668	尿中異型細胞出現	7
668	尿失禁	7
668	尿糖陽性化	7
668	尿素窒素上昇	7
668	尿酸異常	7
668	帯下	7
668	心機能異常	7
668	急性肝障害	7
668	悪寒戦慄	7
668	悪性リンパ腫	7
668	悪性高熱	7
668	抑うつ状態	7
668	抗E抗体	7
668	播種性血管内凝固症候群	7
668	日中傾眠傾向	7
668	有棘細胞癌	7
668	歩行困難	7
668	水中毒	7
668	洞機能不全症候群	7
668	消化管障害	7
668	灼熱感	7
668	無乏精子症	7
668	無顆粒球状態	7

No.	副作用名	記事件数
668	球後部潰瘍	7
668	球麻痺	7
668	痛み	7
668	発作性上室性頻拍	7
668	皮膚乾燥	7
668	直接ビリルビン上昇	7
668	真菌性肺炎	7
668	神経障害	7
668	紅皮症	7
668	総コレステロール異常	7
668	総蛋白上昇	7
668	縦隔気腫	7
668	肝毒性	7
668	肝硬変	7
668	肺ノカルジア症	7
668	胃腸症状	7
668	脱水	7
668	腎結石	7
668	腸管合併症	7
668	腹満	7
668	膝関節痛	7
668	膿疱型薬疹	7
668	自殺企図	7
668	茫乎	7
668	葉酸欠乏	7
668	血中クレアチニン上昇	7
668	血小板減少性紫斑病	7
668	血栓性微小血管障害	7
668	血管外漏出	7
668	血管炎	7
668	視神経症	7
668	記憶障害	7
668	骨髄機能抑制	7
668	高ビリルビン血症	7
668	高音難聴	7
668	鼻汁	7

No.	副作用名	記事件数
789	acute generalized exanthematous pustulosis	6
789	anaplastic ependymoma	6
789	ARDS	6
789	bone marrow suppression	6
789	BUN increase	6
789	Cardiovascular effect	6
789	Ca異常	6
789	Cl. difficile腸炎	6
789	CRP陽転	6
789	Cr異常	6
789	Epigastric pain	6
789	GOT increase	6
789	GOT値上昇	6
789	GPT increase	6
789	hypertension	6
789	hyperthyroidism	6
789	incessant sinusoidal VT	6
789	itching	6
789	LDH increase	6
789	pancreatitis	6
789	Physical movement	6
789	platelets異常	6
789	renal dysfunction	6
789	s-GOT上昇	6
789	SaO2低下	6
789	Septic shock	6
789	sleeping baby	6
789	TEN	6
789	アシドーシス	6
789	アスペルギルス脊椎炎	6
789	アトピー性皮膚炎増悪	6
789	アナフィラキシー反応	6
789	アナフィラキシー症状	6
789	アルブミン減少	6
789	かぶれ	6
789	クレアチニン異常	6

No.	副作用名	記事件数
789	しみる	6
789	びらん性十二指腸炎	6
789	びらん性胃炎	6
789	ひりひり感	6
789	フラフラ感	6
789	ヘルペス性角結膜炎	6
789	ほてり感	6
789	ぼやける	6
789	ミオグロビン上昇	6
789	メトヘモグロビン血症	6
789	上室性期外収縮	6
789	下肢しびれ	6
789	中毒疹	6
789	乳房腫脹	6
789	二次白血病	6
789	亜鉛低下	6
789	低体温	6
789	全身強直間代痙攣発作	6
789	冠攣縮	6
789	冷感	6
789	出血性胃潰瘍	6
789	刺入部出血	6
789	劇症型悪性高熱症	6
789	即時性副作用	6
789	口唇腫脹	6
789	咽頭異和感	6
789	塞栓症	6
789	多弁	6
789	多形滲出性紅斑型薬疹	6
789	尿沈渣RBC出現	6
789	尿糖上昇	6
789	尿蛋白陽性化	6
789	尿酸値上昇	6
789	局所腫脹	6
789	幻覚妄想状態	6
789	心拍数増加	6

No.	副作用名	記事件数
789	心筋梗塞	6
789	急性胃炎	6
789	急性骨髄単球性白血病	6
789	意識混濁	6
789	感音性難聴	6
789	手荒れ	6
789	持続性心室頻拍	6
789	排尿時痛	6
789	播種状紅斑丘疹型薬疹	6
789	日光露光部優位皮疹	6
789	易感染性	6
789	汎発性腹膜炎	6
789	注入時痛	6
789	注射時疼痛	6
789	消化性潰瘍	6
789	混合性アシドーシス	6
789	湿疹型薬疹	6
789	溶血	6
789	潰瘍悪化	6
789	異味症	6
789	白血球数増多	6
789	眼振	6
789	眼瞼浮腫	6
789	硬結	6
789	紅斑丘疹型薬疹	6
789	総蛋白異常	6
789	肝凝固障害	6
789	肝酵素上昇	6
789	肺クリプトコッカス症	6
789	肺塞栓	6
789	肺癌	6
789	胆管周囲炎	6
789	胎児性バルプロ酸症候群	6
789	脳内出血	6
789	脳萎縮	6
789	腎凝固障害	6

No.	副作用名	記事件数
789	腎盂腎炎	6
789	腸腰筋血腫	6
789	自発呼吸亢進	6
789	興奮状態	6
789	舌荒れ	6
789	苔癬型薬疹	6
789	菌血症	6
789	血便	6
789	血液学的副作用	6
789	血色素量減少	6
789	複視	6
789	見当識障害	6
789	銅低下	6
789	鎮静	6
789	食欲減退	6
789	骨塩量低下	6
789	骨肉腫	6
789	骨髓異型性症候群	6
789	髄膜炎	6
789	高CK血症	6
789	高プロラクチン血症	6
918	A-G比低下	5
918	AMY上昇	5
918	autoaggression syndrome	5
918	bleeding	5
918	carbamazepine血中濃度上昇	5
918	CMV感染	5
918	CPK低下	5
918	creatinine abnormality	5
918	creat異常	5
918	cutaneous side effect	5
918	cystitis	5
918	disturbance of alimentary tract	5
918	drowsiness	5
918	elevation of GPT	5
918	erythema	5

No.	副作用名	記事件数
918	Erythema Exsudativum Multiforme Major Type Drug Er	5
918	erythroid aplasia	5
918	exanthema	5
918	gastrointestinal side effect	5
918	GI bleeding	5
918	gingival overgrowth	5
918	glossitis	5
918	gluteal rash	5
918	gluteal ulcer	5
918	GOT abnormality	5
918	GPT低下	5
918	hair loss	5
918	hematological side effect	5
918	hemoglobin abnormality	5
918	hepatic damage	5
918	hepatitis	5
918	HIV感染症	5
918	infection of wound	5
918	infections	5
918	intermittened gait dist	5
918	intimal injury	5
918	LDH低下	5
918	LDH高値	5
918	lymphocele	5
918	Mg低下	5
918	moon face	5
918	MRSA肺炎	5
918	Na上昇	5
918	nephrotoxicity	5
918	oral ulcer	5
918	PaCO2上昇	5
918	paralysis of lower limb	5
918	P上昇	5
918	P低下	5
918	RBC decrease	5
918	s-GPT上昇	5

No.	副作用名	記事件数
918	SCr異常	5
918	skin eruption	5
918	taste disturbance	5
918	thrombopenia	5
918	thrombotic microangiopathy	5
918	viridans streptococcus敗血症	5
918	WBC低下	5
918	アフタ	5
918	アルカリフォスファターゼ上昇	5
918	インスリン依存型糖尿病	5
918	インスリン自己免疫症候群	5
918	ウイルス感染症	5
918	ウロビリノーゲン異常	5
918	ウロビリノーゲン陽性	5
918	エストロゲン欠乏	5
918	かぜ症候群	5
918	カンジダ症	5
918	くしゃみ	5
918	サイトメガロウイルス網膜炎	5
918	ざ瘡	5
918	スモン	5
918	そう痒増強	5
918	たちくらみ	5
918	ヘルペス感染症	5
918	リンパ球増多	5
918	ろれつ回らない	5
918	上矢状静脈洞血栓症	5
918	下肢しびれ感	5
918	下肢脱力感	5
918	下腿潰瘍	5
918	下行脚地図上びらん	5
918	下行脚発赤浮腫	5
918	不安感	5
918	乳房緊満	5
918	乾癬型薬疹	5
918	倦怠	5

No.	副 作 用 名	記事件数
918	健忘症状	5
918	全身そう痒感	5
918	全身状態悪化	5
918	全身痙攣	5
918	全身発赤	5
918	全身薬疹	5
918	冠動脈攣縮	5
918	出血性梗塞	5
918	動脈内膜浮腫	5
918	動脈内膜膨張	5
918	半月体形成性腎炎	5
918	単球上昇	5
918	単純疱疹	5
918	反回神経麻痺	5
918	口唇チアノーゼ	5
918	口囲炎	5
918	口腔内疼痛	5
918	吻合部以降地図状潰瘍	5
918	呼吸器症状	5
918	嚥下困難	5
918	四肢紅斑	5
918	固縮	5
918	多型紅斑型薬疹	5
918	多尿	5
918	多形滲出性紅斑	5
918	多発性固定薬疹	5
918	多発性成人型黄色肉芽腫	5
918	多発性筋炎	5
918	小腸合併症	5
918	尿中NAG上昇	5
918	尿酸低下	5
918	心拡大	5
918	心機能低下	5
918	心虚血	5
918	急性B型肝炎	5
918	息苦しい	5

No.	副作用名	記事件数
918	意欲低下	5
918	感覚器障害	5
918	慢性肝炎増悪	5
918	成長障害	5
918	手しびれ	5
918	手足しびれ感	5
918	抑うつ気分	5
918	抗C抗体	5
918	拡張期血圧上昇	5
918	排尿痛	5
918	接触皮膚炎症候群	5
918	摂食障害	5
918	末梢神経炎	5
918	末梢血好酸球増多	5
918	気管支喘息	5
918	気管支炎	5
918	気胸	5
918	水疱形成	5
918	消化管副作用	5
918	潮紅	5
918	点状出血	5
918	無呼吸発作	5
918	狭心症様胸痛発作	5
918	狭心症発作	5
918	甲状腺機能障害	5
918	異型リンパ球出現	5
918	癩風	5
918	発熱性好中球減少症	5
918	白癬	5
918	白血球上昇	5
918	白血球増加	5
918	皮膚筋炎	5
918	皮膚色素沈着	5
918	皮質下出血	5
918	直腸合併症	5
918	眼痛	5

No.	副 作 用 名	記事件数
918	空腸angiodysplasia出血	5
918	精神病	5
918	精神障害	5
918	糖尿病増悪	5
918	網膜出血	5
918	緊張病様症状	5
918	総コレステロール低下	5
918	耳痛	5
918	聴力低下	5
918	肛門異常	5
918	肝動脈狭小	5
918	肝梗塞	5
918	肝静脈閉塞症	5
918	胃びらん	5
918	胃炎	5
918	胃部重圧感	5
918	脈絡膜剥離	5
918	脳症状	5
918	脳血管障害	5
918	腎不全悪化	5
918	腎副作用	5
918	腎異常	5
918	腹膜炎	5
918	膀胱癌	5
918	膜性増殖性腎炎誘発	5
918	舌痛み	5
918	舌苔	5
918	落屑性紅斑	5
918	血中尿酸上昇	5
918	血圧異常	5
918	血小板数上昇	5
918	血栓症	5
918	血清K値上昇	5
918	血清ビリルビン値上昇	5
918	血色素量異常	5
918	視調節障害	5

No.	副作用名	記事件数
918	角膜上皮欠損	5
918	角膜症	5
918	言語発達遅延	5
918	赤色尿	5
918	遅発性副作用	5
918	過鎮静	5
918	鎮静過度	5
918	門脈枝閉塞	5
918	関節炎	5
918	頭ぼーっとする	5
918	顔面熱感	5
918	顔面蒼白	5
918	顕微鏡的血尿	5
918	骨代謝異常	5
918	骨量減少	5
918	骨髄毒性	5
918	高アミラーゼ血症	5
918	高音域難聴	5