

副作用名ランキング 2000年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	嘔吐	1,058
2	白血球減少	1,005
3	下痢	760
4	悪心	708
5	発熱	688
6	血小板減少	610
7	嘔気	567
8	骨髄抑制	536
9	好中球減少	511
10	脱毛	461
11	肝障害	439
12	食欲不振	388
13	肝機能障害	361
14	口内炎	317
15	頭痛	276
16	貧血	241
17	GPT上昇	229
18	全身倦怠感	215
19	GOT上昇	212
20	消化器症状	206
20	発疹	206
22	薬疹	185
23	皮疹	161
24	nausea	156
25	間質性肺炎	155
26	腹痛	154
27	めまい	152
28	腎障害	150
29	血圧低下	148
30	眠気	145
31	肺炎	134
32	倦怠感	125

No.	副作用名	記事件数
33	便秘	123
33	白血球数減少	123
35	vomiting	122
35	末梢神経障害	122
37	関節痛	112
38	接触皮膚炎	111
39	動悸	107
39	死亡	107
41	筋肉痛	104
42	thrombocytopenia	102
43	diarrhea	101
44	悪性症候群	99
45	ふらつき	98
46	アレルギー	91
47	leukopenia	90
48	蕁麻疹	89
49	口渇	88
49	感染症	88
49	腎機能障害	88
52	浮腫	87
53	不眠	83
53	汎血球減少	83
53	軟便	83
56	fever	82
56	固定薬疹	82
58	-GTP上昇	74
59	掻痒感	72
60	anemia	71
60	LDH上昇	71
60	stomatitis	71
60	意識障害	71
64	徐脈	70
64	食欲低下	70
66	食道炎	69
67	死	68
68	急性腎不全	65

No.	副作用名	記事件数
69	食思不振	64
70	BUN上昇	63
70	呼吸困難	63
70	血液毒性	63
73	疼痛	60
73	顆粒球減少	60
75	糖尿病	59
76	敗血症	58
76	白血球減少症	58
76	肝機能異常	58
79	せん妄	57
79	低血圧	57
81	alopecia	56
81	GPT異常	56
81	紅斑	56
84	悪性高熱症	55
85	発赤	54
86	血小板異常	53
86	頭重感	53
88	GOT異常	52
88	味覚異常	52
88	横紋筋融解症	52
88	熱	52
92	咳	51
93	心不全	50
93	白血球異常	50
95	興奮	49
96	hypersensitivity syndrome	48
96	不整脈	48
96	傾眠	48
96	幻覚	48
100	低Na血症	47
100	熱発	47
100	胃潰瘍	47
103	WBC減少	46
103	呼吸抑制	46

No.	副作用名	記事件数
105	アナフィラキシーショック	45
105	脳症	45
105	顔面紅潮	45
105	高血圧	45
109	CPK上昇	44
109	CRP上昇	44
109	体重増加	44
109	無顆粒球症	44
109	精神症状	44
109	血圧上昇	44
115	ほてり	43
115	蛋白尿	43
115	血小板数減少	43
115	血尿	43
119	感染	42
119	腎毒性	42
121	Al-p上昇	41
121	neutropenia	41
121	吐き気	41
124	総ビリルビン上昇	39
125	体重減少	38
125	肺臓炎	38
127	ALT上昇	37
127	しびれ	37
129	infection	36
129	leukocytopenia	36
129	SpO2低下	36
129	急性膵炎	36
129	胃部不快感	36
129	頻脈	36
135	二次性白血病	35
135	低血糖	35
137	ショック	34
137	好酸球増多	34
137	総コレステロール上昇	34
140	DIC	33

No.	副作用名	記事件数
140	Hb減少	33
140	そう痒感	33
140	好酸球増加	33
140	痙攣	33
140	色素沈着	33
146	振戦	32
146	血色素減少	32
148	顆粒球減少症	31
149	AST上昇	30
149	mucositis	30
149	ヘモグロビン減少	30
149	好中球減少症	30
149	帯状疱疹	30
149	肝酵素上昇	30
149	腎機能低下	30
156	下血	29
156	吐気	29
156	嘔声	29
156	過敏症	29
156	頻尿	29
161	アナフィラキシー	28
161	かゆみ	28
161	悪寒	28
161	排尿障害	28
161	白内障	28
161	腹部膨満感	28
161	術後嘔吐	28
161	黄疸	28
169	HIV感染	27
169	劇症肝炎	27
169	味覚障害	27
169	白血球数低下	27
169	耳鳴り	27
169	腎不全	27
169	腸炎	27
176	liver dysfunction	26

No.	副作用名	記事件数
176	光線過敏症	26
176	出血	26
176	出血性膀胱炎	26
176	掻痒	26
176	歩行障害	26
176	眼圧上昇	26
183	MRSA感染	25
183	そう痒	25
183	光線過敏型薬疹	25
183	再生不良性貧血	25
183	卵巣過剰刺激症候群	25
183	心室細動	25
183	眩暈	25
183	立ちくらみ	25
183	肝炎	25
183	胸水貯留	25
183	血管痛	25
194	stevens-johnson症候群	24
194	咳嗽	24
194	痛み	24
194	白血球低下	24
194	血小板減少症	24
194	血色素異常	24
200	ST上昇	23
200	VOD	23
200	低K血症	23
200	依存	23
200	呼吸不全	23
200	好中球数減少	23
200	消化器障害	23
200	溶血性貧血	23
200	無月経	23
200	胸痛	23
200	腎機能悪化	23
200	血糖値上昇	23
200	血色素低下	23

No.	副作用名	記事件数
200	術後悪心	23
200	顔面浮腫	23
200	高尿酸血症	23
216	constipation	22
216	headache	22
216	QT延長	22
216	アカシジア	22
216	上腹部痛	22
216	中毒性表皮壊死症	22
216	低カリウム血症	22
216	低ナトリウム血症	22
216	口唇ピラン	22
216	呼吸停止	22
216	心電図異常	22
216	手指振戦	22
216	消化管出血	22
216	発汗	22
216	皮膚症状	22
216	脳梗塞	22
216	膵炎	22
216	舌炎	22
216	視力低下	22
216	赤血球減少	22
216	骨髄毒性	22
216	鼻出血	22
238	SIADH	21
238	中毒疹	21
238	口腔粘膜障害	21
238	心室性期外収縮	21
238	播種状紅斑丘疹	21
238	甲状腺機能低下症	21
238	白血球数増加	21
238	皮膚搔痒感	21
238	緑内障	21
238	高K血症	21
248	anorexia	20

No.	副作用名	記事件数
248	OHSS	20
248	イレウス	20
248	ネフローゼ症候群	20
248	皮膚炎	20
248	粘膜障害	20
248	腫脹	20
248	角膜上皮障害	20
248	錐体外路症状	20
248	高血糖	20
258	Hb低下	19
258	MRSA腸炎	19
258	WBC低下	19
258	アレルギー性接触皮膚炎	19
258	うつ状態	19
258	トランスアミナーゼ上昇	19
258	リンパ球減少	19
258	十二指腸潰瘍	19
258	大腸炎	19
258	尿蛋白	19
258	紫斑	19
258	肺水腫	19
258	胃痛	19
258	胃腸障害	19
258	腹水貯留	19
258	離脱症状	19
258	顔面蒼白	19
258	骨粗鬆症	19
258	高カリウム血症	19
277	eruption	18
277	wearing-off	18
277	免疫能低下	18
277	吃逆	18
277	喘鳴	18
277	意識消失	18
277	接触性皮膚炎	18
277	汎血球減少症	18

No.	副作用名	記事件数
277	洞性徐脈	18
277	潰瘍	18
277	紅皮症	18
277	肺障害	18
277	膀胱刺激症状	18
277	譫妄	18
277	赤血球数減少	18
277	集中力低下	18
277	高脂血症	18
294	E2低下	17
294	FSH-LH値上昇	17
294	K上昇	17
294	低蛋白血症	17
294	刺激感	17
294	口角炎	17
294	好酸球上昇	17
294	妄想	17
294	尿酸上昇	17
294	心室頻拍	17
294	心窩部痛	17
294	気道閉塞	17
294	神経毒性	17
294	神経症状	17
294	網膜症	17
294	肺毒性	17
294	血清クレアチニン上昇	17
311	ALP上昇	16
311	pulmonary toxicity	16
311	けいれん	16
311	代謝性アシドーシス	16
311	傾眠傾向	16
311	大腿骨頭壊死	16
311	幻聴	16
311	心悸亢進	16
311	心拍数低下	16
311	心毒性	16

No.	副作用名	記事件数
311	心障害	16
311	排尿困難	16
311	気分不良	16
311	湿疹	16
311	溶血	16
311	熱感	16
311	白血球数異常	16
311	皮下出血	16
311	皮膚潰瘍	16
311	神経障害	16
311	粘膜炎	16
311	耐糖能異常	16
311	脱力感	16
311	血栓性血小板減少性紫斑病	16
311	血糖値低下	16
311	術中低血圧	16
311	視覚障害	16
311	難聴	16
339	ARDS	15
339	BUN異常	15
339	cardiac toxicity	15
339	Cr上昇	15
339	neutropenic enterocolitis	15
339	WBC上昇	15
339	アトピー性皮膚炎悪化	15
339	カリ二肺炎	15
339	不安	15
339	反跳性不眠	15
339	心機能低下	15
339	心筋障害	15
339	気分不快	15
339	消化不良	15
339	満月様顔貌	15
339	白血球増多	15
339	筋強剛	15
339	緊張	15

No.	副作用名	記事件数
339	肝機能低下	15
339	腰痛	15
339	腹部膨満	15
339	血小板低下	15
339	血小板数低下	15
339	血小板数異常	15
339	逆流性食道炎	15
339	高Ca血症	15
365	hyponatremia	14
365	LDH異常	14
365	ST低下	14
365	けいれん発作	14
365	むかつき	14
365	下腿浮腫	14
365	不安焦燥感	14
365	偽膜性大腸炎	14
365	全身倦怠	14
365	全身発疹	14
365	口渇感	14
365	呼吸苦	14
365	尿閉	14
365	幻視	14
365	心窩部不快感	14
365	急性化膿性甲状腺炎	14
365	手振え	14
365	播種状紅斑丘疹型薬疹	14
365	気胸	14
365	皮膚そう痒感	14
365	皮膚障害	14
365	耳鳴	14
365	肝不全	14
365	胸やけ	14
365	胸部不快感	14
365	脳出血	14
365	腸疾患	14
365	腹満感	14

No.	副作用名	記事件数
365	虹彩色素沈着	14
365	血液学的毒性	14
365	血管炎	14
365	視力障害	14
365	骨髄機能抑制	14
398	ALP異常	13
398	appetite loss	13
398	death	13
398	hemoglobin abnormality	13
398	wearing-off現象	13
398	アナフィラキシー様反応	13
398	アレルギー反応	13
398	しびれ感	13
398	ふらつき感	13
398	不穏	13
398	冠動脈攣縮	13
398	口腔カンジダ症	13
398	喉頭浮腫	13
398	心停止	13
398	心房細動	13
398	心筋症	13
398	急性骨髄性白血病	13
398	手足しびれ	13
398	末梢神経炎	13
398	水中毒	13
398	消化器毒性	13
398	甲状腺機能亢進症	13
398	白質脳症	13
398	皮膚粘膜眼症候群	13
398	背部痛	13
398	蕁麻疹型薬疹	13
398	血球減少	13
398	高カルシウム血症	13
426	facial edema	12
426	GPT elevation	12
426	hepatic toxicity	12

No.	副 作 用 名	記事件数
426	MRSA肺炎	12
426	paresthesia	12
426	renal dysfunction	12
426	skin pigmentation	12
426	torsades de pointes	12
426	vasalgia	12
426	アレルギー性肺炎	12
426	イライラ感	12
426	ショック状態	12
426	ヘモグロビン濃度低下	12
426	上腹部不快感	12
426	不正性器出血	12
426	中性脂肪上昇	12
426	低酸素血症	12
426	呼吸器合併症	12
426	喘息様発作	12
426	多発性固定薬疹	12
426	尿糖	12
426	急性肺水腫	12
426	抑うつ状態	12
426	横紋筋融解	12
426	歯肉増殖症	12
426	水疱	12
426	痒み	12
426	筋力低下	12
426	精神障害	12
426	糖尿病悪化	12
426	結膜充血	12
426	肝膿瘍	12
426	肩凝り	12
426	胃重感	12
426	脂肪肝	12
426	赤芽球瘡	12
426	非血液毒性	12
426	鼻閉感	12
464	CMV感染症	11

No.	副作用名	記事件数
464	itching	11
464	MDS	11
464	nephropathy	11
464	PLT低下	11
464	アスピリン喘息	11
464	アレルギー症状	11
464	ヘモグロビン低下	11
464	ヘモグロビン尿	11
464	リバウンド	11
464	偽性アルドステロン症	11
464	出血傾向	11
464	出血性合併症	11
464	口腔内潰瘍	11
464	心拍数上昇	11
464	急性間質性肺炎	11
464	歯肉増殖	11
464	消化管障害	11
464	爪脱落	11
464	発熱性好中球減少	11
464	皮膚びらん	11
464	知覚異常	11
464	胸水	11
464	腹水	11
464	腹満	11
464	舌痛	11
464	血球貪食症候群	11
464	遅延性嘔吐	11
464	骨髄障害	11
493	acral erythema	10
493	ATP低下	10
493	bacteremia	10
493	dizziness	10
493	fatigue	10
493	K低下	10
493	leucocytopenia	10
493	liver異常	10

No.	副作用名	記事件数
493	renal abnormality	10
493	せん妄状態	10
493	もうろう状態	10
493	下肢浮腫	10
493	不快感	10
493	不正出血	10
493	不随意運動	10
493	両下肢腫脹	10
493	乳酸値増加	10
493	低カリウム性周期性四肢麻痺	10
493	口腔内異常	10
493	四肢先端痺れ	10
493	多毛	10
493	多飲	10
493	子宮内膜癌	10
493	循環変動	10
493	急性心筋梗塞	10
493	排尿痛	10
493	換気不全	10
493	敗血症性ショック	10
493	構音障害	10
493	注射部位発赤	10
493	洞停止	10
493	甲状腺機能亢進	10
493	皮膚壊死	10
493	皮膚過敏症	10
493	眼底出血	10
493	腸管麻痺	10
493	血清クレアチニン値増加	10
493	貧血症状	10
493	起立性低血圧	10
493	躁状態	10
493	過敏反応	10
493	過鎮静	10
493	酸素飽和濃度低下	10
493	銅欠乏症	10

No.	副 作 用 名	記事件数
493	非けいれん性発作重積	10
493	顔面ほてり	10
493	鼻汁	10
540	AML	9
540	cardiotoxicity	9
540	CK上昇	9
540	CMV抗原血症	9
540	dyskinesia	9
540	dyspnea	9
540	Esophagitis	9
540	general fatigue	9
540	moon face	9
540	on-off現象	9
540	parkinsonism	9
540	skin rash	9
540	stridor	9
540	toxic epidermal necrolysis	9
540	WBC異常	9
540	wernicke脳症	9
540	サイトメガロウイルス肺炎	9
540	セロトニン症候群	9
540	パーキンソニズム	9
540	ボーットとする	9
540	下肢しびれ感	9
540	下腿潰瘍	9
540	不穏状態	9
540	中枢神経障害	9
540	乳癌	9
540	低血糖発作	9
540	偽膜性腸炎	9
540	全身搔痒感	9
540	全身発赤	9
540	吐血	9
540	咬瘡	9
540	喘息死	9
540	多形紅斑型薬疹	9

No.	副作用名	記事件数
540	多汗	9
540	失神発作	9
540	女性化乳房	9
540	好中球増加	9
540	小腸穿孔	9
540	尿蛋白異常	9
540	尿量減少	9
540	徘徊	9
540	性器出血	9
540	悪夢	9
540	日和見感染	9
540	歯肉出血	9
540	気管支瘻	9
540	流涎	9
540	灼熱感	9
540	皮膚発赤	9
540	眼瞼色素沈着	9
540	神経痛	9
540	肝機能増悪	9
540	肝機能悪化	9
540	肺塞栓症	9
540	脱水	9
540	腸病変	9
540	腹部不快感	9
540	腹部症状	9
540	膿胸	9
540	菌交代	9
540	血清K上昇	9
540	術後腸炎	9
540	見当識障害	9
540	遅発性アカシジア	9
540	非抱合型高ビリルビン血症	9
540	頭蓋内出血	9
540	顔ほてり	9
607	Alb低下	8
607	bladder toxicity	8

No.	副作用名	記事件数
607	Ccr低下	8
607	CMV肺炎	8
607	CRP高値	8
607	C型肝炎	8
607	gastro-intestine異常	8
607	glomerular functional impairment	8
607	GOT値上昇	8
607	GVHD	8
607	hematological toxicity	8
607	leucocytes abnormality	8
607	leukemia	8
607	myelodysplastic syndrome	8
607	myelosuppression	8
607	neurotoxicity	8
607	neutropenic fever	8
607	perianal abscess	8
607	pharyngitis	8
607	platelets abnormality	8
607	Plt減少	8
607	pneumonia	8
607	Reye症候群	8
607	serum inorganic fluoride elevation	8
607	skin reaction	8
607	tubular functional impairment	8
607	urinary tract infection	8
607	urticaria	8
607	アナフィラキシー反応	8
607	アナフィラキシー型薬疹	8
607	インフルエンザ様症状	8
607	うつ病	8
607	サイトメガロウイルス感染	8
607	トリグリセライド上昇	8
607	のぼせ	8
607	上室性頻拍	8
607	下肢不随意運動	8
607	下部消化管粘膜病変	8

No.	副作用名	記事件数
607	両側眼瞼痙攣	8
607	乳酸アシドーシス	8
607	低血糖昏睡	8
607	低身長	8
607	倦怠	8
607	全身紅斑	8
607	冷汗	8
607	出血時間延長	8
607	単球増加	8
607	咽頭痛	8
607	喀痰排出障害	8
607	喘息発作	8
607	天疱瘡	8
607	尋常性乾癬	8
607	尿 2mG上昇	8
607	幻覚妄想状態	8
607	急性嘔吐	8
607	急性肝障害	8
607	急性脳症	8
607	意識レベル低下	8
607	感冒様症状	8
607	易疲労感	8
607	注射部位腫脹	8
607	消化管粘膜障害	8
607	潮紅	8
607	異味症	8
607	異常行動	8
607	疲労	8
607	疲労感	8
607	白血球数上昇	8
607	皮疹増悪	8
607	皮膚色素沈着	8
607	真菌性眼内炎	8
607	眼痛	8
607	硬結	8
607	移植後リンパ球増殖症	8

No.	副 作 用 名	記事件数
607	筋緊張低下	8
607	総蛋白異常	8
607	緑膿菌感染	8
607	肉眼的血尿	8
607	肺出血	8
607	胃不快感	8
607	胃十二指腸潰瘍	8
607	胃癌	8
607	胸部圧迫感	8
607	膀胱炎	8
607	蜂窩織炎	8
607	覚醒遅延	8
607	角膜びらん	8
607	赤血球数異常	8
607	遅発性ジスキネジア	8
607	電解質異常	8
607	静脈炎	8
607	頭重	8
607	食道狭窄	8
607	骨髄異形成症候群	8
701	2次性白血病	7
701	abdominal pain	7
701	accelerated AV junctional rhythm	7
701	Cl上昇	7
701	Cl低下	7
701	C型慢性肝炎	7
701	diffuse alveolar damage	7
701	dysuria	7
701	gastric ulcer	7
701	gastrointestinal toxicity	7
701	gingivitis	7
701	GPT値上昇	7
701	Hb異常	7
701	LAP上昇	7
701	MRSA感染症	7
701	oral candidiasis	7

No.	副作用名	記事件数
701	palpitation	7
701	peripheral neuropathy	7
701	QT時間延長	7
701	serum creatinine concentration	7
701	skin eruption	7
701	TEN型薬疹	7
701	thrombotic microangiopathy	7
701	うつ症状	7
701	コリン作動性クリーゼ	7
701	サイログロブリン上昇	7
701	しびれ悪化	7
701	トリグリセライド異常	7
701	ヘマトクリット異常	7
701	ヘモグロビン異常	7
701	不眠悪化	7
701	二次癌	7
701	低血糖症状	7
701	体動	7
701	光線過敏	7
701	免疫抑制	7
701	劇症型悪性高熱症	7
701	即時型アレルギー	7
701	口唇炎	7
701	口唇裂	7
701	口腔症状	7
701	味覚低下	7
701	味覚変化	7
701	唾液分泌過多	7
701	多発型固定薬疹	7
701	好酸球性肺炎	7
701	子宮内膜増殖症	7
701	局所反応	7
701	循環動態変動	7
701	急性ジストニア	7
701	急性肝不全	7
701	急性間質性腎炎	7

No.	副作用名	記事件数
701	息切れ	7
701	意欲低下	7
701	意識混濁	7
701	慢性腎不全	7
701	成長障害	7
701	排尿時痛	7
701	接触アレルギー	7
701	易感染性	7
701	残尿感	7
701	気管支痙攣	7
701	溶血性尿毒症症候群	7
701	点状表層角膜症	7
701	無菌性髄膜炎	7
701	物忘れ	7
701	痙攣発作	7
701	発作性心房細動	7
701	皮膚変化	7
701	真菌感染症	7
701	穿刺部出血	7
701	筋痛	7
701	精神病	7
701	精神神経症状	7
701	総コレステロール異常	7
701	総ビリルビン値上昇	7
701	聴力障害	7
701	肝細胞癌	7
701	肺線維症	7
701	胃粘膜病変	7
701	胆嚢炎	7
701	腎梗塞	7
701	腸閉塞	7
701	腹部膨満感悪化	7
701	膿疱型薬疹	7
701	舌ディスクネジア	7
701	舌荒れ	7
701	血清Cr上昇	7

No.	副作用名	記事件数
701	術後心筋梗塞	7
701	角膜上皮剥離	7
701	角膜内皮細胞数減少	7
701	認知機能障害	7
701	転倒	7
701	門脈血栓	7
701	開放隅角緑内障	7
701	間質性腎炎	7
701	霧視	7
701	頭髮脱毛	7
701	顔面潮紅	7
701	食欲減退	7
701	骨密度低下	7
701	髄膜炎	7
701	麻痺性イレウス	7
804	2次性骨髓異形成症候群	6
804	AL-P異常	6
804	asthenia	6
804	biloma	6
804	bladder異常	6
804	bleeding	6
804	Ca低下	6
804	ciliochoroidal effusion	6
804	colitis	6
804	coma blister	6
804	Eosino増多	6
804	fungemia	6
804	genital infection	6
804	hand-food syndrome	6
804	hand-foot syndrome	6
804	heart異常	6
804	hot flush	6
804	IFN- 産生能低下	6
804	interstitial pneumonia	6
804	jaw infection	6
804	LDH値上昇	6

No.	副作用名	記事件数
804	liver damage	6
804	lymphadenitis	6
804	MRSA敗血症	6
804	neuroleptic malignant syndrome	6
804	oral infection	6
804	pancytopenia	6
804	pleuritis	6
804	pneumonitis	6
804	reactive lymphoid hyperplasia	6
804	renal toxicity	6
804	sepsis	6
804	skin infection	6
804	tonsillitis	6
804	tumor lysis syndrome	6
804	-GTP異常	6
804	アルブミン異常	6
804	くしゃみ	6
804	クレアチニン上昇	6
804	コリンエステラーゼ上昇	6
804	サルコイドーシス	6
804	ジスキネジア	6
804	ショック症状	6
804	パーキンソン症状	6
804	ふらふら感	6
804	ヘマトクリット低下	6
804	ヘマトクリット値減少	6
804	ほてり感	6
804	リンパ球増加	6
804	上部消化管出血	6
804	下部消化管病変	6
804	不応性貧血	6
804	乏尿	6
804	乳房痛	6
804	亜型悪性高熱症	6
804	亜急性肝不全	6
804	仙骨部褥創	6

No.	副作用名	記事件数
804	代謝性乳酸アシドーシス	6
804	低Cl血症	6
804	便秘傾向	6
804	光アレルギー性接触皮膚炎	6
804	光接触皮膚炎	6
804	免疫不全	6
804	兔眼性角膜潰瘍	6
804	全身浮腫	6
804	全身症状	6
804	全身筋痛	6
804	冠動脈スパズム	6
804	冠攣縮	6
804	出血性大腸炎	6
804	出血性脳梗塞	6
804	口唇周囲しびれ	6
804	咽頭不快	6
804	嘔心	6
804	多形滲出性紅斑	6
804	夢に関するもの	6
804	大腸癌	6
804	好中球減少性発熱	6
804	子宮内膜肥厚	6
804	小腸穿孔性腹膜炎	6
804	尿蛋白陽性化	6
804	尿量低下	6
804	心房粗動	6
804	心拍数増加	6
804	急性尿細管壊死	6
804	慢性B型肝炎急性増悪	6
804	手しびれ	6
804	手根管症候群	6
804	手足冷え悪化	6
804	掌蹠皸裂	6
804	接触皮膚炎症候群	6
804	昏睡	6
804	昏睡状態	6

No.	副作用名	記事件数
804	末梢白血球数減少	6
804	末梢神経毒性	6
804	気管支喘息発作	6
804	水様便	6
804	洞機能不全症候群	6
804	浮遊感	6
804	消化器系症状	6
804	消化管穿孔	6
804	湿性咳嗽	6
804	無力症	6
804	爪色素沈着	6
804	疼痛増悪	6
804	痴呆	6
804	白血病	6
804	眼前チカチカする	6
804	神経過敏	6
804	細胞性免疫能低下	6
804	聴力低下	6
804	肝中心静脈閉塞症	6
804	肝炎ウイルス感染	6
804	肝硬変	6
804	肥満	6
804	肩こり	6
804	肺拡散能低下	6
804	肺癌	6
804	肺結核再燃	6
804	胃穿孔	6
804	胃管潰瘍	6
804	胆管炎	6
804	脳内出血	6
804	腹鳴	6
804	膀胱炎様症状	6
804	膜性腎症	6
804	自律神経亢進	6
804	致死的副作用	6
804	興奮状態	6

No.	副作用名	記事件数
804	菌交代症	6
804	血中酸素飽和度低下	6
804	血清cre値上昇	6
804	血清クレアチニン値上昇	6
804	血色素量減少	6
804	術後肝障害	6
804	術後褥創	6
804	角膜穿孔	6
804	過敏性大腸炎	6
804	酸素飽和度低下	6
804	銅欠乏	6
804	非典型的溶血性尿毒症症候群	6
804	頭皮脱毛	6
804	類白血病反応	6
804	高アミラーゼ血症	6
804	高アンモニア血症	6
804	鼻水	6
804	鼻炎	6
951	1型糖尿病	5
951	acute renal failure	5
951	AIDS	5
951	ALT異常	5
951	arrhythmia	5
951	AST異常	5
951	atrophic skin	5
951	BOOP	5
951	BUN低下	5
951	churg-strauss症候群	5
951	CMMoL	5
951	cushing症候群	5
951	C型肝炎悪化	5
951	DDS症候群	5
951	edema	5
951	fanconi症候群	5
951	febrile neutropenia	5
951	GPT増加	5

No.	副 作 用 名	記事件数
951	gut toxicity	5
951	hematuria	5
951	hepatic abnormality	5
951	HUS	5
951	hyperglycemia	5
951	hypotension	5
951	increase in serum levels of liver enzymes	5
951	K異常	5
951	LDH低下	5
951	MPO-ANCA陽性	5
951	Na上昇	5
951	Na低下	5
951	neuropathy	5
951	oral mucosal toxicity	5
951	PLT異常	5
951	proteinuria	5
951	pure red cell aplasia	5
951	rash	5
951	renal failure	5
951	Scr高値	5
951	septic shock	5
951	syndrome of inappropriate secretion of antidiureti	5
951	T-Bil上昇	5
951	ventricular tachycardia	5
951	wearing off現象	5
951	アトピー性皮膚炎	5
951	アナフィラキシー様ショック	5
951	アナフィラキシー様症状	5
951	アミノ酸インバランス	5
951	アミラーゼ上昇	5
951	イレウス症状	5
951	うつ	5
951	ウロビリノーゲン異常	5
951	クレアチンクリアランス低下	5
951	クレアチニン異常	5
951	クレアチンキナーゼ血症	5

No.	副作用名	記事件数
951	サイトメガロウイルス肺感染症	5
951	サイトメガロ感染症	5
951	しみた	5
951	しみる	5
951	チアノーゼ	5
951	パッチテスト陽性	5
951	ヒリついた	5
951	ピリピリ感	5
951	ビリルビン上昇	5
951	フラフラする	5
951	ヘマトクリット上昇	5
951	ヘモグロビン値低下	5
951	めまい悪化	5
951	ループス	5
951	下顎骨髄炎	5
951	不安感	5
951	不自然な笑顔	5
951	中枢性無呼吸	5
951	中枢神経症状	5
951	伝染性単核球症様症候群	5
951	低眼圧黄斑症	5
951	低血糖反応	5
951	体熱感	5
951	侵襲性アスペルギルス症	5
951	健忘	5
951	免疫力低下	5
951	全般強直間代発作	5
951	全身状態悪化	5
951	出血性梗塞	5
951	出血性胃潰瘍	5
951	出血性腸炎	5
951	出血症状	5
951	前庭機能障害	5
951	前立腺炎	5
951	前胸部痛	5
951	創感染	5

No.	副 作 用 名	記事件数
951	十二指腸びらん	5
951	収縮期血圧低下	5
951	口腔内びらん	5
951	口腔潰瘍	5
951	右頸部有痛性腫脹	5
951	呼吸器感染症	5
951	咽頭炎	5
951	嚥下困難	5
951	多尿	5
951	多弁	5
951	多発関節炎	5
951	大球性貧血	5
951	失見当識	5
951	好中球低下	5
951	好中球数異常	5
951	好中球異常	5
951	子宮内膜ポリープ	5
951	尿失禁	5
951	尿糖陽性	5
951	弛張熱	5
951	心不全悪化	5
951	心嚢液貯留	5
951	心筋梗塞	5
951	心肺停止	5
951	急性単球性白血病	5
951	急性心不全	5
951	感情鈍麻	5
951	手足しびれ感	5
951	抗好中球細胞質抗体関連腎炎	5
951	搔よう感	5
951	散瞳	5
951	歯痛	5
951	水様性下痢	5
951	泌尿器系障害	5
951	浮腫性紅斑	5
951	深部感染	5

No.	副作用名	記事件数
951	深部静脈血栓症	5
951	混合性無呼吸	5
951	無呼吸	5
951	焦燥感	5
951	特発性間質性肺炎急性増悪	5
951	狭心症発作	5
951	甲状腺クリーゼ	5
951	異常な会話	5
951	痙攣重積状態	5
951	白血球数増多	5
951	皮膚異常	5
951	皮膚結核	5
951	真菌性口内炎	5
951	眼瞼浮腫	5
951	睡眠障害	5
951	糖尿病増悪	5
951	紅斑丘疹型薬疹	5
951	紅皮症型薬疹	5
951	結核	5
951	総蛋白上昇	5
951	総蛋白低下	5
951	総蛋白減少	5
951	耐糖能悪化	5
951	肝毒性	5
951	肝炎進展	5
951	肝臓害	5
951	肺梗塞	5
951	胃ビリル	5
951	胃痛悪化	5
951	胃部不快	5
951	胎児仮死	5
951	腋窩リンパ節炎	5
951	腎性腎機能障害	5
951	腎症	5
951	腰椎圧迫骨折	5
951	腸炎穿孔	5

No.	副 作 用 名	記事件数
951	腸管穿孔	5
951	腹水増加	5
951	膀胱直腸障害	5
951	膀胱障害	5
951	膨隆疹	5
951	膿疱性乾癬	5
951	舌しびれ	5
951	蕁麻疹様紅斑	5
951	虚血性大腸炎	5
951	血中クレアチニン上昇	5
951	血便	5
951	血小板増多	5
951	血液障害	5
951	血痰	5
951	血管浮腫	5
951	血色素量低下	5
951	術後出血	5
951	術後嘔気	5
951	複視	5
951	視力異常	5
951	視神経症	5
951	視覚異常	5
951	角膜ヘルペス	5
951	身長抑制	5
951	過度降圧	5
951	過敏性肺臓炎	5
951	重症筋無力症悪化	5
951	閉塞性無呼吸	5
951	頭ポットとする	5
951	顔面発赤	5
951	顕微鏡的血尿	5
951	食欲不振悪化	5
951	高P血症	5
951	高コレステロール血症	5
951	高トリグリセライド血症	5
951	高ビリルビン血症	5

No.	副作用名	記事件数
951	麻醉覚醒後過換気症候群	5
951	黄色爪	5
951	鼓膜温低下	5