

## 副作用名ランキング 2002年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	白血球減少	1,216
2	嘔吐	1,003
3	下痢	873
4	悪心	818
5	好中球減少	729
6	血小板減少	709
7	発熱	689
8	嘔気	531
9	骨髄抑制	454
10	脱毛	424
11	食欲不振	395
12	口内炎	391
13	肝機能障害	341
14	肝障害	328
15	貧血	320
16	消化器症状	276
17	頭痛	254
18	眠気	214
19	全身倦怠感	206
20	発疹	180
21	皮疹	169
22	倦怠感	157
23	便秘	154
24	血圧低下	147
25	腎機能障害	134
26	間質性肺炎	130
27	肺炎	129
28	腹痛	127
29	末梢神経障害	124
30	ふらつき	122
31	薬疹	118
32	食欲低下	112

No.	副作用名	記事件数
33	接触皮膚炎	105
34	GPT上昇	104
35	血液毒性	103
36	動悸	101
37	口渇	97
37	白血球数減少	97
39	めまい	96
40	hypersensitivity syndrome	94
41	nausea	91
42	GOT上昇	87
43	不眠	83
44	軟便	80
45	汎血球減少	79
46	浮腫	77
46	血圧上昇	77
46	血色素減少	77
49	neutropenia	76
49	呼吸困難	76
51	徐脈	73
51	肝機能異常	73
53	thrombocytopenia	72
54	血小板減少症	71
55	錐体外路症状	70
56	WBC減少	68
57	アレルギー	66
58	vomiting	65
59	ALT上昇	64
59	横紋筋融解症	64
59	筋肉痛	64
62	ヘモグロビン減少	63
62	悪性症候群	63
64	不整脈	62
64	急性腎不全	62
66	意識障害	60
67	関節痛	59
68	感染	58

No.	副作用名	記事件数
68	腎障害	58
70	吐気	57
70	敗血症	57
70	死	57
70	熱	57
70	蕁麻疹	57
75	色素沈着	56
76	低血圧	54
76	低血糖	54
76	体重増加	54
76	食思不振	54
80	死亡	52
81	アナフィラキシーショック	50
82	心不全	49
82	食道炎	49
82	高血圧	49
85	AST上昇	48
86	アカシジア	47
86	幻覚	47
86	皮膚症状	47
86	頻脈	47
86	顆粒球減少	47
91	fever	46
91	LDH上昇	46
91	掻痒感	46
94	感染症	45
95	紅斑	44
95	腎不全	44
97	吐き気	43
98	好中球減少症	42
98	白血球減少症	42
98	非血液毒性	42
98	高Ca血症	42
102	Hb減少	41
102	皮膚障害	41
102	顔面紅潮	41

No.	副作用名	記事件数
105	anorexia	40
105	leukopenia	40
105	せん妄	40
105	振戦	40
109	diarrhea	39
109	带状疱疹	39
109	血管痛	39
112	固定薬疹	38
112	肺水腫	38
112	脳症	38
112	血小板数減少	38
112	赤血球減少	38
117	Plt減少	37
117	依存	37
117	悪寒	37
117	腹部膨満感	37
121	Hb低下	36
121	味覚障害	36
121	心窩部痛	36
121	発赤	36
121	精神症状	36
126	-GTP上昇	35
126	出血	35
126	呼吸抑制	35
126	胃腸障害	35
130	胃痛	34
131	過鎮静	33
131	高血糖	33
133	Alp上昇	32
133	CPK上昇	32
133	かゆみ	32
133	中毒	32
137	気分不良	30
138	BUN上昇	29
138	傾眠	29
138	消化管出血	29

No.	副作用名	記事件数
138	腎機能低下	29
138	血球減少	29
138	静脈炎	29
144	CMV感染症	28
144	低Na血症	28
144	好酸球増多	28
144	心停止	28
144	疼痛	28
144	痙攣	28
144	腎毒性	28
144	黄疸	28
152	anemia	27
152	CRP上昇	27
152	アナフィラキシー様反応	27
152	カリニ肺炎	27
152	ほてり	27
152	体重減少	27
152	好中球数減少	27
152	粘膜炎	27
152	胃部不快感	27
161	ショック	26
161	咳	26
161	排尿困難	26
161	糖尿病	26
161	肺臓炎	26
161	血尿	26
167	口唇周囲しびれ	25
167	味覚異常	25
167	白血球低下	25
167	転倒骨折	25
171	WBC低下	24
171	ショック状態	24
171	傾眠傾向	24
171	好酸球増加	24
171	尿閉	24
171	白質脳症	24

No.	副作用名	記事件数
177	嘔声	23
177	好中球減少性発熱	23
177	意識レベル低下	23
177	房室ブロック	23
177	発汗	23
177	発熱性好中球減少	23
177	脳梗塞	23
184	stevens-johnson症候群	22
184	パーキンソニズム	22
184	前胸部から心窩部の違和感	22
184	多毛	22
184	眼かすむ感じ	22
184	腎機能悪化	22
184	身体動揺感	22
184	頭重感	22
184	高ビリルビン血症	22
193	TEN型薬疹	21
193	下血	21
193	全身倦怠	21
193	無顆粒球症	21
193	皮膚炎	21
193	神経障害	21
193	肝炎	21
193	胸焼け	21
193	胸部ピリピリ感じ	21
193	興奮	21
193	蛋白尿	21
193	足底違和感	21
193	顔こわばり	21
206	ジストニア	20
206	咽頭炎	20
206	消化管障害	20
206	肝不全	20
206	胸痛	20
211	leukocytopenia	19
211	しびれ感	19

No.	副作用名	記事件数
211	出血性膀胱炎	19
211	嚥下障害	19
211	歩行障害	19
211	焦燥感	19
211	熱感	19
211	眼瞼浮腫	19
211	粘膜障害	19
211	耳鳴	19
221	alopecia	18
221	CK上昇	18
221	fatigue	18
221	QT延長	18
221	完全房室ブロック	18
221	急性膵炎	18
221	手指振戦	18
221	掻痒	18
221	構音障害	18
221	溶血性貧血	18
221	白血球数低下	18
221	胃潰瘍	18
221	血小板低下	18
221	血色素低下	18
221	高カリウム血症	18
236	headache	17
236	SIADH	17
236	低ナトリウム血症	17
236	再生不良性貧血	17
236	咳嗽	17
236	湿疹	17
236	無菌性髄膜炎	17
236	皮膚潰瘍	17
236	腫脹	17
236	腰痛	17
246	acute generalized exanthematous pustulosis	16
246	DIC	16
246	SpO2低下	16

No.	副 作 用 名	記事件数
246	アレルギー反応	16
246	ネフローゼ症候群	16
246	上腹部痛	16
246	下肢浮腫	16
246	喘鳴	16
246	幻視	16
246	心室頻拍	16
246	汎血球減少症	16
246	消化器障害	16
246	満月様顔貌	16
246	熱発	16
246	白内障	16
246	立ちくらみ	16
246	過敏症	16
246	鼻出血	16
264	Ca上昇	15
264	liver dysfunction	15
264	mucositis	15
264	stomatitis	15
264	そう痒感	15
264	ビリルビン上昇	15
264	吃逆	15
264	意識消失	15
264	痒み	15
264	結膜充血	15
264	胸やけ	15
264	血便	15
264	血小板数低下	15
264	血管炎	15
264	起立性低血圧	15
279	ADL低下	14
279	アナフィラキシー	14
279	そう痒	14
279	不安	14
279	低カリウム血症	14
279	低酸素血症	14



No.	副作用名	記事件数
279	体温上昇	14
279	出血傾向	14
279	呼吸苦	14
279	咽頭痛	14
279	接触性皮膚炎	14
279	眼圧上昇	14
279	筋力低下	14
279	肝機能悪化	14
279	胸水貯留	14
279	腹水	14
279	血色素量減少	14
279	顆粒球減少症	14
279	骨髄毒性	14
279	高尿酸血症	14
299	AL-P上昇	13
299	CMV感染	13
299	neutropenic fever	13
299	stevens-johnson syndrome	13
299	ST上昇	13
299	しびれ	13
299	セロトニン症候群	13
299	不快感	13
299	低血糖発作	13
299	多臓器不全	13
299	手指しびれ	13
299	播種状紅斑型薬疹	13
299	洞性徐脈	13
299	無月経	13
299	白血球増多	13
299	総コレステロール上昇	13
299	総ビリルビン上昇	13
299	肝細胞癌	13
299	胃石	13
299	腹部不快感	13
299	腹部膨満	13
299	運動失調	13

No.	副作用名	記事件数
299	顔面浮腫	13
299	高K血症	13
323	ETCO2上昇	12
323	HIV感染	12
323	hot flash	12
323	myalgia	12
323	neuropathy	12
323	アレルギー症状	12
323	イレウス	12
323	リンパ球減少	12
323	中毒性表皮壊死症	12
323	中毒性表皮壊死症型薬疹	12
323	亜急性型劇症肝炎	12
323	充血	12
323	光線過敏症	12
323	卵巣過剰刺激症候群	12
323	呂律緩慢	12
323	喉頭浮腫	12
323	心室性期外収縮	12
323	急性好酸球性肺炎	12
323	手足しびれ	12
323	抗コリン作用	12
323	潰瘍	12
323	睡眠障害	12
323	肺胞出血	12
323	膀胱刺激症状	12
323	腭炎	12
323	覚醒遅延	12
323	角膜上皮障害	12
323	頻尿	12
323	骨密度低下	12
352	constipation	11
352	infusion reaction	11
352	torsades de pointes	11
352	クレアチニン上昇	11
352	不穏	11

No.	副作用名	記事件数
352	代謝性アシドーシス	11
352	心房粗動	11
352	心電図異常	11
352	急性肺障害	11
352	悪夢	11
352	悪性高熱症	11
352	流涙	11
352	消化器毒性	11
352	痛み	11
352	白血球・網内系障害	11
352	精神障害	11
352	肝動脈閉塞	11
352	肝機能低下	11
352	脱力感	11
352	腸炎	11
352	膨疹	11
352	舌炎	11
352	血栓性血小板減少性紫斑病	11
352	骨髄機能障害	11
352	高プロラクチン血症	11
377	Cr上昇	10
377	febrile neutropenia	10
377	GOT異常	10
377	GPT異常	10
377	hypertension	10
377	rash	10
377	ST低下	10
377	urticaria	10
377	カルシウム吸収障害	10
377	下腿浮腫	10
377	不正性器出血	10
377	低K血症	10
377	偽膜性大腸炎	10
377	免疫抑制	10
377	冠動脈スパズム	10
377	口腔粘膜炎	10

No.	副 作 用 名	記事件数
377	呼吸器感染症	10
377	呼吸器障害	10
377	嚥下困難	10
377	多形紅斑型薬疹	10
377	好酸球性肺炎	10
377	尿酸値上昇	10
377	成長障害	10
377	水疱	10
377	疲労	10
377	白血球上昇	10
377	皮膚粘膜眼症候群	10
377	紅皮症型薬疹	10
377	肉眼的血尿	10
377	肺障害	10
377	血清クレアチニン値上昇	10
377	複視	10
377	造血器障害	10
410	eruption	9
410	HBsAg陽性	9
410	hypotension	9
410	QT延長症候群	9
410	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	9
410	イライラ感	9
410	インスリン依存性糖尿病	9
410	インフルエンザ様症状	9
410	うつ状態	9
410	くしゃみ	9
410	トランスアミナーゼ上昇	9
410	ヘモグロビン値低下	9
410	ミオクローヌス	9
410	ミオパチー	9
410	両側大腿骨頭壊死	9
410	中性脂肪上昇	9
410	乳汁分泌	9
410	乾性咳嗽	9
410	低カルシウム血症	9

No.	副作用名	記事件数
410	免疫抑制状態	9
410	全身性発疹	9
410	口角炎	9
410	呼吸器症状	9
410	呼吸困難感	9
410	女性化乳房	9
410	尿糖陽性	9
410	心室細動	9
410	心悸亢進	9
410	心房細動	9
410	戦慄	9
410	抗コリン性副作用	9
410	昏睡	9
410	易疲労感	9
410	痙攣発作	9
410	皮膚掻痒感	9
410	筋・骨格系障害	9
410	紅皮症	9
410	網膜症	9
410	羞明	9
410	肥満	9
410	肩こり	9
410	胸水	9
410	胸部不快感	9
410	脳出血	9
410	腹満感	9
410	膜性腎症	9
410	膿疱性乾癬型薬疹	9
410	血糖上昇	9
410	視力障害	9
410	言語障害	9
410	過敏反応	9
410	難治性下痢	9
410	頭重	9
410	高脂血症	9
410	麻痺性イレウス	9

No.	副作用名	記事件数
465	1型糖尿病	8
465	arthralgia	8
465	churg-strauss症候群	8
465	CK値上昇	8
465	creatinine上昇	8
465	general fatigue	8
465	GOT値上昇	8
465	GPT値上昇	8
465	infection	8
465	malaise	8
465	torsade de pointes	8
465	T波平坦化	8
465	WBC異常	8
465	サイトメガロウイルス感染症	8
465	リンパ節腫脹	8
465	一般的全身障害	8
465	下肢しびれ	8
465	下肢痺れ	8
465	不正出血	8
465	中枢神経症状	8
465	二重視	8
465	伝染性単核球症様症候群	8
465	偽膜性腸炎	8
465	全身状態悪化	8
465	冷汗	8
465	剥脱性皮膚炎	8
465	口内乾燥	8
465	口唇炎	8
465	吐血	8
465	呼吸停止	8
465	喘息発作	8
465	嗅覚障害	8
465	多弁	8
465	大腸炎	8
465	尿失禁	8
465	尿酸上昇	8

No.	副作用名	記事件数
465	局所疼痛	8
465	心不全悪化	8
465	心窩部不快感	8
465	心筋障害	8
465	急性肺水腫	8
465	悪性リンパ腫	8
465	成長ホルモン分泌不全	8
465	換気困難	8
465	末梢神経炎	8
465	気分不快	8
465	消化管穿孔	8
465	甲状腺機能低下	8
465	疲労感	8
465	発熱性好中球減少症	8
465	白血球増加	8
465	皮膚・皮膚付属器障害	8
465	皮膚発赤	8
465	眼瞼色素沈着	8
465	知覚異常	8
465	神経毒性	8
465	緑内障	8
465	肝胆道系酵素上昇	8
465	肺血栓塞栓症	8
465	胃不快感	8
465	胆汁うっ滞	8
465	腹水貯留	8
465	臀部痛	8
465	苦味	8
465	虚血性大腸炎	8
465	血清Ca値上昇	8
465	血糖値上昇	8
465	表皮壊死融解症	8
465	視覚障害	8
465	誤嚥性肺炎	8
465	身体の愁訴	8
465	錐体外路症状増強	8

No.	副 作 用 名	記事件数
465	頸部皮膚炎	8
465	顔面神経麻痺	8
465	食欲減退	8
465	骨低形成	8
465	高CPK血症	8
465	高カルシウム血症	8
465	高乳酸血症	8
465	鼻閉	8
545	abdominal pain	7
545	CCr値低下	7
545	CPA	7
545	EPS	7
545	hepatotoxicity	7
545	itching	7
545	vertigo	7
545	Vf	7
545	vomit	7
545	アナフィラキシー反応	7
545	うっ血性心不全	7
545	サイトメガロウイルス感染	7
545	ジストニー	7
545	しゃっくり	7
545	せん妄状態	7
545	びらん	7
545	ヘマトクリット値減少	7
545	ループス	7
545	乳酸アシドーシス	7
545	低出生体重児	7
545	体温低下	7
545	偽性アルドステロン症	7
545	光接触皮膚炎	7
545	光線過敏型薬疹	7
545	免疫力低下	7
545	全身障害	7
545	出血性腸炎	7
545	出血時間延長	7



No.	副作用名	記事件数
545	劇症型悪性高熱症	7
545	収縮期血圧異常	7
545	呼吸障害	7
545	咳症状	7
545	失見当識	7
545	妄想	7
545	尿蛋白	7
545	尿路感染症	7
545	循環器症状	7
545	心不全増悪	7
545	心外膜炎	7
545	心筋傷害	7
545	心筋梗塞	7
545	急性循環不全	7
545	急性心筋梗塞	7
545	拡張型心筋症	7
545	排尿障害	7
545	放射線肺炎	7
545	早産	7
545	気胸	7
545	泌尿器系障害	7
545	洞停止	7
545	洞機能不全	7
545	溶血性尿毒症症候群	7
545	癒着	7
545	眼瞼炎	7
545	眼瞼腫脹	7
545	空咳	7
545	糖尿病悪化	7
545	耐糖能異常	7
545	肝動脈胆管瘻	7
545	肝炎再燃	7
545	肝腫大	7
545	肝酵素上昇	7
545	肺出血	7
545	肺毒性	7

No.	副作用名	記事件数
545	胃もたれ感	7
545	胃炎	7
545	腎症状	7
545	自殺目的	7
545	虹彩色素沈着	7
545	血中尿酸上昇	7
545	血圧変動	7
545	血小板数増加	7
545	血球貪食症候群	7
545	行動異常	7
545	覚醒時シバリング	7
545	赤血球数減少	7
545	錯乱	7
545	間質性肺炎増悪	7
545	離脱症状	7
545	難聴	7
625	agitation	6
625	BIS値低下	6
625	BUN値上昇	6
625	Ccr低下	6
625	CD4+数増加	6
625	cough	6
625	dizziness	6
625	edema	6
625	GOT abnormality	6
625	GPT abnormality	6
625	Hb異常	6
625	hot flush	6
625	K上昇	6
625	K低下	6
625	MPO-ANCA関連血管炎	6
625	nephrotoxicity	6
625	palpitation	6
625	Plt異常	6
625	stevens-johnson syndrome(成分 dihydrocodeine pho	6
625	YMDD変異株出現	6

No.	副 作 用 名	記事件数
625	アナフィラキシー様ショック	6
625	かぜ症候群	6
625	けいれん	6
625	けいれん様発作増悪	6
625	けいれん発作	6
625	ジスキネジア	6
625	スモン	6
625	ねむけ	6
625	ヒダントイン症候群	6
625	ビリルビン値上昇	6
625	むかつき	6
625	レプチン低下	6
625	上部消化管出血	6
625	不随意運動	6
625	中枢・末梢神経系障害	6
625	乳酸アシドーシス・ギランバレー様症状	6
625	二次性白血病	6
625	依存症	6
625	倦怠	6
625	免疫不全	6
625	出血性合併症	6
625	刺激感	6
625	劇症肝炎	6
625	収縮期血圧低下	6
625	呼吸不全	6
625	呼吸症状	6
625	咽喉頭違和感	6
625	喉頭壊死	6
625	嚢胞様黄斑浮腫	6
625	嚥下痛	6
625	多動	6
625	多型紅斑型薬疹	6
625	多尿	6
625	多胎妊娠	6
625	大球性貧血	6
625	失神	6

No.	副 作 用 名	記事件数
625	失神発作	6
625	子宮体癌	6
625	尿細管障害	6
625	尿蛋白陽性	6
625	局所発赤	6
625	心タンポナーデ	6
625	心室性不整脈	6
625	心拍数低下	6
625	心機能障害	6
625	心毒性	6
625	心静止	6
625	急性中毒	6
625	性器出血	6
625	息切れ	6
625	意識消失発作	6
625	抑うつ	6
625	抑鬱状態	6
625	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	6
625	接種部位腫脹	6
625	斜頸	6
625	歩行困難	6
625	歯肉増殖症	6
625	水様便	6
625	注射時疼痛	6
625	洞不全症候群	6
625	消化性潰瘍	6
625	無呼吸	6
625	焦燥	6
625	特発性血小板減少性紫斑病	6
625	甲状腺機能低下症	6
625	異物感	6
625	皮下出血	6
625	皮膚萎縮	6
625	眼症状	6
625	硬膜下血腫	6
625	神経症状	6

No.	副作用名	記事件数
625	筋強剛	6
625	筋痛	6
625	筋緊張	6
625	糖尿病性ケトアシドーシス	6
625	肝機能不全	6
625	肺塞栓	6
625	肺癌	6
625	胃もたれ	6
625	脂肪肝	6
625	腎症	6
625	膀胱炎	6
625	臨床検査値異常	6
625	蕁麻疹型薬疹	6
625	血小板・出血凝血障害	6
625	血栓性静脈炎	6
625	血清総蛋白減少	6
625	血痰	6
625	見当識障害	6
625	角膜症悪化	6
625	赤芽球癆	6
625	躁状態	6
625	遅発性ジスキネジア	6
625	運動麻痺	6
625	閉塞性気管支炎	6
625	閉塞性細気管支炎	6
625	間質陰影	6
625	頭蓋内出血	6
625	顔面ほてり	6
625	食道穿孔	6
625	骨粗鬆症	6
625	高P血症	6
748	2段脈	5
748	ALP異常	5
748	ANC	5
748	ANCA関連血管炎	5
748	asthenia	5

No.	副 作 用 名	記事件数
748	bacterial translocation	5
748	bronchospasm	5
748	CMV肺炎	5
748	dyskinesia	5
748	dyspnea	5
748	esophagitis	5
748	granulocytopenia	5
748	hand-foot syndrome	5
748	hyperglycemia	5
748	insomnia	5
748	K値上昇	5
748	LDH値上昇	5
748	LDH減少	5
748	leucocytopenia	5
748	MDS	5
748	myelodysplastic syndrome	5
748	neusea	5
748	peripheral neuropathy	5
748	post-operative vomiting	5
748	QRS延長	5
748	QT時間延長	5
748	T-Bil値上昇	5
748	TdP	5
748	VPC	5
748	VT	5
748	withdrawal syndrome	5
748	コリン作動性クリーゼ	5
748	サイトメガロ肺炎	5
748	シバリング	5
748	しみる	5
748	ショック症状	5
748	チアノーゼ	5
748	てんかん発作	5
748	ヘマトクリット減少	5
748	ヘルペス感染症	5
748	上気道感染	5

No.	副作用名	記事件数
748	下肢筋力低下	5
748	下腹部痛	5
748	不機嫌	5
748	不穏状態	5
748	中心性肥満	5
748	乏尿	5
748	二次癌	5
748	代謝・栄養障害	5
748	体のだるさ	5
748	便潜血	5
748	偽アルドステロン症	5
748	光アレルギー性接触皮膚炎	5
748	全身痙攣	5
748	全身発汗	5
748	凝塊形成	5
748	前胸部疼痛	5
748	副腎不全	5
748	劇症型肝機能障害	5
748	十二指腸潰瘍	5
748	口唇腫脹	5
748	口腔内乾燥感	5
748	口腔内症状	5
748	口腔異常	5
748	右中葉無気肺	5
748	呼吸器系障害	5
748	多汗	5
748	多発性固定薬疹	5
748	多発性筋炎	5
748	大腸潰瘍	5
748	大腿骨頭壊死	5
748	尿路結石	5
748	微熱	5
748	心拍数・心リズム障害	5
748	心拍数増加	5
748	心筋症	5
748	心肺停止	5

No.	副 作 用 名	記事件数
748	性機能障害	5
748	悪性腫瘍	5
748	意欲低下	5
748	意識異常	5
748	感冒様症状	5
748	感情鈍麻	5
748	憂状態	5
748	手しびれ	5
748	手指痺れ	5
748	手足皮膚反応	5
748	拡張期血圧低下	5
748	有熱性好中球減少	5
748	末梢神経症状	5
748	死産	5
748	残尿感	5
748	気管支れん縮	5
748	水様性下痢	5
748	浮腫性紅斑	5
748	消化不良	5
748	消化器粘膜障害	5
748	湿疹型薬疹	5
748	潮紅	5
748	無尿	5
748	爪変色	5
748	爽快気分	5
748	癌腫	5
748	白血球数増加	5
748	皮膚色素沈着	5
748	皮膚黄染	5
748	眩暈	5
748	眼充血	5
748	眼振	5
748	眼瞼下垂	5
748	知覚障害	5
748	紅斑丘疹型薬疹	5
748	紫斑	5



No.	副作用名	記事件数
748	結膜炎	5
748	耐糖能障害	5
748	聴覚障害	5
748	肝毒性	5
748	肝硬変	5
748	肝臓・胆管系障害	5
748	肺塞栓症	5
748	肺病変	5
748	胆道出血	5
748	腎機能異常	5
748	腸閉塞	5
748	舌根沈下	5
748	血清クレアチニン低下	5
748	血清ビリルビン上昇	5
748	血管外漏出	5
748	術中覚醒	5
748	術後せん妄	5
748	術後嘔吐	5
748	視力低下	5
748	視神経炎	5
748	記憶障害	5
748	譫妄	5
748	赤血球障害	5
748	遅延型アレルギー	5
748	運動障害	5
748	錐体外路様症状	5
748	骨髄異形成症候群	5
748	髄膜炎	5
748	黄斑浮腫	5
748	鼻汁	5
891	A・G異常	4
891	akathisia	4
891	ARDS	4
891	arrhythmia	4
891	blood toxicities	4
891	bone marrow immunosuppression	4

No.	副作用名	記事件数
891	bone marrow suppression	4
891	bone marrow toxicities	4
891	bradycardia	4
891	breakthrough hepatitis	4
891	BUN increased	4
891	B型劇症肝炎	4
891	CMV肝炎	4
891	CPK値上昇	4
891	creatinine increased	4
891	CRP値上昇	4
891	Cr値上昇	4
891	cushing症候群	4
891	C型肝炎	4
891	decrease in creatinine clearance	4
891	digestive symptom	4
891	dry eye	4
891	drymouth	4
891	exfoliative esophagitis	4
891	fatal septic shock	4
891	formation of spontaneous jeuno-abdominal fistula	4
891	granulocytopenic fever	4
891	Hb decrease	4
891	hypotonia	4
891	ileus	4
891	interstitial pneumonia	4
891	intestinal infection	4
891	leukemic transformation	4
891	meige症候群	4
891	MPO-ANCA-positive necrotizing crescentic glomerulo	4
891	numbness	4
891	proteinuria	4
891	PTDM	4
891	P上昇	4
891	QTc間隔延長	4
891	QT間隔延長	4
891	RBC異常	4

No.	副 作 用 名	記事件数
891	reiter症候群	4
891	renal dysfunction	4
891	S-GOT上昇	4
891	S-GPT上昇	4
891	SGOT上昇	4
891	SGPT上昇	4
891	shock	4
891	skin eruption	4
891	skin rash	4
891	somnolence	4
891	SSRIs断薬症候群	4
891	T.P異常	4
891	TSH上昇	4
891	urinary volume decreased	4
891	veno-occlusive disease	4
891	visual disturbance	4
891	WBC数減少	4
891	wearing-off現象	4
891	アナフィラキシー様症状	4
891	アレルギー性紫斑病	4
891	いろいろ	4
891	インスリン自己免疫症候群	4
891	ウイルス性肺炎	4
891	うつ	4
891	カリウム上昇	4
891	ざ瘡	4
891	ジギタリス中毒	4
891	しみる感じ	4
891	じん麻疹	4
891	セレン欠乏症	4
891	だるさ	4
891	ふらふら感	4
891	ヘモグロビン低下	4
891	めまい感	4
891	リバウンド	4
891	上気道閉塞	4

No.	副 作 用 名	記事件数
891	下痢増強	4
891	下痢増悪	4
891	下痢症	4
891	下痢症状	4
891	下肢痛	4
891	下肢知覚障害	4
891	不安感	4
891	中毒疹	4
891	乳房腫大	4
891	乳癌	4
891	伝染性単核球症様薬疹	4
891	低血糖症状	4
891	便秘症	4
891	免疫能低下	4
891	全身性蕁麻疹	4
891	全身搔痒感	4
891	全身浮腫	4
891	全身皮疹	4
891	具合悪い	4
891	冠動脈攣縮誘発	4
891	出血性胃炎	4
891	分娩時間長い	4
891	動作緩慢	4
891	化膿性髄膜炎	4
891	反応性精神病	4
891	口内痛	4
891	口唇しびれ	4
891	口腔内異常	4
891	呼吸状態悪化	4
891	喉頭粘膜炎	4
891	四肢しびれ	4
891	四肢固縮	4
891	四肢末梢壊死	4
891	四肢末梢神経障害増強	4
891	変形視	4
891	外陰部壊死	4

No.	副作用名	記事件数
891	外陰部潰瘍	4
891	多飲	4
891	好酸球上昇	4
891	尋常性天疱瘡	4
891	小幅歩行	4
891	尿量減少	4
891	左半身不全麻痺	4
891	帯下	4
891	幻聴	4
891	徐脈性不整脈	4
891	循環抑制	4
891	心嚢水貯留	4
891	心室細動周期延長	4
891	心拍数上昇	4
891	急性硬膜外出血	4
891	急性肝炎	4
891	急性間質性腎炎	4
891	急性障害	4
891	情緒不安定	4
891	意識低下	4
891	感染性合併症	4
891	感音難聴	4
891	扁平苔癬型薬疹	4
891	手掌足底紅斑	4
891	抑鬱	4
891	拘束型心筋症	4
891	振せん	4
891	排尿状態悪化	4
891	排水障害	4
891	播種状紅斑丘疹型薬疹	4
891	散在性潰瘍	4
891	日和見感染	4
891	易刺激性	4
891	晩期障害	4
891	有痛性末梢神経障害	4
891	検査値異常	4

No.	副作用名	記事件数
891	歯肉出血	4
891	歯肉増殖	4
891	残便感	4
891	注射部位発赤	4
891	活動性低下	4
891	消化器系副作用	4
891	深達性皮膚潰瘍	4
891	深部静脈血栓症	4
891	潜血	4
891	無気肺	4
891	爪変化	4
891	片麻痺	4
891	特殊感覚障害	4
891	異型リンパ球出現	4
891	異常行動	4
891	異常高血圧	4
891	痙攣重積	4
891	瘻孔形成	4
891	白血球数異常	4
891	白血病	4
891	皮膚刺入部発赤	4
891	皮膚刺激感	4
891	皮膚毒性	4
891	皮膚筋炎	4
891	真菌性眼内炎	4
891	眼周辺かゆみ	4
891	眼痛	4
891	硬膜外血腫	4
891	突発難聴	4
891	立ってられない	4
891	筋硬直	4
891	筋緊張低下	4
891	精神運動興奮	4
891	耐糖能悪化	4
891	肝機能検査値異常	4
891	肝細胞障害	4

No.	副作用名	記事件数
891	肺機能障害	4
891	胃重感	4
891	胆管内閉塞性黄疸	4
891	胆道系酵素上昇	4
891	背部痛	4
891	胸部陰影増悪	4
891	脱水	4
891	腎尿路結石形成	4
891	腎臓機能障害	4
891	腎臓障害	4
891	腸管壊死	4
891	腹腔内膿瘍	4
891	膀胱壁部分壊死	4
891	膀胱壊死	4
891	脛酵素上昇	4
891	膿疱型薬疹	4
891	膿疱性乾癬	4
891	自己免疫性肝炎	4
891	自律神経系障害	4
891	自殺企図	4
891	色素脱失	4
891	血中クレアチニン上昇	4
891	血小板増加	4
891	血小板増多症	4
891	血液学的毒性	4
891	血清Cr上昇	4
891	血清アマラーゼ上昇	4
891	血清クレアチニン上昇	4
891	血清ビリルビン値上昇	4
891	褐色尿	4
891	要素性幻視	4
891	視神経症	4
891	角膜上皮欠損	4
891	足腫脹	4
891	転移性眼内炎	4
891	軽躁状態	4

No.	副 作 用 名	記事件数
891	退薬症状	4
891	遅発性ジストニア	4
891	運動神経障害	4
891	過インシュリン血症	4
891	違和感	4
891	鉄欠乏性貧血	4
891	銅欠乏	4
891	間質性肺水腫	4
891	難治性下痢症	4
891	霧視	4
891	頭が働かない	4
891	顆粒球減少傾向	4
891	顔色不良	4
891	顔面湿疹	4
891	顔面潮紅	4
891	顔面腫脹	4
891	骨痛	4
891	骨髄障害	4
891	高アンモニア血症	4
891	高マグネシウム血症	4
891	麻疹	4