

副作用名ランキング 2003年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	白血球減少	1,302
2	嘔吐	1,032
3	下痢	927
4	好中球減少	873
5	血小板減少	844
6	発熱	726
7	悪心	725
8	嘔気	630
9	骨髄抑制	515
10	食欲不振	480
11	脱毛	467
12	貧血	427
13	肝機能障害	413
14	肝障害	375
15	口内炎	356
16	消化器症状	285
17	頭痛	260
18	皮疹	255
19	全身倦怠感	241
19	眠気	241
21	間質性肺炎	230
22	発疹	212
23	倦怠感	208
24	便秘	198
25	血圧低下	186
26	肺炎	169
27	薬疹	159
28	腹痛	156
29	血液毒性	141
30	意識障害	132
31	末梢神経障害	122
32	食欲低下	120

No.	副作用名	記事件数
33	hypersensitivity syndrome	114
34	腎機能障害	112
35	汎血球減少	107
36	腎障害	103
37	浮腫	97
38	血小板減少症	96
39	軟便	93
40	呼吸困難	92
40	掻痒感	92
42	GPT上昇	91
42	熱	91
44	アレルギー	88
44	死	88
46	ALT上昇	83
47	口渇	81
48	めまい	80
49	nausea	79
49	体重増加	79
49	徐脈	79
49	蕁麻疹	79
53	GOT上昇	78
54	AST上昇	77
54	低血圧	77
56	筋肉痛	76
57	低血糖	73
57	接触皮膚炎	73
57	色素沈着	73
60	動悸	72
61	不眠	71
61	白血球数減少	71
63	精神症状	70
64	diarrhea	69
64	悪性症候群	69
64	感染症	69
67	ふらつき	68
67	顆粒球減少	68

No.	副作用名	記事件数
69	皮膚症状	66
69	血圧上昇	66
69	食思不振	66
72	せん妄	64
72	紅斑	64
72	関節痛	64
75	肝機能異常	63
76	血色素減少	62
77	アナフィラキシーショック	60
77	急性腎不全	60
77	横紋筋融解症	60
80	固定薬疹	59
81	発赤	58
81	高血圧	58
83	呼吸抑制	55
83	血小板数減少	55
85	thrombocytopenia	54
85	ヘモグロビン減少	54
87	網膜症	53
88	敗血症	51
88	高Ca血症	51
90	糖尿病	50
91	vomiting	49
91	吐き気	49
91	帯状疱疹	49
91	疼痛	49
95	皮膚障害	48
95	食道炎	48
97	悪寒	47
98	fever	46
98	出血	46
98	皮膚炎	46
101	neutropenia	45
101	TEN型薬疹	45
101	蛋白尿	45
101	血球減少	45

No.	副作用名	記事件数
105	胃潰瘍	44
105	非血液毒性	44
107	leukopenia	43
107	肺障害	43
107	胃腸障害	43
110	CPK上昇	42
110	WBC減少	42
110	下血	42
110	粘膜炎	42
114	心不全	41
114	神経障害	41
114	脳症	41
114	興奮	41
118	Hb減少	40
118	吐気	40
118	味覚障害	40
118	死亡	40
122	傾眠	39
122	幻覚	39
122	肺臓炎	39
125	SpO2低下	38
125	出血性膀胱炎	38
125	振戦	38
125	頻脈	38
129	甲状腺機能低下症	37
129	発熱性好中球減少	37
129	白血球減少症	37
129	腎機能悪化	37
129	血小板低下	37
129	過鎮静	37
129	錐体外路症状	37
136	anemia	36
136	味覚異常	36
136	腎機能低下	36
139	Hb低下	35
139	十二指腸潰瘍	35

No.	副 作 用 名	記事件数
139	呼吸不全	35
139	痒み	35
143	CMV感染	34
143	QT延長	34
143	傾眠傾向	34
143	咳嗽	34
143	掻痒	34
148	発汗	33
148	腎不全	33
150	CRP上昇	32
150	アナフィラキシー	32
150	不整脈	32
150	汎血球減少症	32
150	痙攣	32
150	白質脳症	32
150	胃部不快感	32
157	BUN上昇	31
157	体重減少	31
157	急性肺障害	31
157	神経毒性	31
157	高血糖	31
162	stomatitis	30
162	低酸素血症	30
162	急性膵炎	30
162	胸痛	30
166	anorexia	29
166	DIC	29
166	そう痒感	29
166	全身倦怠	29
166	尿閉	29
166	消化管出血	29
166	顔面紅潮	29
166	高尿酸血症	29
174	stevens-johnson症候群	28
174	ショック	28
174	嚥下障害	28

No.	副作用名	記事件数
174	気分不良	28
174	熱発	28
174	眼圧上昇	28
174	腎毒性	28
181	体温上昇	27
181	血管痛	27
181	頻尿	27
184	LDH上昇	26
184	paget's disease of bone	26
184	renal osteodystrophy	26
184	トランスアミナーゼ上昇	26
184	ほてり	26
184	不穏	26
184	消化管障害	26
184	肺水腫	26
184	胃痛	26
184	腸炎	26
184	顔面浮腫	26
184	骨粗鬆症	26
184	黄疸	26
197	infusion reaction	25
197	しびれ	25
197	そう痒	25
197	中枢神経障害	25
197	湿疹	25
197	溶血性貧血	25
197	胸水	25
197	過敏症	25
197	頭重感	25
197	高脂血症	25
207	CK上昇	24
207	咳	24
207	好中球減少症	24
207	心停止	24
207	無菌性髄膜炎	24
212	fatigue	23

No.	副作用名	記事件数
212	アレルギー性接触皮膚炎	23
212	咽頭炎	23
212	心室細動	23
212	消化器毒性	23
212	白血球低下	23
212	白血球増多	23
212	白血球数低下	23
212	脳梗塞	23
212	血便	23
212	血尿	23
223	低Na血症	22
223	意識レベル低下	22
223	感染	22
223	潰瘍	22
223	皮膚発赤	22
223	眩暈	22
223	胸水貯留	22
230	PLT減少	21
230	torsades de pointes	21
230	カリ二肺炎	21
230	健忘	21
230	刺激感	21
230	大腸病変	21
230	無顆粒球症	21
230	熱感	21
230	腹水	21
230	赤血球減少	21
240	ALP上昇	20
240	leukocytopenia	20
240	アレルギー反応	20
240	ヘモグロビン低下	20
240	免疫抑制	20
240	好酸球増多	20
240	角膜上皮障害	20
240	間質性肺炎増悪	20
248	CMV感染症	19

No.	副 作 用 名	記事件数
248	-GTP上昇	19
248	かゆみ	19
248	ネフローゼ症候群	19
248	乏尿	19
248	吐血	19
248	好中球数減少	19
248	幻視	19
248	意識消失	19
248	排尿障害	19
248	眼瞼浮腫	19
248	肝炎	19
248	血液障害	19
248	血球貪食症候群	19
248	間質性腎炎	19
263	headache	18
263	低身長	18
263	呼吸苦	18
263	咽頭痛	18
263	嘔声	18
263	心室頻拍	18
263	急性間質性肺炎	18
263	成長障害	18
263	気分不快	18
263	胃部不快	18
263	腫脹	18
263	腹部膨満感	18
263	見当識障害	18
263	覚醒遅延	18
263	骨髄毒性	18
278	1型糖尿病	17
278	インフルエンザ様症状	17
278	ジスキネジア	17
278	下肢しびれ	17
278	下腿浮腫	17
278	全身紅斑	17
278	心肺停止	17

No.	副作用名	記事件数
278	疲労	17
278	精神障害	17
278	肝機能悪化	17
278	腸閉塞	17
278	臨床検査値異常	17
290	febrile neutropenia	16
290	けいれん	16
290	下腹部痛	16
290	乳酸アシドーシス	16
290	出血性大腸炎	16
290	多毛	16
290	排尿痛	16
290	気胸	16
290	神経症状	16
290	筋力低下	16
290	肺毒性	16
290	腹部膨満	16
290	視力低下	16
290	転倒	16
290	電解質異常	16
290	静脈炎	16
306	arthralgia	15
306	アナフィラキシー様反応	15
306	しびれ感	15
306	下肢浮腫	15
306	低カリウム血症	15
306	依存	15
306	免疫能低下	15
306	流涎	15
306	立ちくらみ	15
306	粘膜障害	15
316	myalgia	14
316	アカシジア	14
316	うつ症状	14
316	ざ瘡	14
316	リンパ球減少	14

No.	副 作 用 名	記事件数
316	喘鳴	14
316	尿蛋白	14
316	悪性高熱症	14
316	敗血症性ショック	14
316	歩行障害	14
316	消化器障害	14
316	満月様顔貌	14
316	無月経	14
316	眼底出血	14
316	肝不全	14
316	肝膿瘍	14
316	肝酵素上昇	14
316	虚血性腸炎	14
316	誤嚥性肺炎	14
316	起立性低血圧	14
316	逆流性食道炎	14
316	高カリウム血症	14
338	alopecia	13
338	breakthrough hepatitis	13
338	esophagitis	13
338	GOT異常	13
338	rash	13
338	むかつき	13
338	不安	13
338	免疫力低下	13
338	出血傾向	13
338	吃逆	13
338	大腿骨頭壊死	13
338	失見当識	13
338	妄想	13
338	心不全増悪	13
338	急性中毒	13
338	性器出血	13
338	手指振戦	13
338	構音障害	13
338	皮膚潰瘍	13

No.	副作用名	記事件数
338	精神神経症状	13
338	結膜充血	13
338	背部痛	13
338	膀胱炎	13
338	血圧変動	13
338	顔面蒼白	13
338	食欲減退	13
338	高カルシウム血症	13
365	abdominal pain	12
365	constipation	12
365	dizziness	12
365	myelosuppression	12
365	SIADH	12
365	クレアチニン上昇	12
365	セロトニン症候群	12
365	だるさ	12
365	ビリルビン上昇	12
365	ヘモグロビン値低下	12
365	不快感	12
365	不随意運動	12
365	中毒性表皮壊死症	12
365	低ナトリウム血症	12
365	全身浮腫	12
365	全身発赤	12
365	大腸潰瘍	12
365	尿細管障害	12
365	心房細動	12
365	心拍数低下	12
365	白血球増加	12
365	皮膚乾燥	12
365	筋痛	12
365	耳鳴	12
365	脳内出血	12
365	脳出血	12
365	膵炎	12
365	虹彩色素沈着	12

No.	副 作 用 名	記事件数
365	血清クレアチニン値上昇	12
365	角膜ヘルペス	12
365	遅発性ジスキネジア	12
365	過敏反応	12
365	骨痛	12
365	鼻出血	12
399	gingival overgrowth	11
399	GPT異常	11
399	infection	11
399	T-BIL上昇	11
399	アナフィラキシー様症状	11
399	うつ	11
399	びらん	11
399	ほてり感	11
399	二次性骨髄異形成症候群	11
399	二次癌	11
399	低K血症	11
399	失神	11
399	好酸球性肺炎	11
399	完全房室ブロック	11
399	心房粗動	11
399	心拍数増加	11
399	心筋障害	11
399	心臓障害	11
399	接触性皮膚炎	11
399	易感染性	11
399	注射部位発赤	11
399	筋強剛	11
399	細菌性肺炎	11
399	肺血栓塞栓症	11
399	胃腸症状	11
399	胸やけ	11
399	腸壁嚢胞状気腫	11
399	血糖値上昇	11
399	角膜潰瘍	11
399	躁転	11

No.	副作用名	記事件数
399	顆粒球減少症	11
430	Ca上昇	10
430	CK値上昇	10
430	hot flush	10
430	interstitial pneumonitis	10
430	liver dysfunction	10
430	mucositis	10
430	OHSS	10
430	TSH上昇	10
430	サイトメガロウイルス感染	10
430	上腹部痛	10
430	代謝性アシドーシス	10
430	低蛋白血症	10
430	侵襲性肺アスペルギルス症	10
430	再生不良性貧血	10
430	収縮期血圧低下	10
430	口唇腫脹	10
430	呼吸器症状	10
430	呼吸障害	10
430	嚥下困難	10
430	多発性固定薬疹	10
430	小腸穿孔	10
430	心窩部痛	10
430	急性肺傷害	10
430	房室ブロック	10
430	房室解離	10
430	排尿困難	10
430	甲状腺機能亢進症	10
430	異常行動	10
430	皮膚色素沈着	10
430	睡眠障害	10
430	総ビリルビン値上昇	10
430	耐糖能異常	10
430	肺胞出血	10
430	血栓性血小板減少性紫斑病	10
430	視覚障害	10

No.	副作用名	記事件数
430	赤血球数減少	10
466	ALT abnormality	9
466	AST abnormality	9
466	dyskinesia	9
466	Hb値低下	9
466	HIV感染	9
466	MRSA感染	9
466	proteinuria	9
466	ST上昇	9
466	urticaria	9
466	アスピリン喘息	9
466	イレウス	9
466	ウイルス感染症	9
466	コリン作動性クリーゼ	9
466	サイトメガロウイルス感染症	9
466	タコツボ型心筋症	9
466	パーキンソン症状	9
466	リンパ節腫脹	9
466	中毒疹	9
466	代謝障害	9
466	低体温	9
466	低血糖昏睡	9
466	体液貯留	9
466	偽膜性腸炎	9
466	内分泌機能不全	9
466	口内乾燥	9
466	喉頭浮腫	9
466	喘息発作	9
466	尿漏	9
466	尿量減少	9
466	心室性期外収縮	9
466	意欲低下	9
466	歩行困難	9
466	気管支痙攣	9
466	水中毒	9
466	治療関連死	9

No.	副作用名	記事件数
466	洞停止	9
466	流涙	9
466	浸潤性紅斑	9
466	溶血性尿毒症症候群	9
466	痛み	9
466	発作性心室性頻拍	9
466	精神運動発達遅延	9
466	糖尿病増悪	9
466	結膜炎	9
466	肥満	9
466	胸部不快感	9
466	脱力	9
466	舌根沈下	9
466	視力障害	9
466	譫妄	9
466	躁状態	9
466	転落	9
466	難聴	9
466	霧視	9
466	頻呼吸	9
466	麻痺性イレウス	9
466	鼻閉	9
523	creatinine abnormality	8
523	fanconi症候群	8
523	Hb異常	8
523	parkinsonism	8
523	pisa症候群	8
523	stevens-Johnson syndrome	8
523	toxic epidermal necrolysis	8
523	YMDD変異株出現	8
523	うつ状態	8
523	サルコイドーシス	8
523	シバリング	8
523	せん妄状態	8
523	チアノーゼ	8
523	ふらつき感	8

No.	副 作 用 名	記事件数
523	めまい感	8
523	リンパ球数減少	8
523	不正性器出血	8
523	低血糖発作	8
523	偽膜性大腸炎	8
523	免疫不全	8
523	全身掻痒感	8
523	全身状態悪化	8
523	劇症肝炎	8
523	十二指腸出血	8
523	呼吸器障害	8
523	呼吸困難感	8
523	地図状潰瘍	8
523	多臓器不全	8
523	女性化乳房	8
523	循環抑制	8
523	心嚢液貯留	8
523	心機能障害	8
523	心毒性	8
523	息切れ	8
523	抑うつ	8
523	放射線肺炎	8
523	日中眠気	8
523	日和見感染	8
523	栄養障害	8
523	水様便	8
523	泌尿器系障害	8
523	注射時疼痛	8
523	消化性潰瘍	8
523	深部静脈血栓症	8
523	潮紅	8
523	狭心発作	8
523	甲状腺機能低下	8
523	白血球異常	8
523	眼症状	8
523	硬結	8

No.	副作用名	記事件数
523	糖尿病性ケトアシドーシス	8
523	網膜中心静脈閉塞症	8
523	胃出血	8
523	脱水	8
523	腸管浮腫	8
523	腹部不快感	8
523	菌血症	8
523	蕁麻疹型薬疹	8
523	血小板数低下	8
523	血清Cr上昇	8
523	血色素低下	8
523	閉塞性肺炎	8
523	食欲亢進	8
523	高K血症	8
523	高アンモニア血症	8
588	acute generalized exanthematous pustulosis	7
588	ALT増加	7
588	ANCA関連血管炎	7
588	AST異常	7
588	CCr低下	7
588	cough	7
588	EBV関連posttransplant lymphoproliferative disease	7
588	hematotoxicity	7
588	HUS	7
588	itching	7
588	neuropathy	7
588	Paco2低下	7
588	peripheral neuropathy	7
588	PONV	7
588	PVC	7
588	skin rash	7
588	ST低下	7
588	WBC異常	7
588	GTP上昇	7
588	アデノウイルス感染	7
588	アレルギー症状	7

No.	副 作 用 名	記事件数
588	イライラ感	7
588	けいれん発作	7
588	ショック状態	7
588	だるい	7
588	ネフローゼ	7
588	パーキンソニズム	7
588	ヒリヒリ感	7
588	下肢神経障害	7
588	不定愁訴	7
588	丘疹	7
588	中枢・末梢神経系障害	7
588	乳癌	7
588	乾性咳嗽	7
588	二次性白血病	7
588	低カルシウム血症	7
588	偽性アルドステロン症	7
588	光接触皮膚炎	7
588	免疫抑制状態	7
588	全身発疹	7
588	全身皮疹	7
588	副腎機能不全	7
588	喀痰増加	7
588	壊死	7
588	多尿	7
588	好酸球増加	7
588	好酸球増多症	7
588	尿路結石	7
588	尿酸値上昇	7
588	左房内血栓	7
588	徘徊	7
588	心室性不整脈	7
588	心機能低下	7
588	心窩部不快感	7
588	心筋梗塞	7
588	心筋症	7
588	急性好酸球性肺炎	7

No.	副作用名	記事件数
588	急性肺炎	7
588	意識消失発作	7
588	感覚性末梢神経障害	7
588	手足しびれ	7
588	手足症候群	7
588	昏睡	7
588	易疲労感	7
588	水疱	7
588	汗疱	7
588	消化管穿孔	7
588	消化管粘膜障害	7
588	無呼吸	7
588	無尿	7
588	白血球数異常	7
588	皮膚壊死	7
588	皮膚病変	7
588	目が回る	7
588	眼球上転	7
588	眼痛	7
588	神経系障害	7
588	穿孔	7
588	粘膜反応	7
588	糖尿病悪化	7
588	細菌感染症	7
588	耐糖能障害	7
588	肝臓・胆管系障害	7
588	胆嚢炎	7
588	胸部圧迫感	7
588	脂漏性皮膚炎	7
588	脳炎	7
588	腰痛	7
588	膀胱刺激症状	7
588	膨疹	7
588	膿胸	7
588	舌炎	7
588	舌癌	7

No.	副 作 用 名	記事件数
588	苔癬型薬疹	7
588	萎縮膀胱	7
588	血小板異常	7
588	血糖コントロール悪化	7
588	血糖上昇	7
588	血色素異常	7
588	術後嘔吐	7
588	術後悪心	7
588	覚醒時興奮	7
588	角膜穿孔	7
588	透析時血圧低下	7
588	運動障害	7
588	過換気	7
588	遺伝子変異	7
588	静脈洞血栓症	7
588	頭重	7
588	高CPK血症	7
588	高マグネシウム血症	7
588	鬱症状	7
700	ARDS	6
700	arrhythmia	6
700	AST増加	6
700	BUN異常	6
700	Cr上昇	6
700	edema	6
700	eruption	6
700	hair loss	6
700	hemoglobin abnormality	6
700	HGH分泌障害	6
700	interstitial pneumonia	6
700	neurotoxicity	6
700	QT延長症候群	6
700	QT時間延長	6
700	QT間隔延長	6
700	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	6
700	somnolence	6

No.	副 作 用 名	記事件数
700	SVPC	6
700	systemic contact dermatitis	6
700	taste abnormality	6
700	TEN	6
700	torsade de pointes	6
700	TTP	6
700	アナフィラキシー様ショック	6
700	アナフィラキシー症状	6
700	クリーゼ	6
700	ざ瘡様発疹	6
700	スティーブンス・ジョンソン症候群	6
700	ふらふら感	6
700	ヘマトクリット減少	6
700	ヘモグロビン濃度低下	6
700	一般的全身障害	6
700	上気道感染	6
700	上部消化管出血	6
700	下肢脱力	6
700	不正出血	6
700	不穏状態	6
700	両側水腎症	6
700	代謝性アルカローシス	6
700	低血糖症	6
700	体動	6
700	体幹ジスキネジア	6
700	便潜血	6
700	倦怠	6
700	偽アルドステロン症	6
700	光線過敏型薬疹	6
700	冷汗	6
700	出血性合併症	6
700	出血症状	6
700	分泌障害	6
700	労作時呼吸困難	6
700	卵巣機能不全	6
700	呼吸停止	6

No.	副作用名	記事件数
700	呼吸器合併症	6
700	呼吸器系障害	6
700	呼吸状態悪化	6
700	嚢胞様黄斑浮腫	6
700	四肢痛	6
700	多汗	6
700	失神発作	6
700	好中球減少性発熱	6
700	寡動	6
700	小腸潰瘍	6
700	尿中Na上昇	6
700	尿失禁	6
700	局所腫脹	6
700	心嚢水貯留	6
700	心悸亢進	6
700	心拍数減少	6
700	心障害	6
700	急性尿細管壊死	6
700	急性白血病	6
700	急性胃粘膜病変	6
700	意識低下	6
700	戦慄	6
700	手足皮膚反応	6
700	抑うつ状態	6
700	投与部位発赤	6
700	接種部位発赤	6
700	晩発肺臓炎	6
700	末梢神経毒性	6
700	歯肉増殖症	6
700	歯肉炎	6
700	歯肉肥厚	6
700	歯肉腫脹	6
700	水様性下痢	6
700	注射部位反応	6
700	浮腫性紅斑	6
700	爪囲炎	6

No.	副作用名	記事件数
700	狭窄	6
700	異味症	6
700	疲労感	6
700	白内障	6
700	白血病	6
700	皮下出血	6
700	皮疹増悪	6
700	直腸出血	6
700	真菌性眼内炎	6
700	眼充血	6
700	眼瞼色素沈着	6
700	睡眠発作	6
700	神経痛	6
700	筋緊張	6
700	精神病	6
700	紅皮症型薬疹	6
700	紅色丘疹	6
700	締めつけ感	6
700	羞明	6
700	肝動脈閉塞	6
700	肝機能低下	6
700	肝障害増悪	6
700	肺クリプトコッカス症	6
700	肺動脈圧上昇	6
700	胃もたれ	6
700	胃炎	6
700	胆管炎	6
700	胸部痛	6
700	腎梗塞	6
700	腎臓毒性	6
700	腹部症状	6
700	膜性腎症	6
700	菌交替	6
700	血小板増加	6
700	血液異常	6
700	血清電解質バランス異常	6

No.	副 作 用 名	記事件数
700	血管障害	6
700	血腫	6
700	視神経症	6
700	視覚異常	6
700	赤芽球癆	6
700	赤血球障害	6
700	軽躁状態	6
700	過敏症状	6
700	酸素飽和度低下	6
700	銅欠乏	6
700	頭部皮疹	6
700	顔面発赤	6
700	食道カンジダ症	6
700	骨量低下	6
700	高プロラクチン血症	6
700	鼻咽頭炎	6
841	acute renal failure	5
841	agranulocytosis	5
841	ALP異常	5
841	ALT値上昇	5
841	ALT異常	5
841	asthenia	5
841	back pain	5
841	bone marrow suppression	5
841	brugada型心電図	5
841	BUN増加	5
841	cardiac abnormality	5
841	CMV肺炎	5
841	creatinine上昇	5
841	cytokine release syndrome	5
841	dermatitis	5
841	dyspnea	5
841	HbA1c上昇	5
841	hematochezia	5
841	hepatic abnormality	5
841	hepatic encephalopathy	5

No.	副作用名	記事件数
841	herpes zoster	5
841	hyperkalemia	5
841	hypertension	5
841	insomnia	5
841	K上昇	5
841	MDS	5
841	MSSA-sepsis	5
841	nonhematological toxicities	5
841	oral abnormality	5
841	pain	5
841	pancytopenia	5
841	Plat減少	5
841	plt低下	5
841	pruritus	5
841	pulmonary abnormality	5
841	QTc延長	5
841	RBC減少	5
841	reiter症候群	5
841	renal abnormality	5
841	SatO2低下	5
841	SLE	5
841	TIA	5
841	torsades de pointes型心室頻拍	5
841	urocystitis	5
841	WBC低下	5
841	WBC増加	5
841	アスペルギルス感染症	5
841	アデノウイルス膀胱炎	5
841	アレルギー性皮膚炎	5
841	インスリン自己免疫症候群	5
841	ガス交換不全	5
841	くしゃみ	5
841	トリグリセライド上昇	5
841	ヘマトクリット値減少	5
841	もうろう状態	5
841	リンパ漏	5

No.	副作用名	記事件数
841	下肢筋力低下	5
841	不眠症	5
841	両側腕神経叢麻痺	5
841	乳房緊満感	5
841	代謝・栄養障害	5
841	低Cl血症	5
841	低Mg血症	5
841	低アルブミン血症	5
841	低リン血症	5
841	低血糖性昏睡	5
841	体だるい	5
841	充血	5
841	全脱毛	5
841	全身膨疹	5
841	全身障害	5
841	出血性腸炎	5
841	十二指腸炎	5
841	卵巢過剰刺激症候群	5
841	原発性腹膜炎	5
841	収集	5
841	口唇炎	5
841	右肺動脈完全閉塞	5
841	呼吸循環不全	5
841	呼吸性ジスキネジア	5
841	喉頭痙攣	5
841	四肢発赤	5
841	多動	5
841	多弁	5
841	多形紅斑型薬疹	5
841	好酸球上昇	5
841	好酸球浸潤	5
841	小児特発性血小板減少性紫斑病	5
841	小腸重積	5
841	尿異常	5
841	尿管膀胱吻合部狭窄	5
841	局所疼痛	5

No.	副作用名	記事件数
841	左主気管支完全閉塞	5
841	弛張熱	5
841	心室性頻拍	5
841	心拍数上昇	5
841	急性副腎不全	5
841	急性心筋梗塞	5
841	急性腎機能障害	5
841	息苦しさ	5
841	意識混濁	5
841	感覚器系障害	5
841	手ふるえ	5
841	播種状紅斑丘疹	5
841	播種状紅斑丘疹型薬疹	5
841	染色体異常	5
841	気道浮腫	5
841	泥状便	5
841	注射部位そう痒感	5
841	注射部位硬結	5
841	浮遊感	5
841	消化不良	5
841	消化器異常	5
841	潰瘍性大腸炎	5
841	無顆粒球血症	5
841	焦燥感	5
841	爪変化	5
841	狭心症	5
841	甲状腺機能異常	5
841	異物肉芽腫	5
841	発汗障害	5
841	皮膚・皮膚付属器障害	5
841	皮膚粘膜症状	5
841	皮膚黄染	5
841	直腸潰瘍	5
841	知覚障害	5
841	石灰化	5
841	移植腎嚢胞感染	5

No.	副作用名	記事件数
841	筋硬直	5
841	粟粒結核	5
841	糖尿病性網膜症	5
841	紅斑性天疱瘡	5
841	紅皮症	5
841	網膜毛細血管障害	5
841	緑内障	5
841	肝中心静脈閉塞症	5
841	肝胆道系酵素上昇	5
841	肝腫大	5
841	肩こり	5
841	肺病変増悪	5
841	胃不快感	5
841	胃穿孔	5
841	胆汁うっ滞型肝障害	5
841	胆汁うっ滞性肝障害	5
841	脳圧亢進	5
841	腎機能異常	5
841	腹壁癒痕ヘルニア	5
841	腹満感	5
841	腓液漏	5
841	自己免疫性肝炎	5
841	興奮状態	5
841	舌ピリピリ感	5
841	苦味	5
841	血圧異常	5
841	血栓症	5
841	血液系障害	5
841	血清Ca値上昇	5
841	血清カルシウム低下	5
841	血清クレアチニン上昇	5
841	血管心臓外障害	5
841	血管攣縮	5
841	血管炎	5
841	術中覚醒	5
841	複視	5

No.	副 作 用 名	記事件数
841	誤嚥疑い	5
841	足のつり	5
841	足脱力感	5
841	造血器障害	5
841	鎮静	5
841	非溶血性副作用	5
841	頭蓋内出血	5
841	顔ほてり	5
841	顔面腫脹	5
841	類円形潰瘍	5
841	食道潰瘍	5
841	食道粘膜下血腫	5
841	骨塩量低下	5
841	骨髄抑制増悪	5
841	骨髄機能低下	5
841	骨髄異形成症候群	5
841	高CK血症	5
841	高コレステロール血症	5
841	高ビリルビン血症	5
841	高二酸化炭素血症	5
841	高血圧症	5