

副作用名ランキング 2008年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	好中球減少	1,876
2	白血球減少	1,539
3	下痢	1,517
4	嘔吐	1,342
5	血小板減少	1,185
6	食欲不振	1,041
7	発熱	1,011
8	悪心	907
9	嘔気	871
10	貧血	736
11	骨髄抑制	728
12	肝機能障害	637
13	口内炎	636
14	肝障害	552
15	末梢神経障害	521
16	血圧低下	502
17	便秘	486
18	倦怠感	475
19	脱毛	437
20	死亡	433
21	皮疹	421
22	間質性肺炎	409
23	全身倦怠感	402
24	血液毒性	366
25	肺炎	349
26	消化器症状	346
27	眠気	341
28	頭痛	324
29	高血圧	300
30	薬疹	294
31	腹痛	285
32	発疹	270

No.	副作用名	記事件数
33	感染症	265
34	低血糖	259
35	食欲低下	224
36	腎機能障害	221
37	アレルギー	217
38	ALT上昇	215
39	意識障害	202
40	nausea	200
41	発熱性好中球減少	193
42	浮腫	191
43	口渇	186
44	好中球減少症	183
45	敗血症	182
46	低血圧	175
47	neutropenia	173
48	体重増加	172
49	帯状疱疹	165
50	ヘモグロビン減少	164
51	腎障害	163
52	徐脈	162
53	出血	160
54	ふらつき	148
54	めまい	148
56	アレルギー反応	147
57	非血液毒性	144
58	血圧上昇	143
59	蕁麻疹	142
60	diarrhea	141
61	発熱性好中球減少症	139
61	術後嘔吐	139
63	AST上昇	135
64	anemia	133
64	thrombocytopenia	133
64	死	133
67	消化管出血	131
67	白血球数減少	131

No.	副作用名	記事件数
69	呼吸困難	130
69	汎血球減少	130
69	食思不振	130
72	アナフィラキシーショック	129
72	不眠	129
74	接触皮膚炎	128
75	鼻出血	123
76	動悸	120
76	胃潰瘍	120
78	味覚障害	119
79	傾眠	117
80	vomiting	116
80	ヘパリン起因性血小板減少症	116
82	手足症候群	115
83	febrile neutropenia	113
83	高血糖	113
85	疲労	112
86	軟便	111
87	サイトメガロウイルス感染症	110
88	低Na血症	106
88	横紋筋融解症	106
88	肝機能異常	106
91	吐き気	105
92	錐体外路症状	104
93	心不全	103
93	血小板減少症	103
95	掻痒感	102
96	下血	101
96	中毒性表皮壊死症	101
96	感染	101
96	関節痛	101
100	ニューモシスチス肺炎	99
100	急性腎不全	99
102	Hb減少	98
102	筋肉痛	98
102	肺障害	98

No.	副作用名	記事件数
102	蛋白尿	98
106	好中球数減少	97
107	頻脈	95
108	体重減少	93
108	粘膜炎	93
108	糖尿病	93
111	leukopenia	90
111	色素沈着	90
113	顎骨壊死	89
114	血球減少	88
115	術後悪心	87
116	anorexia	86
116	脳梗塞	86
118	味覚異常	85
119	fatigue	84
119	呼吸抑制	84
121	シバリング	83
121	食道炎	83
123	fever	82
123	肺臓炎	82
125	過敏症	81
126	stomatitis	80
126	十二指腸潰瘍	80
126	神経障害	80
126	血小板数低下	80
130	サイトメガロウイルス感染	77
130	低酸素血症	77
130	血小板数減少	77
133	振戦	76
133	皮膚症状	76
135	SpO2低下	75
135	せん妄	75
135	細菌性肺炎	75
138	Hb低下	73
138	血尿	73
140	全身倦怠	72

No.	副作用名	記事件数
140	疼痛	72
140	血小板低下	72
143	CMV感染	71
143	腸閉塞	71
145	誤嚥性肺炎	70
146	CMV抗原血症	67
146	不整脈	67
148	心拍数低下	66
149	CPK上昇	65
149	アカシジア	65
149	収縮期血圧低下	65
149	腎機能低下	65
153	アナフィラキシー	64
153	咳嗽	64
153	悪性症候群	64
153	粘膜障害	64
153	静脈炎	64
158	ショック	63
159	出血性膀胱炎	62
159	消化管穿孔	62
161	サイトメガロウイルス腸炎	61
161	発赤	61
161	高熱	61
164	痙攣	60
164	白血球減少症	60
166	death	59
166	QT延長	59
166	出血性胃潰瘍	59
166	腫瘍崩壊症候群	59
170	WBC減少	58
170	無顆粒球症	58
170	皮膚障害	58
170	薬剤性過敏症症候群	58
174	Stevens-Johnson症候群	57
174	カリニ肺炎	57
174	日中の眠気	57

No.	副作用名	記事件数
174	精神症状	57
174	肺水腫	57
179	呼吸不全	56
179	流涎	56
181	深部静脈血栓症	54
182	1型糖尿病	53
182	上部消化管出血	53
182	心停止	53
182	掻痒	53
182	顆粒球減少	53
187	しびれ	52
187	口内乾燥	52
187	脳症	52
187	転倒	52
191	breakthrough hepatitis	51
191	infusion reaction	51
191	発汗	51
194	Hb異常	50
194	headache	50
194	アレルギー症状	50
194	白血球低下	50
198	constipation	49
198	嘔声	49
198	幻覚	49
198	皮膚炎	49
198	紅斑	49
198	腹部膨満	49
198	血清クレアチニン値上昇	49
198	過鎮静	49
198	顔面紅潮	49
207	出血性潰瘍	48
207	眼圧上昇	48
207	神経毒性	48
207	縫合不全	48
207	胃部不快感	48
207	脳出血	48

No.	副作用名	記事件数
207	高脂血症	48
214	嚥下障害	47
214	注射部位発赤	47
214	腎機能悪化	47
214	血管痛	47
218	drug-induced hypersensitivity syndrome	46
218	肝膿瘍	46
218	胃腸障害	46
221	alopecia	45
221	liver dysfunction	45
221	うつ	45
221	白血球数低下	45
221	腹部膨満感	45
226	PONV	44
226	リンパ球減少	44
226	不穏	44
226	低カリウム血症	44
226	吐気	44
226	後出血	44
226	疲労感	44
226	興奮	44
234	GPT上昇	43
234	LDH上昇	43
234	VOD	43
234	低ナトリウム血症	43
234	吃逆	43
234	急性膵炎	43
240	SIADH	42
240	上腹部痛	42
240	意識消失	42
240	敗血症性ショック	42
240	腸炎	42
240	過敏反応	42
240	黄疸	42
247	CMV感染症	41
247	GOT上昇	41

No.	副 作 用 名	記事件数
247	好中球異常	41
247	胸水	41
247	胸痛	41
247	顔面浮腫	41
247	高カリウム血症	41
247	高尿酸血症	41
255	イレウス	40
255	湿疹	40
255	皮膚乾燥	40
255	血栓症	40
255	血球貪食症候群	40
255	頻尿	40
261	サイトメガロウイルス肺炎	39
261	ヘモグロビン低下	39
261	ほてり	39
261	偽性アルドステロン症	39
261	創感染	39
261	急性骨髄性白血病	39
261	異常行動	39
261	輸血関連急性肺障害	39
269	呼吸苦	38
269	尿路感染症	38
269	流涙	38
269	消化器毒性	38
269	消化性潰瘍	38
269	痛み	38
269	血便	38
276	CK上昇	37
276	低血糖発作	37
276	水様性下痢	37
276	白血球異常	37
276	胃痛	37
276	胸水貯留	37
276	脱水	37
283	気分不良	36
283	熱発	36

No.	副 作 用 名	記事件数
283	肝酵素上昇	36
283	術後嘔気	36
283	赤血球減少	36
283	酸素飽和度低下	36
289	下痢症	35
289	完全房室ブロック	35
289	尿閉	35
289	心窩部痛	35
289	排尿困難	35
294	collagenous colitis	34
294	WBC低下	34
294	下腿浮腫	34
294	悪寒	34
294	血管炎	34
294	血糖値上昇	34
300	侵襲性肺アスペルギルス症	33
300	全身紅斑	33
300	吐血	33
300	視力障害	33
300	高アンモニア血症	33
305	leucopenia	32
305	PTLD	32
305	偽膜性腸炎	32
305	咳	32
305	好酸球増多	32
310	DIC	31
310	TMA	31
310	WBC異常	31
310	セロトニン症候群	31
310	むくみ	31
310	全身皮疹	31
310	劇症肝炎	31
310	意識レベル低下	31
310	構音障害	31
310	溶血性貧血	31
310	甲状腺機能低下症	31

No.	副作用名	記事件数
310	痺れ	31
310	胃びらん	31
310	血小板異常	31
324	cytomegalovirus antigenemia	30
324	Plt異常	30
324	rash	30
324	光接触皮膚炎	30
324	出血性腸炎	30
324	好中球低下	30
324	歩行障害	30
324	潰瘍	30
324	異常言動	30
324	肝機能悪化	30
324	肺結核	30
324	腹腔内膿瘍	30
324	覚醒遅延	30
324	麻痺性イレウス	30
338	Clostridium difficile陽性	29
338	pneumonia	29
338	Stenotrophomonas maltophilia感染	29
338	低K血症	29
338	体温上昇	29
338	浮動性めまい	29
338	視力低下	29
338	骨粗鬆症	29
338	骨髄異形成症候群	29
338	黒色便	29
348	skin rash	28
348	パーキンソニズム	28
348	心毒性	28
348	排尿障害	28
348	肺クリプトコッカス症	28
348	腎不全	28
354	ARDS	27
354	hypertension	27
354	K値上昇	27

No.	副作用名	記事件数
354	pneumonitis	27
354	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	27
354	-GTP上昇	27
354	ミオクローヌス	27
354	不安	27
354	低Ca血症	27
354	免疫再構築症候群	27
354	免疫抑制	27
354	出血性十二指腸潰瘍	27
354	咽頭痛	27
354	固定薬疹	27
354	小腸潰瘍	27
354	息切れ	27
354	易感染状態	27
354	水様便	27
354	汎血球減少症	27
354	肝不全	27
354	胃不快感	27
354	腫脹	27
354	血清クレアチニン上昇	27
354	間質性肺炎急性増悪	27
378	hyponatremia	26
378	出血性胃十二指腸潰瘍	26
378	十二指腸びらん	26
378	心房細動	26
378	心筋症	26
378	皮下出血	26
378	細菌感染症	26
378	網膜症	26
378	耐糖能異常	26
378	腹部症状	26
378	膿胸	26
389	ALT増加	25
389	hand-foot syndrome	25
389	サイトメガロウイルス抗原血症	25
389	ビリルビン上昇	25

No.	副作用名	記事件数
389	下腹部痛	25
389	体動	25
389	呼吸困難感	25
389	寒気	25
389	心室頻拍	25
389	急性心不全	25
389	浮腫性紅斑	25
389	消化不良	25
389	皮膚搔痒感	25
389	筋強剛	25
389	肺胞出血	25
389	蜂窩織炎	25
405	CRP上昇	24
405	posterior reversible encephalopathy syndrome	24
405	下肢痛	24
405	味覚変化	24
405	大腸潰瘍	24
405	幻視	24
405	換気困難	24
405	消化管粘膜障害	24
405	白血病	24
405	肝中心静脈閉塞症	24
405	腰痛	24
405	膵炎	24
405	舌根沈下	24
405	角膜上皮障害	24
405	霧視	24
405	顔面神経麻痺	24
405	高ビリルビン血症	24
405	高プロラクチン血症	24
423	AST増加	23
423	PLT減少	23
423	ST上昇	23
423	うつ症状	23
423	クレアチニン上昇	23
423	けいれん	23

No.	副作用名	記事件数
423	下顎骨壊死	23
423	便潜血陽性	23
423	出血性ショック	23
423	大腸憩室出血	23
423	大腿骨頭壊死	23
423	心室細動	23
423	気分不快	23
423	熱感	23
423	神経症状	23
423	粟粒結核	23
423	肝機能増悪	23
423	顎骨骨髓炎	23
441	bleeding	22
441	BUN上昇	22
441	そう痒感	22
441	バセドウ病	22
441	リンパ球数減少	22
441	光線過敏症	22
441	全身浮腫	22
441	咽頭炎	22
441	甲状腺機能低下	22
441	糖尿病悪化	22
441	肝機能検査値上昇	22
441	肺塞栓	22
441	肺塞栓症	22
441	胃潰瘍出血	22
441	背部痛	22
441	脳内出血	22
457	abdominal pain	21
457	atrial flutter	21
457	Clostridium difficile関連下痢症	21
457	HbA1c上昇	21
457	MRSA敗血症	21
457	torsades de pointes	21
457	そう痒	21
457	下肢浮腫	21

No.	副 作 用 名	記事件数
457	不機嫌	21
457	創傷治癒遅延	21
457	創部感染	21
457	好中球減少性発熱	21
457	尿細管障害	21
457	悪性リンパ腫	21
457	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	21
457	歯肉増殖症	21
457	気胸	21
457	気道内圧上昇	21
457	水痘	21
457	注射部位腫脹	21
457	洞停止	21
457	無月経	21
457	無菌性髄膜炎	21
457	甲状腺機能亢進症	21
457	白内障	21
457	皮膚潰瘍	21
457	結核	21
457	胃部不快	21
457	胆嚢炎	21
457	胸やけ	21
457	脱力感	21
457	腎毒性	21
457	蕁麻疹型薬疹	21
457	転落	21
491	drowsiness	20
491	GOT異常	20
491	GPT異常	20
491	hepatic toxicity	20
491	infection	20
491	ST低下	20
491	T-Bil上昇	20
491	thrombotic microangiopathy	20
491	チアノーゼ	20
491	即時型アレルギー	20

No.	副作用名	記事件数
491	喘鳴	20
491	大腸病変	20
491	心拍数上昇	20
491	急性汎発性発疹性膿疱症	20
491	性機能障害	20
491	感覚性神経障害	20
491	易感染性	20
491	歯肉出血	20
491	洞性徐脈	20
491	焦燥感	20
491	爪剥離	20
491	爪変形	20
491	甲状腺中毒症	20
491	経口摂取低下	20
491	肺線維症	20
491	胆管炎	20
491	術後出血	20
491	誤嚥	20
519	activation syndrome	19
519	BKウイルス腎症	19
519	dyspnea	19
519	FN	19
519	leukocytopenia	19
519	MRSA肺炎	19
519	うっ血性心不全	19
519	かゆみ	19
519	サルコイドーシス	19
519	タール便	19
519	たこつぼ型心筋症	19
519	中枢神経障害	19
519	代謝性アシドーシス	19
519	低リン血症	19
519	傾眠傾向	19
519	全身発疹	19
519	十二指腸潰瘍出血	19
519	好中球数低下	19

No.	副作用名	記事件数
519	好中球数異常	19
519	好酸球性肺炎	19
519	射精障害	19
519	心室性期外収縮	19
519	末梢神経症状	19
519	歩行困難	19
519	気管支炎	19
519	痒み	19
519	眩暈	19
519	眼瞼浮腫	19
519	総ビリルビン値上昇	19
519	緑内障	19
519	肝炎	19
519	腹水貯留	19
519	貧血進行	19
519	赤芽球瘡	19
519	起立性低血圧	19
519	高カルシウム血症	19
555	Hb値低下	18
555	interstitial pneumonia	18
555	lymphopenia	18
555	pancytopenia	18
555	アデノウイルス出血性膀胱炎	18
555	サイトメガロウイルス網膜炎	18
555	ショック状態	18
555	そう痒症	18
555	だるさ	18
555	リンパ増殖性疾患	18
555	乳癌	18
555	全身発赤	18
555	多形紅斑型薬疹	18
555	心室性不整脈	18
555	手指振戦	18
555	白血球増多	18
555	皮疹増悪	18
555	皮膚変化	18

No.	副作用名	記事件数
555	真菌感染	18
555	神経系障害	18
555	穿孔	18
555	経皮的酸素飽和度低下	18
555	結膜充血	18
555	胃・十二指腸潰瘍	18
555	胃十二指腸潰瘍	18
555	胃粘膜障害	18
555	胆汁漏	18
555	膨疹	18
555	血清Cr上昇	18
555	血清尿酸値上昇	18
555	離脱症状	18
586	ALT異常	17
586	CMVアンチゲネミア陽性	17
586	dizziness	17
586	hemoglobin abnormality	17
586	hypotension	17
586	QTc延長	17
586	SSI	17
586	アナフィラキシー反応	17
586	サイトメガロウイルス抗原血症陽性	17
586	セレン欠乏	17
586	乏尿	17
586	低栄養状態	17
586	口腔粘膜障害	17
586	多形性心室頻拍	17
586	小腸穿孔	17
586	心機能低下	17
586	急性肺障害	17
586	日和見感染	17
586	機能障害	17
586	歯痛	17
586	痙攣発作	17
586	発熱反応	17
586	皮下血腫	17

No.	副作用名	記事件数
586	真菌感染症	17
586	聴力障害	17
586	肛門出血	17
586	肛門痛	17
586	肺アスペルギルス症	17
586	腸管穿孔	17
586	腹満感	17
586	腹膜炎	17
586	膀胱炎	17
586	薬剤過敏症症候群	17
586	遅発性ジストニア	17
586	頭重感	17
586	髄膜炎	17
586	高Ca血症	17
586	高血圧症	17
624	AST異常	16
624	Clostridium difficile腸炎	16
624	Cr上昇	16
624	general fatigue	16
624	-GTP増加	16
624	びらん	16
624	下部消化管出血	16
624	不穏状態	16
624	二次癌	16
624	体調不良	16
624	偽膜性大腸炎	16
624	出血性消化性潰瘍	16
624	出血量増加	16
624	勃起障害	16
624	十二指腸発赤	16
624	喉頭浮腫	16
624	心肺停止	16
624	悪性腫瘍	16
624	汗疹	16
624	消化器障害	16
624	目充血	16

No.	副作用名	記事件数
624	目痒み	16
624	眼球上転	16
624	知覚鈍麻	16
624	筋力低下	16
624	筋痛	16
624	脱毛症	16
624	腸管囊腫様気腫症	16
624	虚血性腸炎	16
624	血小板数異常	16
624	血管障害	16
624	血糖コントロール悪化	16
624	血糖上昇	16
624	血色素減少	16
624	遅発性ジスキネジア	16
624	非結核性抗酸菌症	16
624	非血液学的毒性	16
624	鼻血	16
662	ALT値異常	15
662	C.difficile腸炎	15
662	diffuse large B cell lymphoma	15
662	DIHS	15
662	hemorrhagic cystitis	15
662	neuropathy	15
662	ウイルス性脳炎	15
662	トランスアミナーゼ上昇	15
662	パーキンソン症候群	15
662	ヘモグロビン減少症	15
662	低血糖症状	15
662	免疫抑制状態	15
662	冷汗	15
662	出血傾向	15
662	呼吸器感染症	15
662	失神発作	15
662	好酸球増多症	15
662	小腸びらん	15
662	尿路感染	15

No.	副作用名	記事件数
662	局所発赤	15
662	心電図異常	15
662	急性閉塞隅角緑内障	15
662	手術部位感染	15
662	放屁	15
662	注射部位搔痒感	15
662	深部静脈血栓	15
662	白血球数増加	15
662	眼底出血	15
662	突然死	15
662	糖尿病増悪	15
662	紫斑	15
662	総ビリルビン上昇	15
662	肝内胆汁うっ滞	15
662	肝逸脱酵素上昇	15
662	肺血栓塞栓症	15
662	胃粘膜傷害	15
662	胸部不快感	15
662	腹水	15
662	腹満	15
662	血圧変動	15
662	血栓性微小血管障害	15
662	術中虹彩緊張低下症候群	15
662	複視	15
662	錯乱	15
662	鎮静	15
662	食指不振	15
708	ALT elevation	14
708	ANCA関連血管炎	14
708	appetite loss	14
708	AST値異常	14
708	infectious complication	14
708	malaise	14
708	mucositis	14
708	PaCO2上昇	14
708	pulmonary complication	14

No.	副 作 用 名	記事件数
708	グラム陽性球菌感染	14
708	ショック症状	14
708	スモン	14
708	びらん性胃炎	14
708	ヘモグロビン異常	14
708	不快感	14
708	低カルシウム血症	14
708	依存	14
708	出血性梗塞	14
708	刺激感	14
708	劇症肝炎亜急性型	14
708	口唇炎	14
708	尿蛋白	14
708	心筋障害	14
708	悪夢	14
708	意識消失発作	14
708	房室ブロック	14
708	手の痺れ	14
708	無力症	14
708	真菌性肺炎	14
708	肥満	14
708	肺出血	14
708	胃もたれ	14
708	胃発赤	14
708	胆道出血	14
708	腎機能増悪	14
708	自己免疫性肝炎	14
708	閉塞性細気管支炎	14
708	骨盤内膿瘍	14
708	高CPK血症	14
747	allergy	13
747	ALP上昇	13
747	AST elevation	13
747	creatinine abnormality	13
747	discontinuation syndrome	13
747	interstitial pneumonitis	13

No.	副作用名	記事件数
747	itching	13
747	Stevens-Johnson症候群疑い	13
747	symptomatic bradycardia	13
747	syncope	13
747	TEN	13
747	ventricular tachycardia	13
747	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	13
747	アルブミン低下	13
747	アルブミン減少	13
747	アレルギー性接触皮膚炎	13
747	クリプトコッカス髄膜炎	13
747	ニューモシスティス肺炎	13
747	ホットフラッシュ	13
747	三尖弁逆流	13
747	上気道炎	13
747	上顎骨壊死	13
747	下痢症状	13
747	下肢筋力低下	13
747	乳酸アシドーシス	13
747	二次性白血病	13
747	体がだるい	13
747	全身痙攣	13
747	喉頭痙攣	13
747	大腸発赤	13
747	妄想	13
747	小腸出血	13
747	局所疼痛	13
747	心拍数増加	13
747	心臓弁膜症	13
747	悪性高熱症	13
747	手足のしびれ	13
747	接触性皮膚炎	13
747	播種性血管内凝固症候群	13
747	甲状腺機能亢進	13
747	白質脳症	13
747	筋硬直	13

No.	副作用名	記事件数
747	経口摂取困難	13
747	肝毒性	13
747	脂肪肝	13
747	臨床検査値異常	13
747	臨床検査異常	13
747	菌血症	13
747	血清亜鉛値低下	13
747	躁状態	13
747	遅発性好中球減少症	13
747	過敏性反応	13
747	間質性腎炎	13
747	集中力低下	13
747	顆粒球減少症	13
747	食欲減退	13
747	骨折	13
747	鼻閉	13
805	bradycardia	12
805	capillary leak syndrome	12
805	Clostridium difficile関連腸炎	12
805	delirium	12
805	edema	12
805	Fanconi症候群	12
805	hand foot syndrome	12
805	HIT	12
805	invasive fungal infection	12
805	MRSA感染	12
805	nonhematological toxicities	12
805	peripheral neuropathy	12
805	veno-occlusive disease	12
805	アデノウイルス性出血性膀胱炎	12
805	アナフィラキシー様反応	12
805	インフルエンザ様症状	12
805	かぶれ	12
805	クレアチニン異常	12
805	プロトロンビン減少	12
805	リンパ節腫脹	12

No.	副 作 用 名	記事件数
805	下肢しびれ	12
805	下肢脱力	12
805	下肢脱力感	12
805	中毒性表皮壊死剥離症	12
805	低血圧症	12
805	低身長	12
805	全身搔痒感	12
805	全身状態悪化	12
805	前庭部粘膜欠損	12
805	創治癒遅延	12
805	劇症1型糖尿病	12
805	十二指腸穿孔	12
805	口渇感	12
805	呼吸停止	12
805	呼吸循環抑制	12
805	失神	12
805	局所反応	12
805	弁膜症	12
805	弁逆流	12
805	後腹膜出血	12
805	微熱	12
805	心不全増悪	12
805	心嚢液貯留	12
805	急性B型肝炎	12
805	急性心筋梗塞	12
805	性器出血	12
805	慢性硬膜下血腫	12
805	抑うつ	12
805	日和見感染症	12
805	早朝低血糖	12
805	易怒性	12
805	注射部位硬結	12
805	消化管潰瘍	12
805	爪変化	12
805	物忘れ	12
805	狭心症	12

No.	副作用名	記事件数
805	皮膚色素沈着	12
805	眼障害	12
805	知覚障害	12
805	肝体積縮小	12
805	胃体部粘膜欠損	12
805	血栓性微小血管障害症	12
805	血栓性血小板減少性紫斑病	12
805	血清クレアチニンキナーゼ上昇	12
805	血色素低下	12
805	覚醒時興奮	12
805	過換気症候群	12
805	銅欠乏症	12
805	頭蓋内出血	12
805	骨密度低下	12
805	高K血症	12
805	鼻咽頭炎	12
877	acute generalized exanthematous pustulosis	11
877	candidemia	11
877	candidiasis pneumonia	11
877	CMV網膜炎	11
877	C型慢性肝炎	11
877	disseminated candidiasis	11
877	drowsy	11
877	Gram-positive coccus septic shock	11
877	HBV再活性化	11
877	hyperglycemia	11
877	invasive pulmonary aspergillosis	11
877	middle stomach ulcer bleeding	11
877	myalgia	11
877	proteinuria	11
877	pruritus	11
877	sepsis	11
877	septic shock	11
877	shortness of breath	11
877	toxic epidermal necrolysis	11
877	unconsciousness	11

No.	副作用名	記事件数
877	ウイルス感染	11
877	うつ状態	11
877	カリウム上昇	11
877	クレアチニンクリアランス低下	11
877	サイトメガロウイルスアンチゲネミア陽性	11
877	サイトメガロウイルス抗原血症陽性化	11
877	ジスキネジア	11
877	ジストニア	11
877	ミオパチー	11
877	リンパ漏	11
877	代謝性アルカローシス	11
877	低血糖昏睡	11
877	出血性合併症	11
877	出血性大腸炎	11
877	副鼻腔炎	11
877	労作時呼吸困難	11
877	口腔乾燥	11
877	吐下血	11
877	呼吸障害	11
877	喘息	11
877	四肢しびれ	11
877	多臓器不全	11
877	好酸球数増加	11
877	寒さ	11
877	尿細管間質性腎炎	11
877	幻聴	11
877	後腹膜血腫	11
877	心筋梗塞	11
877	急性硬膜下血腫	11
877	投与時反応	11
877	更年期障害様症状	11
877	月経不順	11
877	気管支肺炎	11
877	注射部位だるさ	11
877	注射部位反応	11
877	注射部位痛み	11

No.	副 作 用 名	記事件数
877	満月様顔貌	11
877	無表情	11
877	異物感	11
877	白血球上昇	11
877	皮下結節	11
877	皮膚病変	11
877	直腸潰瘍	11
877	直腸穿孔	11
877	眠気が残る	11
877	移植後リンパ増殖性疾患	11
877	移植腎梗塞	11
877	精神神経症状	11
877	紅皮症	11
877	結膜炎	11
877	耳鳴り	11
877	肺ノカルジア症	11
877	胃炎	11
877	腫瘍	11
877	腸腰筋膿瘍	11
877	腹部不快感	11
877	膀胱刺激症状	11
877	自己免疫性1型糖尿病	11
877	薬物過敏症状	11
877	虹彩のうねり	11
877	血中トリグリセリド増加	11
877	血痰	11
877	見当識障害	11
877	角膜びらん	11
877	遷延性低血糖	11
877	骨髄低形成	11
963	ALT abnormality	10
963	AR	10
963	arthralgia	10
963	asthenia	10
963	BMI増加	10
963	buffalo hump	10

No.	副 作 用 名	記事件数
963	Churg-Strauss症候群	10
963	CMV抗原陽性	10
963	CMV血症	10
963	C型肝炎	10
963	de novo B型肝炎	10
963	died	10
963	EF低下	10
963	Etco2上昇	10
963	hematological toxicities	10
963	HHV-6脳炎	10
963	hypertriglycemia	10
963	MRSA pneumonia	10
963	nasopharyngitis	10
963	post-transplant lymphoproliferative disorder	10
963	PT-INR延長	10
963	sleep disturbance after surgery	10
963	steatohepatitis	10
963	steatosis	10
963	Stevens-Johnson syndrome	10
963	TEN型薬疹	10
963	Trichosporon asahii感染	10
963	withdrawal syndrome	10
963	YMDD変異	10
963	-グルタミルトランスフェラーゼ増加	10
963	いらいら感	10
963	うつ病	10
963	ざ瘡	10
963	ループス	10
963	上腹部症状	10
963	下顎骨骨髓炎	10
963	中枢神経症状	10
963	低尿酸血症	10
963	低蛋白血症	10
963	体温低下	10
963	免疫低下	10
963	免疫能低下	10

No.	副作用名	記事件数
963	全身膨疹	10
963	出生児口唇裂	10
963	出生児口蓋裂	10
963	出生児複耳	10
963	出生児関節欠損	10
963	十二指腸狭窄	10
963	卵巢過剰刺激症候群	10
963	口腔内アフタ	10
963	呼吸器合併症	10
963	嚥下困難	10
963	大腸炎	10
963	大腸狭窄	10
963	好酸球増加	10
963	妊娠中毒症	10
963	寝すぎる	10
963	後頭部脱毛	10
963	循環抑制	10
963	心不全状態	10
963	急性肝不全	10
963	急性腸炎	10
963	成長障害	10
963	拡張期血圧低下	10
963	換気不全	10
963	栄養状態悪化	10
963	歯肉炎	10
963	気道閉塞	10
963	注射部位疼痛	10
963	消化管糜爛	10
963	点状表層角膜炎	10
963	無呼吸	10
963	熱	10
963	爪の変化	10
963	特発性血小板減少性紫斑病	10
963	異常感	10
963	病的賭博	10
963	白血球数異常	10

No.	副作用名	記事件数
963	皮膚および皮下組織障害	10
963	眼痛	10
963	眼瞼腫脹	10
963	知覚性神経障害	10
963	移植後リンパ増殖症	10
963	精巣上体炎	10
963	精神症状悪化	10
963	縦隔気腫	10
963	肝胆道系酵素上昇	10
963	肺動脈圧上昇	10
963	肺合併症	10
963	肺真菌感染症	10
963	胃癌穿孔	10
963	脂質代謝異常	10
963	脈拍低下	10
963	腎炎	10
963	自律神経症状	10
963	舌しびれ感	10
963	葉酸欠乏	10
963	血中アルカリホスファターゼ増加	10
963	血中ビリルビン増加	10
963	視力悪化	10
963	譫妄	10
963	赤血球数減少	10
963	運動性神経障害	10
963	鉄欠乏性貧血	10
963	間質性肺炎増悪	10
963	非溶血性副作用	10
963	食道狭窄	10
963	高乳酸血症	10
963	高炭酸ガス血症	10