

副作用名ランキング 2009年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	好中球減少	2,143
2	白血球減少	1,663
3	下痢	1,527
4	嘔吐	1,434
5	血小板減少	1,340
6	発熱	1,332
7	食欲不振	1,090
8	嘔気	978
9	悪心	917
10	骨髄抑制	866
11	死亡	847
12	貧血	842
13	肝機能障害	815
14	口内炎	672
15	肝障害	657
16	皮疹	645
17	倦怠感	621
18	血圧低下	595
19	肺炎	556
20	間質性肺炎	540
21	末梢神経障害	534
22	便秘	519
23	全身倦怠感	496
24	感染症	450
25	眠気	441
26	脱毛	427
27	高血圧	425
28	頭痛	423
29	消化器症状	375
30	低血糖	368
31	血液毒性	352
32	発熱性好中球減少症	338

No.	副作用名	記事件数
33	敗血症	331
34	薬疹	299
35	腹痛	297
36	意識障害	296
37	食欲低下	294
38	発疹	281
39	出血	280
40	腎機能障害	272
41	腎障害	265
42	nausea	260
43	アレルギー	253
44	ALT上昇	245
45	neutropenia	237
45	ニューモシスチス肺炎	237
47	消化管出血	229
48	徐脈	222
48	手足症候群	222
50	ふらつき	221
51	thrombocytopenia	218
52	AST上昇	212
53	発熱性好中球減少	210
54	浮腫	197
55	帯状疱疹	196
56	呼吸困難	191
57	vomiting	188
58	皮膚障害	182
59	体重増加	178
60	汎血球減少	175
61	血圧上昇	174
62	anemia	167
63	diarrhea	165
63	口渇	165
65	非血液毒性	162
66	好中球減少症	161
67	めまい	157
68	下血	154

No.	副作用名	記事件数
69	味覚障害	149
70	掻痒感	147
71	消化管穿孔	146
72	肝機能異常	145
73	動悸	143
74	ヘモグロビン減少	141
75	血球減少	139
75	錐体外路症状	139
77	粘膜炎	136
78	肺障害	135
78	顎骨壊死	135
80	感染	134
81	低血圧	133
82	ヘパリン起因性血小板減少症	132
83	leukopenia	128
84	体重減少	124
85	皮膚症状	123
86	不眠	122
86	急性腎不全	122
86	術後嘔吐	122
89	頻脈	121
89	鼻出血	121
91	SpO2低下	120
91	白血球数減少	120
91	食思不振	120
94	疲労	119
95	アナフィラキシーショック	118
96	anorexia	116
96	疼痛	116
96	糖尿病	116
99	腎機能低下	115
99	蕁麻疹	115
99	関節痛	115
102	febrile neutropenia	114
102	脳出血	114
104	death	113

No.	副作用名	記事件数
105	傾眠	111
106	アレルギー反応	109
107	CMV感染	103
107	心不全	103
109	infusion reaction	102
109	吐き気	102
109	蛋白尿	102
112	TMA	101
113	筋肉痛	100
113	高血糖	100
115	collagenous colitis	99
115	アカシジア	99
117	低Na血症	98
118	不整脈	97
119	収縮期血圧低下	96
119	細菌性肺炎	96
121	深部静脈血栓症	95
121	軟便	95
123	低酸素血症	94
123	呼吸抑制	94
123	血小板減少症	94
126	血小板数減少	93
127	色素沈着	92
128	全身倦怠	91
129	せん妄	90
130	fever	89
131	サイトメガロウイルス感染	87
131	しびれ	87
133	fatigue	86
133	サイトメガロウイルス感染症	86
133	振戦	86
136	呼吸不全	85
136	無顆粒球症	85
136	紅斑	85
139	CMV抗原血症	84
139	シバリング	84

No.	副作用名	記事件数
139	出血性胃潰瘍	84
139	咳嗽	84
139	心室頻拍	84
144	脳梗塞	82
145	意識消失	81
145	排尿困難	81
145	血小板低下	81
148	痙攣	80
148	精神症状	80
148	転倒	80
151	創感染	78
151	胸水貯留	78
153	好中球数減少	77
153	発赤	77
155	呼吸苦	75
155	胃腸障害	75
155	高アンモニア血症	75
158	stomatitis	74
158	低カリウム血症	74
158	低ナトリウム血症	74
158	消化器毒性	74
158	神経障害	74
158	過鎮静	74
158	食道炎	74
165	QT延長	73
165	Stevens-Johnson症候群	73
165	アナフィラキシー	73
165	腎機能悪化	73
165	腹部膨満感	73
165	術後悪心	73
171	肝酵素上昇	71
171	腎不全	71
173	ざ瘡様皮疹	70
173	皮膚炎	70
175	出血性膀胱炎	69
175	胃潰瘍	69

No.	副作用名	記事件数
175	胸水	69
175	頻尿	69
179	味覚異常	68
179	粘膜障害	68
179	高熱	68
182	HBV再活性化	67
182	上部消化管出血	67
182	接触皮膚炎	67
182	横紋筋融解症	67
182	胃部不快感	67
182	脳症	67
182	腸閉塞	67
182	顔面紅潮	67
190	ショック	66
190	嘔声	66
192	Hb低下	65
192	心室性期外収縮	65
192	肺臓炎	65
195	薬剤性過敏症症候群	64
196	ほてり	63
196	中毒性表皮壊死症	63
196	悪性症候群	63
196	誤嚥性肺炎	63
200	constipation	62
200	Hb減少	62
200	ざ瘡	62
200	心室細動	62
200	白血球減少症	62
205	1型糖尿病	61
205	headache	61
205	rash	61
205	高尿酸血症	61
209	BUN上昇	60
209	白血球低下	60
209	血球貪食症候群	60
212	infection	59

No.	副作用名	記事件数
212	胸痛	59
214	WBC減少	58
214	クレアチニン上昇	58
214	心房細動	58
214	術後嘔気	58
214	顆粒球減少	58
219	イレウス	57
219	下腿浮腫	57
219	偽性アルドステロン症	57
219	吃逆	57
219	後出血	57
219	心停止	57
219	死	57
226	ST上昇	56
226	十二指腸潰瘍	56
226	急性膵炎	56
226	皮下出血	56
226	血管痛	56
231	DIC	55
231	liver dysfunction	55
231	吐気	55
231	嚥下障害	55
231	高カリウム血症	55
236	ALP上昇	54
236	B型肝炎ウイルス再活性化	54
236	偽膜性腸炎	54
236	心拍数低下	54
236	排尿障害	54
236	甲状腺機能低下症	54
236	肺塞栓症	54
236	視力低下	54
236	貧血進行	54
236	過敏症	54
246	drug-induced hypersensitivity syndrome	53
246	カリニ肺炎	53
246	リンパ球減少	53

No.	副作用名	記事件数
246	発汗	53
246	眼圧上昇	53
251	CMV腸炎	52
251	CRP上昇	52
251	pneumonia	52
251	口内乾燥	52
251	口腔粘膜障害	52
251	腹水	52
251	血尿	52
258	甲状腺機能低下	51
258	縫合不全	51
260	劇症肝炎	50
260	尿閉	50
260	肝炎	50
260	肺胞出血	50
260	肺血栓塞栓症	50
265	びらん	49
265	傾眠傾向	49
265	掻痒	49
265	汎血球減少症	49
265	腸炎	49
265	血清クレアチニン値上昇	49
271	小腸潰瘍	48
271	流涎	48
271	皮膚乾燥	48
271	腹部膨満	48
271	輸血関連急性肺障害	48
276	VOD	47
276	アレルギー症状	47
276	低K血症	47
276	創傷治癒遅延	47
276	肝膿瘍	47
276	血栓症	47
276	転落	47
276	酸素飽和度低下	47
284	CPK上昇	46

No.	副作用名	記事件数
284	意識レベル低下	46
284	敗血症性ショック	46
284	水様性下痢	46
284	血便	46
289	低血糖発作	45
289	換気困難	45
289	浮動性めまい	45
289	爪囲炎	45
289	血糖値上昇	45
294	hypotension	44
294	免疫抑制状態	44
294	日中の眠気	44
294	血糖上昇	44
294	見当識障害	44
294	覚醒遅延	44
294	頭重感	44
294	顔面浮腫	44
302	下肢浮腫	43
302	多臓器不全	43
302	尿路感染症	43
302	幻覚	43
302	悪寒	43
302	無月経	43
302	高ビリルビン血症	43
309	appetite loss	42
309	かゆみ	42
309	手指振戦	42
309	結核	42
313	mucositis	41
313	ヘモグロビン低下	41
313	不穏	41
313	冠動脈攣縮	41
313	夜間頻尿	41
313	肝不全	41
313	血小板数低下	41
313	静脈炎	41

No.	副作用名	記事件数
321	Clostridium difficile関連腸炎	40
321	Fanconi症候群	40
321	MRSA敗血症	40
321	SIADH	40
321	吐血	40
321	小腸穿孔	40
321	悪性リンパ腫	40
321	消化性潰瘍	40
321	疲労感	40
321	肺出血	40
321	肺水腫	40
321	起立性低血圧	40
333	leucopenia	39
333	呼吸困難感	39
333	小腸びらん	39
333	悪性腫瘍	39
333	白血球数低下	39
333	神経症状	39
333	肺クリプトコッカス症	39
333	脱水	39
333	膀胱炎	39
342	torsade de pointes	38
342	出血性十二指腸潰瘍	38
342	気分不良	38
342	消化管障害	38
342	皮膚潰瘍	38
342	胆管炎	38
342	臨床検査値異常	38
342	誤嚥	38
342	電解質異常	38
342	食欲減退	38
342	黄疸	38
342	黒色便	38
354	ALT異常	37
354	MRSA肺炎	37
354	QTc延長	37

No.	副作用名	記事件数
354	リンパ増殖性疾患	37
354	全身浮腫	37
354	咳	37
354	咽頭痛	37
354	好酸球増多	37
354	心拍数上昇	37
354	心肺停止	37
354	水様下痢	37
354	腹膜炎	37
354	霧視	37
354	高脂血症	37
368	うつ	36
368	出血性ショック	36
368	呼吸状態悪化	36
368	気分不快	36
368	気胸	36
368	胃痛	36
368	腹腔内膿瘍	36
368	静脈血栓塞栓症	36
376	HbA1c上昇	35
376	thrombotic microangiopathy	35
376	サイトメガロウイルス抗原血症	35
376	心窩部痛	35
376	注射部位発赤	35
376	溶血性貧血	35
376	白質脳症	35
376	眩暈	35
376	筋力低下	35
376	胸膜炎	35
376	腎毒性	35
376	術後出血	35
376	類洞拡張	35
389	AST異常	34
389	CMV再活性化	34
389	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	34
389	パーキンソニズム	34

No.	副作用名	記事件数
389	乏尿	34
389	免疫再構築症候群	34
389	大腸憩室出血	34
389	末梢神経症状	34
389	気道内圧上昇	34
389	肝機能悪化	34
389	骨粗鬆症	34
389	骨髄異形成症候群	34
401	breakthrough hepatitis	33
401	CMV感染症	33
401	GOT上昇	33
401	サイトメガロウイルス腸炎	33
401	味覚変化	33
401	心嚢液貯留	33
401	歩行障害	33
401	残尿感	33
401	潰瘍	33
401	熱発	33
401	特発性血小板減少性紫斑病	33
401	痒み	33
401	網膜症	33
401	肺結核	33
401	間質性肺炎増悪	33
416	Cr上昇	32
416	interstitial pneumonia	32
416	MRSA感染	32
416	そう痒感	32
416	トランスアミナーゼ上昇	32
416	下痢症状	32
416	免疫抑制	32
416	全身紅斑	32
416	小腸粘膜障害	32
416	微熱	32
416	胃不快感	32
416	胃潰瘍出血	32
416	背部痛	32

No.	副作用名	記事件数
416	興奮	32
416	血管炎	32
416	鉄過剰症	32
432	ARDS	31
432	de novo B型肝炎	31
432	esophagitis	31
432	LDH上昇	31
432	中枢神経障害	31
432	全身皮疹	31
432	幻視	31
432	腎盂腎炎	31
432	腫瘍崩壊症候群	31
432	蜂窩織炎	31
442	myelosuppression	30
442	T-Bil上昇	30
442	-GTP上昇	30
442	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	30
442	ウイルス感染	30
442	出血傾向	30
442	喉頭浮腫	30
442	喘鳴	30
442	好酸球性肺炎	30
442	急性肺障害	30
442	急性骨髄性白血病	30
442	水様便	30
442	肝中心静脈閉塞症	30
442	赤血球減少	30
442	顎骨骨髄炎	30
457	ALT増加	29
457	bleeding	29
457	posterior reversible encephalopathy syndrome	29
457	アナフィラキシー様反応	29
457	タンパク尿	29
457	乾性咳嗽	29
457	低Mg血症	29
457	吐下血	29

No.	副 作 用 名	記事件数
457	固定薬疹	29
457	尿意切迫感	29
457	心筋梗塞	29
457	感覚性神経障害	29
457	注射部位硬結	29
457	眼底出血	29
457	膿胸	29
472	died	28
472	Hb値低下	28
472	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	28
472	skin rash	28
472	ショック状態	28
472	下腹部痛	28
472	免疫能低下	28
472	全身状態悪化	28
472	出血性潰瘍	28
472	十二指腸潰瘍出血	28
472	徐脈傾向	28
472	抑うつ	28
472	歯肉出血	28
472	洞停止	28
472	甲状腺機能亢進症	28
472	甲状腺機能異常	28
472	睡眠障害	28
472	耐糖能異常	28
472	耐糖能障害	28
472	菌血症	28
472	血球系副作用	28
472	高Ca血症	28
472	高K血症	28
495	alopecia	27
495	CMV血症	27
495	peripheral neuropathy	27
495	PONV	27
495	PS低下	27
495	アスペルギルス肺炎	27

No.	副 作 用 名	記事件数
495	アナフィラキシー様症状	27
495	低Ca血症	27
495	失神	27
495	歩行困難	27
495	白内障	27
495	白血球数増加	27
495	脱力感	27
495	血小板異常	27
495	骨密度低下	27
510	GPT上昇	26
510	hand-foot syndrome	26
510	high fever	26
510	renal dysfunction	26
510	うっ血性心不全	26
510	サイトメガロウイルス再活性化	26
510	だるさ	26
510	上腹部痛	26
510	下部消化管出血	26
510	中毒疹	26
510	低蛋白血症	26
510	喀血	26
510	器質化肺炎	26
510	易感染状態	26
510	白血球異常	26
510	立ちくらみ	26
510	胃・十二指腸潰瘍	26
510	胃部不快	26
510	腫脹	26
510	腭炎	26
510	虚血性腸炎	26
510	類洞閉塞症候群	26
510	風邪	26
533	dizziness	25
533	FN	25
533	サイトメガロウイルス血症	25
533	そう痒	25

No.	副作用名	記事件数
533	低アルブミン血症	25
533	低マグネシウム血症	25
533	全身発疹	25
533	嚥下困難	25
533	尿路感染	25
533	急性消化管出血	25
533	急性間質性肺炎	25
533	注射部位疼痛	25
533	湿疹	25
533	焦燥感	25
533	皮下血腫	25
533	皮膚搔痒	25
533	粟粒結核	25
533	肝細胞癌	25
533	腹腔内出血	25
533	膀胱刺激症状	25
533	血色素減少	25
533	非結核性抗酸菌症	25
533	高カルシウム血症	25
533	高プロラクチン血症	25
557	acute generalized exanthematous pustulosis	24
557	arthralgia	24
557	hemorrhage	24
557	hyponatremia	24
557	myocarditis	24
557	torsades de pointes	24
557	うつ症状	24
557	サイトメガロウイルス抗原血症陽性	24
557	ニューモシスティス肺炎	24
557	下腿疼痛	24
557	両腕骨折	24
557	出血性胃十二指腸潰瘍	24
557	創部感染	24
557	収縮期血圧上昇	24
557	呼吸停止	24
557	呼吸器障害	24

No.	副作用名	記事件数
557	好中球低下	24
557	好中球減少性発熱	24
557	完全房室ブロック	24
557	心嚢水貯留	24
557	心機能低下	24
557	活動性低下	24
557	浮腫性紅斑	24
557	眠気の持続	24
557	突然死	24
557	終日傾眠	24
557	総ビリルビン上昇	24
557	肺アスペルギルス症	24
557	胸部不快感	24
557	脂肪肝	24
557	視力悪化	24
557	角結膜炎	24
557	転倒骨折	24
557	過敏反応	24
591	HHV-6脳炎	23
591	Stevens-Johnson syndrome	23
591	アミラーゼ上昇	23
591	ネフローゼ症候群	23
591	中毒	23
591	低身長	23
591	体温低下	23
591	動作緩慢	23
591	口腔口唇粘膜びらん	23
591	口腔口唇粘膜出血	23
591	好中球数低下	23
591	尿細管障害	23
591	溶血性尿毒症症候群	23
591	精神障害	23
591	肝機能上昇	23
591	胆道出血	23
591	舌根沈下	23
591	落屑	23

No.	副 作 用 名	記事件数
591	角膜上皮障害	23
591	赤芽球癆	23
591	間質性肺炎急性増悪	23
591	骨盤内膿瘍	23
591	鮮血便	23
614	abdominal pain	22
614	CMV肺炎	22
614	edema	22
614	myalgia	22
614	sepsis	22
614	WBC低下	22
614	アレルギー性接触皮膚炎	22
614	うつ状態	22
614	コリン作動性クリーゼ	22
614	サルコイドーシス	22
614	ヘモグロビン値低下	22
614	侵襲性肺アスペルギルス症	22
614	急性心筋梗塞	22
614	性器出血	22
614	感冒	22
614	日和見感染症	22
614	注射部位反応	22
614	深在性真菌症	22
614	甲状腺中毒症	22
614	痛み	22
614	真菌感染	22
614	真菌感染症	22
614	筋強剛	22
614	細菌性感染症	22
614	縦走潰瘍	22
614	耐性ウイルス出現	22
614	胆嚢炎	22
614	腸管穿孔	22
614	間質性腎炎	22
614	静脈血栓症	22
614	顔面腫脹	22

No.	副 作 用 名	記事件数
645	acute infusion reaction	21
645	malaise	21
645	下肢深部静脈血栓症	21
645	低リン血症	21
645	全身痙攣	21
645	反回神経麻痺	21
645	喘息	21
645	多飲水	21
645	小腸発赤	21
645	心筋症	21
645	急性汎発性発疹性膿疱症	21
645	止血困難	21
645	注射部位搔痒感	21
645	異常行動	21
645	細菌感染症	21
645	血管障害	21
645	進行性多巣性白質脳症	21
662	AST増加	20
662	CK上昇	20
662	Clostridium difficile関連下痢症	20
662	dyspnea	20
662	hypertension	20
662	neurological toxicity	20
662	sensory neuropathy	20
662	ホットフラッシュ	20
662	下顎骨壊死	20
662	不安	20
662	不随意運動	20
662	乳酸アシドーシス	20
662	二次性白血病	20
662	代謝性アシドーシス	20
662	化膿性脊椎炎	20
662	地図状潰瘍	20
662	大腸潰瘍	20
662	好中球異常	20
662	射精障害	20

No.	副作用名	記事件数
662	小潰瘍	20
662	尿細管間質性腎炎	20
662	尿量減少	20
662	心毒性	20
662	急性肝炎	20
662	成長障害	20
662	打ち抜き様潰瘍	20
662	投与時反応	20
662	水疱	20
662	水痘	20
662	注射部位紅斑	20
662	痔出血	20
662	皮下膿瘍	20
662	糖尿病性ケトアシドーシス	20
662	胃食道逆流	20
662	腫瘍出血	20
662	膜様狭窄	20
662	自己免疫性肝炎	20
662	認知機能低下	20
662	輪状潰瘍	20
662	髄膜炎	20
662	高CPK血症	20
662	麻痺性イレウス	20
704	bradycardia	19
704	cough	19
704	Cre上昇	19
704	gastric ulcer	19
704	hepatic toxicity	19
704	HFS	19
704	HHV-6再活性化	19
704	pancytopenia	19
704	Pneumocystis jiroveci肺炎	19
704	-グルタミルトランスフェラーゼ増加	19
704	アナフィラキシー反応	19
704	サイトメガロウイルス肺炎	19
704	ジスキネジア	19

No.	副 作 用 名	記事件数
704	バセドウ病	19
704	フェリチン上昇	19
704	低カルシウム血症	19
704	全身発赤	19
704	吻合部狭窄	19
704	急性胃腸炎	19
704	泥状便	19
704	洞性徐脈	19
704	消化管毒性	19
704	潮紅	19
704	熱	19
704	特発性腸間膜静脈硬化症	19
704	病的賭博	19
704	精神症状悪化	19
704	糖尿病悪化	19
704	結膜充血	19
704	緑膿菌感染	19
704	肝逸脱酵素上昇	19
735	back pain	18
735	bacterial infection	18
735	cytomegalovirus infection	18
735	nasopharyngitis	18
735	くも膜下出血	18
735	リンパ節腫脹	18
735	上部消化管粘膜障害	18
735	充血	18
735	副腎不全	18
735	口内痛	18
735	呼吸器感染症	18
735	好酸球増加	18
735	尿中蛋白陽性	18
735	心機能障害	18
735	悪性高熱症	18
735	末梢性浮腫	18
735	消化器系副作用	18
735	異常低血圧	18

No.	副作用名	記事件数
735	神経系障害	18
735	筋痛	18
735	腰椎圧迫骨折	18
735	血液障害	18
735	血清クレアチニン上昇	18
735	血痰	18
735	表皮剥離	18
735	非アルコール性脂肪肝炎	18
735	非ホジキンリンパ腫	18
735	骨髄機能抑制	18
735	高マグネシウム血症	18
764	AST abnormality	17
764	bacterial pneumonia	17
764	BKウイルス腎症	17
764	blue liver	17
764	EBウイルス関連リンパ増殖性疾患	17
764	Hb異常	17
764	HCV感染	17
764	hyperkalemia	17
764	hypokalemia	17
764	Pneumocystis pneumonia	17
764	pneumonitis	17
764	TSH上昇	17
764	カテーテル感染	17
764	かぶれ	17
764	ビリルビン上昇	17
764	リンパ漏	17
764	リンパ腫	17
764	不正出血	17
764	不眠症	17
764	低血糖症	17
764	全身発汗	17
764	出血性胃炎	17
764	出血量増加	17
764	刺激感	17
764	創離開	17

No.	副作用名	記事件数
764	口腔粘膜炎	17
764	喘息発作	17
764	失見当識	17
764	好酸球数増加	17
764	小腸粘膜傷害	17
764	尿失禁	17
764	尿潜血	17
764	心弁膜症	17
764	心筋障害	17
764	感冒様症状	17
764	感冒症状	17
764	気道浮腫	17
764	消化管症状	17
764	白血球増多	17
764	紅皮症	17
764	細菌感染	17
764	肛門周囲膿瘍	17
764	肝性脳症	17
764	胃穿孔	17
764	胃腸症状	17
764	胆汁うっ滞型肝障害	17
764	脈拍上昇	17
764	薬剤過敏症症候群	17
764	血中アルカリホスファターゼ増加	17
764	術後感染	17
764	遅発性悪心	17
764	集中力低下	17
764	骨折	17
764	高血圧症	17
818	ALT abnormality	16
818	ALT elevation	16
818	ANCA関連血管炎	16
818	AST elevation	16
818	BKV腎症	16
818	cytomegalovirus感染	16
818	EBウィルス感染	16

No.	副 作 用 名	記事件数
818	erosion	16
818	general fatigue	16
818	granulocytopenia	16
818	IP	16
818	KL-6上昇	16
818	post-transplant lymphoproliferative disorder	16
818	ST低下	16
818	イライラ	16
818	クレアチニン値上昇	16
818	クレアチニン異常	16
818	スモン	16
818	ヘモグロビン異常	16
818	不快感	16
818	乳癌	16
818	低血糖昏睡	16
818	体温上昇	16
818	出血時間延長	16
818	口腔内乾燥	16
818	回腸穿孔	16
818	多毛	16
818	小腸出血	16
818	小膿疱	16
818	尿蛋白	16
818	急性心不全	16
818	性行動亢進	16
818	抑うつ状態	16
818	掻痒症	16
818	構音障害	16
818	洞不全症候群	16
818	流涙	16
818	無気肺	16
818	爪の変化	16
818	爪周囲炎	16
818	物忘れ	16
818	痺れ	16
818	皮膚発赤	16

No.	副作用名	記事件数
818	皮膚筋炎	16
818	眼球上転	16
818	神経毒性	16
818	耳鳴	16
818	肥満	16
818	胃炎	16
818	腎周囲血腫	16
818	腰痛	16
818	腸間膜牽引症候群	16
818	腹水貯留	16
818	膵酵素上昇	16
818	血中ビリルビン増加	16
818	血栓性微小血管障害症	16
818	血栓性血小板減少性紫斑病	16
818	角膜潰瘍	16
818	顆粒球減少症	16
818	食欲亢進	16
878	2次性白血病	15
878	allergic reaction	15
878	CMV antigenemia陽性	15
878	DM	15
878	FBS上昇	15
878	heart failure	15
878	ileus	15
878	pyrexia	15
878	アデノウイルス感染症	15
878	サイトメガロウイルス網膜炎	15
878	そう痒症	15
878	バゾプレシン分泌過剰症	15
878	不穏状態	15
878	多形紅斑型薬疹	15
878	心拍数増加	15
878	心拡大	15
878	接触皮膚炎症候群	15
878	熱感	15
878	異常感	15

No.	副作用名	記事件数
878	硬膜外血腫	15
878	胃polyp出血	15
878	胃癌出血	15
878	脳内出血	15
878	血中クレアチニン増加	15
878	鉄欠乏性貧血	15
878	顔面無菌性膿疱	15
878	食道炎出血	15
878	食道狭窄	15
878	骨髄毒性	15
878	骨髄炎	15
878	鬱	15
909	ALT値上昇	14
909	CPK増加	14
909	cystitis	14
909	dermatitis	14
909	generalized maculopapular drug reactions	14
909	generalized morbilliform drug reactions	14
909	leukocytopenia	14
909	PT-INR延長	14
909	QT延長症候群	14
909	SSI	14
909	veno-occlusive disease	14
909	GTP上昇	14
909	うつ傾向	14
909	けいれん	14
909	タール便	14
909	てんかん発作	14
909	パーキンソン症状	14
909	上室性期外収縮	14
909	下肢しびれ	14
909	下肢腫脹	14
909	体位性めまい	14
909	全身性紅斑	14
909	冷汗	14
909	凝固異常	14

No.	副 作 用 名	記事件数
909	卵巣過剰刺激症候群	14
909	呼吸障害	14
909	大腿骨頭壊死	14
909	心室性不整脈	14
909	心静止	14
909	急性虫垂炎	14
909	悪夢	14
909	意欲低下	14
909	手足のしびれ	14
909	手足皮膚反応	14
909	日和見感染	14
909	月経停止	14
909	気管支痙攣	14
909	水中毒症状	14
909	狭心症	14
909	異常言動	14
909	異物感	14
909	皮膚反応	14
909	眼障害	14
909	緑内障	14
909	肝動脈閉塞	14
909	肝腫大	14
909	脆弱性骨折	14
909	腹部不快感	14
909	膨疹	14
909	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	14
909	血中コレステロール増加	14
909	血中トリグリセリド増加	14
909	血中尿素増加	14
909	血小板数異常	14
909	血管内脱水	14
909	血腫	14
909	複視	14
909	視力障害	14
909	角膜障害	14
909	赤血球数減少	14

No.	副作用名	記事件数
909	錐体外路性副作用	14
909	間質性肺疾患	14
909	骨盤死腔炎	14
909	骨髄抑制遷延	14
909	鼻閉	14
974	BOOP	13
974	C型肝炎	13
974	hair loss	13
974	HHV-7 DNA検出	13
974	pleural effusion	13
974	PLT減少	13
974	proteinuria	13
974	Stevens-Johnson症候群進展型TEN	13
974	下痢症	13
974	不安定狭心症	13
974	体調不良	13
974	全身搔痒感	13
974	再出血	13
974	創し開	13
974	劇症1型糖尿病	13
974	口腔カンジダ症	13
974	口腔乾燥	13
974	口角炎	13
974	咽喉頭疼痛	13
974	咽頭炎	13
974	多弁	13
974	多発性固定薬疹	13
974	大腸穿孔	13
974	妄想	13
974	子宮内胎児死亡	13
974	小刻み歩行	13
974	小腸狭窄	13
974	幻聴	13
974	心係数低下	13
974	心悸亢進	13
974	急性肝障害	13

No.	副作用名	記事件数
974	意識消失発作	13
974	房室ブロック	13
974	接触性皮膚炎	13
974	満月様顔貌	13
974	狭心症発作	13
974	皮膚毒性	13
974	直腸潰瘍出血	13
974	真菌性肺炎	13
974	眼痛	13
974	筋固縮	13
974	結核性腹膜炎	13
974	羞明	13
974	耐性株出現	13
974	肝機能検査値異常	13
974	肺化膿症	13
974	肺線維症	13
974	腎症	13
974	腸管囊腫様気腫症	13
974	舌腫脹	13
974	血栓性微小血管障害	13
974	血糖コントロール悪化	13
974	表層感染	13
974	退薬症状	13
974	間質性肺炎疑い	13
974	骨髄機能低下	13
974	鼻咽頭炎	13