

## 副作用名ランキング 2012年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	好中球減少	2,205
2	下痢	1,531
3	嘔吐	1,306
4	血小板減少	1,305
5	食欲不振	1,216
6	白血球減少	1,158
7	悪心	1,139
8	貧血	1,056
9	嘔気	898
10	発熱	829
11	末梢神経障害	773
12	倦怠感	755
13	皮疹	687
14	肝機能障害	679
15	便秘	624
16	口内炎	623
17	肝障害	581
18	低血糖	554
19	neutropenia	533
20	骨髄抑制	524
21	眠気	521
22	間質性肺炎	516
23	血液毒性	493
24	肺炎	487
25	頭痛	438
26	高血圧	431
27	発熱性好中球減少症	418
28	腎機能障害	411
29	薬疹	395
30	nausea	384
31	手足症候群	371
32	消化器症状	366

No.	副作用名	記事件数
33	血圧低下	357
34	アレルギー	346
35	thrombocytopenia	344
36	diarrhea	332
37	anemia	308
38	腎障害	304
39	感染症	294
40	出血	292
41	発疹	285
42	皮膚障害	279
43	全身倦怠感	276
44	脱毛	265
45	ふらつき	250
46	意識障害	245
47	発熱性好中球減少	242
48	好中球減少症	235
49	縫合不全	233
50	anorexia	232
50	febrile neutropenia	232
52	食欲低下	229
53	消化管出血	198
54	敗血症	194
55	vomiting	191
55	非血液毒性	191
57	ALT上昇	189
57	ニューモシスチス肺炎	189
57	腹痛	189
60	死亡	186
61	体重増加	185
62	腎機能低下	182
63	leukopenia	173
64	めまい	172
65	傾眠	171
66	AST上昇	170
66	帯状疱疹	170
68	蛋白尿	166

No.	副作用名	記事件数
68	食思不振	166
70	鼻出血	164
71	脳出血	162
72	疲労	160
73	fatigue	159
74	味覚障害	147
75	infusion reaction	146
76	急性腎不全	144
76	顎骨壊死	144
78	汎血球減少	143
78	皮膚症状	143
80	糖尿病	141
81	infection	140
81	口渇	140
83	ヘモグロビン減少	139
84	徐脈	136
85	関節痛	134
86	浮腫	130
87	不眠	128
87	粘膜炎	128
89	肝機能異常	127
90	低血圧	126
90	爪囲炎	126
92	低Na血症	124
93	肺障害	122
94	腸閉塞	121
95	fever	120
95	アナフィラキシーショック	120
97	感染	118
98	味覚異常	117
99	横紋筋融解症	116
99	血圧上昇	116
101	蕁麻疹	114
102	rash	111
102	疼痛	111
104	hypertension	110

No.	副作用名	記事件数
104	好中球数減少	110
106	death	109
107	イレウス	107
108	白血球数減少	106
108	錐体外路症状	106
110	体重減少	105
110	吐き気	105
112	constipation	103
112	せん妄	103
114	pneumonia	102
114	stomatitis	102
114	消化管穿孔	102
117	血小板数減少	101
117	高血糖	101
119	アレルギー反応	100
119	動悸	100
121	過敏症	99
122	alopecia	97
122	Hb低下	97
122	アナフィラキシー	97
122	血小板減少症	97
126	ざ瘡様皮疹	96
127	下血	94
127	呼吸抑制	94
129	HBV再活性化	93
129	Stevens-Johnson症候群	93
129	掻痒感	93
129	血球減少	93
133	Hb減少	92
133	振戦	92
135	B型肝炎ウイルス再活性化	91
135	中毒	91
135	転倒	91
138	しびれ	90
138	肝不全	90
138	胃腸障害	90

No.	副 作 用 名	記事件数
141	ヘパリン起因性血小板減少症	88
141	吃逆	88
141	誤嚥性肺炎	88
144	腎機能悪化	86
144	高アンモニア血症	86
146	低ナトリウム血症	85
146	筋肉痛	85
146	術後出血	85
149	後出血	84
150	精神症状	83
151	創感染	82
151	薬剤性過敏症症候群	82
153	appetite loss	80
153	liver dysfunction	80
153	sepsis	80
153	リンパ増殖性疾患	80
153	脳梗塞	80
153	軟便	80
159	頻脈	79
159	高尿酸血症	79
161	headache	78
161	アカシジア	78
161	口腔粘膜炎	78
161	尿酸値上昇	78
161	紅斑	78
161	胃痛	78
161	脳症	78
168	肺臓炎	76
169	呼吸困難	75
169	浮動性めまい	75
169	自殺企図	75
169	血管痛	75
173	皮下出血	74
174	心不全	73
175	術後合併症	72
176	排尿障害	71

No.	副 作 用 名	記事件数
177	bleeding	70
177	過鎮静	70
179	興奮	69
180	drug-induced hypersensitivity syndrome	67
180	peripheral neuropathy	67
180	SpO2低下	67
180	中毒性表皮壊死症	67
180	神経障害	67
180	食欲減退	67
186	HFS	66
186	食道炎	66
188	サイトメガロウイルス感染	65
188	皮膚乾燥	65
188	肝酵素上昇	65
191	不整脈	64
191	低カリウム血症	64
193	サイトメガロウイルス感染症	63
193	流涎	63
193	無顆粒球症	63
193	血尿	63
197	多形紅斑型薬疹	62
197	日中の眠気	62
197	痙攣	62
197	術後嘔吐	62
201	かゆみ	61
201	急性膀胱炎	61
201	皮膚炎	61
201	胃潰瘍	61
205	mucositis	60
205	低酸素血症	60
207	傾眠傾向	59
208	collagenous colitis	58
208	Cytomegalovirus infection	58
208	SSI	58
208	発赤	58
208	骨盤内膿瘍	58

No.	副作用名	記事件数
208	鼻咽頭炎	58
214	leukocytopenia	57
214	QT延長	57
214	クレアチニン上昇	57
214	上部消化管出血	57
214	吐気	57
219	malaise	56
219	尿閉	56
219	蜂窩織炎	56
222	免疫再構築症候群	55
222	幻覚	55
222	心停止	55
222	細菌性肺炎	55
222	腹部膨満	55
227	Hb値低下	54
227	hypoglycemia	54
227	ショック	54
227	不安	54
227	低Mg血症	54
227	悪寒	54
227	悪性症候群	54
227	深部静脈血栓症	54
227	粘膜障害	54
236	hypotension	53
236	renal dysfunction	53
238	Cr上昇	52
238	pneumonitis	52
238	尿路感染	52
238	尿路感染症	52
238	気分不良	52
238	血小板低下	52
244	DIC	51
245	dizziness	50
245	posterior reversible encephalopathy syndrome	50
245	吐血	50
245	接触皮膚炎	50

No.	副作用名	記事件数
245	敗血症性ショック	50
245	白血球減少症	50
251	edema	49
251	甲状腺機能低下症	49
251	腸炎	49
251	間質性肺炎増悪	49
251	骨粗鬆症	49
251	高K血症	49
257	lymphopenia	48
257	咳嗽	48
257	胆汁漏	48
260	そう痒症	47
260	白質脳症	47
260	結核	47
260	腫瘍崩壊症候群	47
260	血栓症	47
260	黄疸	47
266	de novo B型肝炎	46
266	サイトメガロウイルス腸炎	46
266	意識レベル低下	46
266	肺結核	46
266	血便	46
271	CMV感染	45
271	ほてり	45
271	反回神経麻痺	45
271	類洞拡張	45
271	高カリウム血症	45
276	リンパ球減少	44
276	低血糖発作	44
276	皮下血腫	44
276	頭蓋内出血	44
276	顆粒球減少	44
281	アレルギー症状	43
281	味覚変化	43
281	投与時反応	43
281	背部痛	43



No.	副作用名	記事件数
285	hypokalemia	42
285	下腿浮腫	42
285	急性腎障害	42
285	意識消失	42
285	播種状紅斑丘疹型薬疹	42
285	甲状腺機能低下	42
285	腹腔内膿瘍	42
285	血小板数低下	42
285	静脈炎	42
294	偽膜性腸炎	41
294	肺水腫	41
294	胃炎	41
294	胸水	41
294	脱水	41
299	低血糖症状	40
299	消化器障害	40
299	胸水貯留	40
299	腹部不快感	40
299	自殺目的	40
299	非結核性抗酸菌症	40
305	SIADH	39
305	上腹部痛	39
305	劇症肝炎	39
305	喀血	39
305	白血球低下	39
305	精神障害	39
305	腎不全	39
305	顔面浮腫	39
313	abdominal pain	38
313	CMV感染症	38
313	dysgeusia	38
313	hepatic dysfunction	38
313	hyperkalemia	38
313	ileus	38
313	pneumocystis pneumonia	38
313	ジスキネジア	38

No.	副作用名	記事件数
313	低血糖症	38
313	口内乾燥	38
313	特発性腸間膜静脈硬化症	38
313	間質性肺疾患	38
313	顔面紅潮	38
326	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	37
326	出血性胃潰瘍	37
326	十二指腸潰瘍	37
326	収縮期血圧低下	37
326	小腸粘膜傷害	37
326	心房細動	37
326	急性心筋梗塞	37
326	睡眠障害	37
326	腹部膨満感	37
326	術後悪心	37
336	リチウム中毒	36
336	器質化肺炎	36
336	膵炎	36
336	血糖値上昇	36
340	FN	35
340	gastric ulcer	35
340	hand-foot syndrome	35
340	ニューモシスティス肺炎	35
340	光線過敏型薬疹	35
340	発汗	35
340	肝機能悪化	35
340	胆管炎	35
340	腸管穿孔	35
340	腹膜炎	35
340	食欲亢進	35
351	BKウイルス腎症	34
351	T-Bil上昇	34
351	ヘモグロビン値低下	34
351	不穏	34
351	湿疹	34
351	真菌感染	34

No.	副 作 用 名	記事件数
351	色素沈着	34
351	貧血進行	34
359	creatinine abnormality	33
359	de novo肝炎	33
359	hyponatremia	33
359	skin rash	33
359	アセトアミノフェン中毒	33
359	咽頭痛	33
359	小腸出血	33
359	掻痒	33
359	紅斑丘疹型薬疹	33
359	胃癌	33
359	腓液瘻	33
359	起立性低血圧	33
359	遅発性悪心	33
359	頻尿	33
359	骨盤死腔炎	33
374	interstitial pneumonia	32
374	くも膜下出血	32
374	ヘモグロビン低下	32
374	リンパ球数減少	32
374	呼吸器感染症	32
374	嚥下障害	32
374	大腸憩室出血	32
374	末梢血好酸球増多	32
374	爪周囲炎	32
374	胸部不快感	32
374	血管炎	32
374	転落	32
386	bacterial pneumonia	31
386	epistaxis	31
386	eruption	31
386	esophagitis	31
386	不眠症	31
386	侵襲性肺アスペルギルス症	31
386	咽頭炎	31

No.	副作用名	記事件数
386	好酸球増多	31
386	消化器毒性	31
386	耐糖能異常	31
386	血清クレアチニン値上昇	31
386	高熱	31
398	allergic reaction	30
398	DIHS	30
398	dyspnea	30
398	pancreatitis	30
398	インフルエンザ	30
398	出血性合併症	30
398	口内痛	30
398	嘔声	30
398	心室細動	30
398	気胸	30
398	注射部位発赤	30
398	満月様顔貌	30
398	皮膚潰瘍	30
398	肺胞出血	30
398	視力障害	30
398	鎮静	30
398	黒色便	30
415	aspartate aminotransferase increased	29
415	liver damage	29
415	neurotoxicity	29
415	sensory neuropathy	29
415	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	29
415	ざ瘡様皮膚炎	29
415	下肢浮腫	29
415	下部消化管出血	29
415	低カルシウム血症	29
415	出血傾向	29
415	創傷治癒遅延	29
415	固定薬疹	29
415	排尿困難	29
415	眩暈	29

No.	副作用名	記事件数
415	眼圧上昇	29
415	細菌感染症	29
415	膿胸	29
415	角膜上皮障害	29
415	遅発性嘔吐	29
434	interstitial lung disease	28
434	nasopharyngitis	28
434	ざ瘡	28
434	低K血症	28
434	低マグネシウム血症	28
434	低身長	28
434	妄想	28
434	心電図異常	28
434	気管支炎	28
434	神経因性膀胱	28
434	肺出血	28
434	膀胱炎	28
434	血痰	28
434	視力低下	28
434	電解質異常	28
434	霧視	28
450	1型糖尿病	27
450	diabetes mellitus	27
450	hemorrhagic cystitis	27
450	hyperglycemia	27
450	skin eruption	27
450	TMA	27
450	-グルタミルトランスフェラーゼ増加	27
450	呼吸苦	27
450	手指振戦	27
450	疲労感	27
450	皮下膿瘍	27
450	紅皮症型薬疹	27
450	総ビリルビン上昇	27
450	緑内障	27
450	肝機能低下	27

No.	副作用名	記事件数
450	胃部不快感	27
450	腹水	27
450	薬剤熱	27
450	血清クレアチニン上昇	27
469	Cytomegalovirus reactivation	26
469	eGFR低下	26
469	Pneumocystis jirovecii pneumonia	26
469	カリニ肺炎	26
469	乳酸アシドーシス	26
469	動作緩慢	26
469	呼吸不全	26
469	悪性腫瘍	26
469	手足皮膚反応	26
469	無月経	26
469	結膜充血	26
469	肥満	26
469	胃腸炎	26
469	膿瘍	26
469	高カルシウム血症	26
469	麻痺性イレウス	26
485	depression	25
485	duodenal ulcer	25
485	myelosuppression	25
485	pyrexia	25
485	カテーテル感染	25
485	サイトメガロウイルス肺炎	25
485	乾癬様皮疹	25
485	便潜血陽性	25
485	出血性胃十二指腸潰瘍	25
485	出血性膀胱炎	25
485	喘鳴	25
485	小腸潰瘍	25
485	急性骨髄性白血病	25
485	息切れ	25
485	消化不良	25
485	腹腔内出血	25

No.	副作用名	記事件数
485	血管障害	25
485	間質性肺炎急性増悪	25
503	alanine aminotransferase increased	24
503	WBC低下	24
503	乳び胸	24
503	創治癒遅延	24
503	大腿骨頭壊死	24
503	心タンポナーデ	24
503	心嚢液貯留	24
503	湿疹型薬疹	24
503	糖尿病悪化	24
503	肺塞栓症	24
503	肺血栓塞栓症	24
503	胸やけ	24
503	腎盂腎炎	24
503	蕁麻疹型薬疹	24
503	血栓塞栓症	24
503	血腫	24
519	AGEP	23
519	Fanconi症候群	23
519	hemoglobin abnormality	23
519	neuropathy	23
519	PT-INR延長	23
519	SLE型薬疹	23
519	S状結腸穿孔	23
519	WBC減少	23
519	うつ	23
519	低カルニチン血症	23
519	出血性有害事象	23
519	急性尿細管間質性腎炎	23
519	末梢性浮腫	23
519	汎血球減少症	23
519	注射部位硬結	23
519	異常感	23
519	菌血症	23
519	血中ビリルビン増加	23

No.	副作用名	記事件数
519	酩酊	23
519	離脱症候群	23
519	髄膜炎	23
519	高血圧症	23
541	ALP上昇	22
541	decreased appetite	22
541	diarrhoea	22
541	diffuse large B-cell lymphoma	22
541	gastrointestinal bleeding	22
541	general fatigue	22
541	GOT上昇	22
541	hyperbilirubinemia	22
541	torsades de pointes	22
541	コリン作動性クリーゼ	22
541	セロトニン症候群	22
541	タール便	22
541	トランスアミナーゼ上昇	22
541	パーキンソニズム	22
541	乳汁分泌	22
541	偽アルドステロン症	22
541	偽性アルドステロン症	22
541	出血性ショック	22
541	好酸球性肺炎	22
541	完全房室ブロック	22
541	幻視	22
541	心室性期外収縮	22
541	心室頻拍	22
541	悪性リンパ腫	22
541	手術部位感染	22
541	残尿	22
541	水痘	22
541	白内障	22
541	硝子体出血	22
541	肝性脳症	22
541	胆汁瘻	22
541	進行性多巣性白質脳症	22



No.	副作用名	記事件数
541	非定型大腿骨骨折	22
541	顆粒球減少症	22
541	骨髄異形成症候群	22
576	cerebral hemorrhage	21
576	drug eruption	21
576	hemorrhage	21
576	herpes zoster	21
576	plt低下	21
576	scratch dermatitis	21
576	TEN	21
576	うつ病	21
576	クロストリジウム・ディフィシル関連性下痢症	21
576	ピラン	21
576	全身倦怠	21
576	出血事象	21
576	出血性消化性潰瘍	21
576	刺激感	21
576	創部感染	21
576	固定疹	21
576	好中球低下	21
576	小腸穿孔	21
576	尿蛋白	21
576	急性呼吸不全	21
576	意欲低下	21
576	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	21
576	水様性下痢	21
576	痛み	21
576	紫斑型薬疹	21
576	肺クリプトコッカス症	21
576	肺癌	21
576	胃十二指腸潰瘍	21
576	胸焼け	21
576	脳内出血	21
576	血圧変動	21
576	血管外漏出	21
576	間質性腎炎	21

No.	副 作 用 名	記事件数
609	alanine aminotransferase elevation	20
609	arrhythmia	20
609	AST異常	20
609	biloma	20
609	breakthrough hepatitis	20
609	B型肝炎ウイルス急性増悪	20
609	CK上昇	20
609	hyperuricemia	20
609	peripheral sensory neuropathy	20
609	pleural effusion	20
609	thrombotic microangiopathy	20
609	アシドーシス	20
609	シバリング	20
609	そう痒感	20
609	ビリルビン上昇	20
609	ヘモグロビン異常	20
609	代謝性アシドーシス	20
609	低血糖昏睡	20
609	全身皮疹	20
609	心筋梗塞	20
609	急性間質性腎炎	20
609	消化性潰瘍	20
609	潮紅	20
609	疼痛増強	20
609	痙攣発作	20
609	粟粒結核	20
609	耳鳴り	20
609	肺アスペルギルス症	20
609	胸痛	20
609	腎症	20
609	過敏反応	20
640	APTT延長	19
640	arthralgia	19
640	back pain	19
640	bone marrow suppression	19
640	B型肝炎再活性化	19

No.	副 作 用 名	記事件数
640	CMV抗原血症	19
640	convulsion	19
640	hepatic veno-occlusive disease	19
640	myalgia	19
640	paradoxical reaction	19
640	pruritus	19
640	ウイルス感染症	19
640	うつ症状	19
640	うっ血性心不全	19
640	サイトメガロウイルス血症	19
640	ネフローゼ症候群	19
640	便秘傾向	19
640	便通異常	19
640	全身紅斑	19
640	再出血	19
640	出血性十二指腸潰瘍	19
640	四肢浮腫	19
640	多形紅斑	19
640	好中球数低下	19
640	幻聴	19
640	心肺停止	19
640	急性虫垂炎	19
640	慢性硬膜下血腫	19
640	無気肺	19
640	筋力低下	19
640	肝膿瘍	19
640	腫脹	19
640	表層感染	19
640	頭重感	19
640	顎骨骨髓炎	19
640	高Ca血症	19
640	高ビリルビン血症	19
640	高脂血症	19
678	AML	18
678	anaemia	18
678	aspartate aminotransferase elevation	18

No.	副作用名	記事件数
678	cerebral infarction	18
678	dermatitis	18
678	eGFR値低下	18
678	gastrointestinal symptom	18
678	heart failure	18
678	insomnia	18
678	MDS	18
678	mucosal damage	18
678	palpitation	18
678	proteinuria	18
678	syncope	18
678	クレアチニン増加	18
678	不正出血	18
678	低体温	18
678	光線過敏症	18
678	全身性紅斑	18
678	出血性大腸炎	18
678	副腎不全	18
678	口腔カンジダ症	18
678	呼吸停止	18
678	呼吸器合併症	18
678	多臓器不全	18
678	失神	18
678	小腸びらん	18
678	尿路結石	18
678	尿酸上昇	18
678	心窩部痛	18
678	急性心不全	18
678	感染性腸炎	18
678	放射線肺臓炎	18
678	末梢性ニューロパチー	18
678	深部感染	18
678	甲状腺機能亢進症	18
678	白血球数増加	18
678	皮膚毒性	18
678	直腸穿孔	18

No.	副作用名	記事件数
678	眼瞼浮腫	18
678	神経症状	18
678	結膜出血	18
678	腎機能増悪	18
678	腎毒性	18
678	腹部症状	18
678	臨床検査値異常	18
678	虫垂炎	18
678	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	18
678	酸素飽和度低下	18
678	静脈血栓塞栓症	18
678	高プロラクチン血症	18
729	acute kidney injury	17
729	AST増加	17
729	bilirubin abnormality	17
729	B型肝炎	17
729	leukocytes abnormality	17
729	myelodysplastic syndrome	17
729	phlebitis	17
729	ジストニア	17
729	下腹部痛	17
729	偽膜性大腸炎	17
729	全身浮腫	17
729	口唇炎	17
729	口腔粘膜障害	17
729	呂律困難	17
729	喘息	17
729	大腿骨転子下骨折	17
729	好酸球増加	17
729	小脳出血	17
729	尿細管障害	17
729	後腹膜血腫	17
729	心機能低下	17
729	心筋症	17
729	心臓障害	17
729	感覚鈍麻	17

No.	副作用名	記事件数
729	感音性難聴	17
729	歩行困難	17
729	気分不快	17
729	水中毒	17
729	白血球数低下	17
729	硬便	17
729	神経系障害	17
729	結核性腹膜炎	17
729	肛門周囲膿瘍	17
729	肺塞栓	17
729	脱力	17
729	脱毛症	17
729	脾腫	17
729	膝液漏	17
729	血中乳酸脱水素酵素増加	17
729	術後嘔気	17
729	覚醒遅延	17
729	遅発性肝不全	17
729	過敏性反応	17
729	高マグネシウム血症	17
773	ALT異常	16
773	ANCA関連血管炎	16
773	AST高値	16
773	CRP上昇	16
773	dry skin	16
773	eosinophilia	16
773	gastrointestinal hemorrhage	16
773	ILD	16
773	impaired renal function	16
773	infections	16
773	infusion related reaction	16
773	itching	16
773	LDH上昇	16
773	paralysis	16
773	PCP	16
773	PT-INR上昇	16

No.	副 作 用 名	記事件数
773	QTc延長	16
773	QT延長症候群	16
773	クリプトコッカス髄膜炎	16
773	クレアチニン値上昇	16
773	けいれん	16
773	中毒疹	16
773	全身掻痒感	16
773	味覚閾値上昇	16
773	喉頭浮腫	16
773	嗜好変化	16
773	尿失禁	16
773	感染性心内膜炎	16
773	感染性肺炎	16
773	汎発性帯状疱疹	16
773	注入時疼痛	16
773	注射部位反応	16
773	注射部位疼痛	16
773	流涙	16
773	浮遊感	16
773	物忘れ	16
773	瘻孔	16
773	空腹感	16
773	穿孔性腹膜炎	16
773	精神病	16
773	紫斑	16
773	耐糖能障害	16
773	胃出血	16
773	脂質異常	16
773	脂質異常症	16
773	血中クレアチニン増加	16
773	血中尿素増加	16
773	血小板数異常	16
773	誤嚥	16
773	赤血球数減少	16
773	食道潰瘍	16
773	骨密度低下	16

No.	副作用名	記事件数
825	ALT増加	15
825	CPK上昇	15
825	DVT	15
825	erythema	15
825	GPT上昇	15
825	hematological toxicities	15
825	lung injury	15
825	pancytopenia	15
825	platelets abnormality	15
825	Plt減少	15
825	tumor lysis syndrome	15
825	スティーブンス・ジョンソン症候群	15
825	ミオパチー	15
825	代謝および栄養障害	15
825	低リン血症	15
825	全身発赤	15
825	出血性脳梗塞	15
825	卵巣過剰刺激症候群	15
825	口腔乾燥	15
825	口腔内出血	15
825	吻合部出血	15
825	大腸炎	15
825	射精障害	15
825	小腸傷害	15
825	尿細管間質性腎炎	15
825	心筋障害	15
825	急性腎機能障害	15
825	戦慄	15
825	抑うつ	15
825	歯肉出血	15
825	歯肉炎	15
825	消化管毒性	15
825	溶血	15
825	潰瘍	15
825	焦燥感	15
825	生理不順	15



No.	副作用名	記事件数
825	異常行動	15
825	皮湿	15
825	眼痛	15
825	硬膜外血腫	15
825	立ちくらみ	15
825	網膜症	15
825	肛門痛	15
825	肝予備能低下	15
825	肝逸脱酵素上昇	15
825	胆嚢炎	15
825	脂肪肝	15
825	腸管気腫症	15
825	血清尿酸値上昇	15
825	血球貪食症候群	15
825	鉄過剰症	15
825	錯乱	15
825	骨髓炎	15
878	ALT値上昇	14
878	ALT高値	14
878	aspergillosis	14
878	Aspergillus pneumonia	14
878	cardiac toxicity	14
878	cellulitis	14
878	cholangitis	14
878	CMV腸炎	14
878	CMV血症	14
878	cough	14
878	Cre上昇	14
878	cytopenia	14
878	diffuse large B cell lymphoma	14
878	gastrointestinal symptoms	14
878	hematuria	14
878	hepatic abnormality	14
878	hepatitis	14
878	hypoalbuminemia	14
878	hypocalcemia	14

No.	副 作 用 名	記事件数
878	OHSS	14
878	paralytic ileus	14
878	ST上昇	14
878	urticaria	14
878	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ上昇	14
878	アスペルギルス肺炎	14
878	ストレス	14
878	ヘモグロビン値減少	14
878	上気道炎	14
878	下痢症状	14
878	低Ca血症	14
878	体調不良	14
878	創出血	14
878	創部出血	14
878	十二指腸穿孔	14
878	多毛	14
878	多発性固定薬疹	14
878	女性化乳房	14
878	微熱	14
878	悲しい気持ち	14
878	手しびれ	14
878	接種部位疼痛	14
878	日中の傾眠傾向	14
878	末梢神経症状	14
878	洞性徐脈	14
878	狭心症	14
878	甲状腺中毒症	14
878	皮膚および皮下組織障害	14
878	直腸潰瘍	14
878	真菌感染症	14
878	眼瞼色素沈着	14
878	硬膜下血腫	14
878	肝胆道系障害	14
878	肺合併症	14
878	腎および尿路障害	14
878	腎性尿崩症	14

No.	副作用名	記事件数
878	腸腰筋血腫	14
878	膜様狭窄	14
878	血中アミラーゼ増加	14
878	血中アルカリホスファターゼ増加	14
878	血清アルブミン値低下	14
878	術後せん妄	14
878	視床出血	14
878	遷延性低血糖	14
878	高Na血症	14
942	alanine aminotransferase abnormality	13
942	alanine transaminase上昇	13
942	aspartate transaminase上昇	13
942	AST abnormality	13
942	CMV再活性化	13
942	CO2ナルコーシス	13
942	gastrointestinal disorder	13
942	Haemophilus influenzae肺炎	13
942	Helicobacter cinaedi菌血症	13
942	hypersensitivity	13
942	nervous system disorders	13
942	pericardial effusion	13
942	prostate cancer	13
942	puncture site bleeding	13
942	renal failure	13
942	SCr上昇	13
942	sleepiness	13
942	torsade de pointes	13
942	vasculitis	13
942	-GTP上昇	13
942	うつ状態	13
942	サイトメガロウイルス胃腸炎	13
942	サルコイドーシス	13
942	せん妄状態	13
942	そう痒	13
942	タンパク尿	13
942	ループス	13

No.	副作用名	記事件数
942	上気道炎症	13
942	不正性器出血	13
942	乏尿	13
942	低アルブミン血症	13
942	全身発疹	13
942	化膿性心膜炎	13
942	化膿性脊椎炎	13
942	呼吸器、胸郭および縦隔障害	13
942	咳	13
942	急性嘔吐	13
942	急性肝不全	13
942	性器出血	13
942	悪夢	13
942	感染症および寄生虫症	13
942	投与時疼痛	13
942	放射性肺臓炎	13
942	歩行障害	13
942	歯肉腫脹	13
942	注射部位搔痒	13
942	無自覚性低血糖	13
942	熱感	13
942	白血病	13
942	皮下組織障害	13
942	眼刺激	13
942	穿刺部出血	13
942	筋骨格系および結合組織障害	13
942	結核性胸膜炎	13
942	網膜出血	13
942	縦隔気腫	13
942	胸膜炎	13
942	脱力感	13
942	舌根沈下	13
942	血小板異常	13
942	術後糸球体濾過率低下	13
942	視神経症	13
942	貧血傾向	13

No.	副作用名	記事件数
942	赤芽球癆	13
942	錐体外路症状増悪	13
942	関節リウマチ	13
942	離脱症状	13
942	難治性下痢	13
942	震戦	13
942	食欲増加	13
942	骨盤内感染	13