

副作用名ランキング 2016年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	好中球減少	2,320
2	下痢	1,836
3	発熱	1,364
4	血小板減少	1,324
5	嘔吐	1,194
6	貧血	1,188
7	倦怠感	1,089
8	悪心	1,022
9	発熱性好中球減少症	1,014
10	嘔気	1,012
11	食欲不振	1,010
12	末梢神経障害	980
13	低血糖	957
14	白血球減少	938
15	皮疹	879
16	肝障害	838
17	肝機能障害	832
18	死亡	828
19	肺炎	719
20	血圧低下	705
21	口内炎	694
22	便秘	666
23	neutropenia	625
24	骨髄抑制	615
25	高血圧	603
26	間質性肺炎	588
27	頭痛	570
28	腎機能障害	546
29	nausea	508
30	death	472
31	anemia	449
32	diarrhea	443

No.	副作用名	記事件数
33	薬疹	421
34	thrombocytopenia	391
35	腎障害	382
36	眠気	380
37	ALT上昇	379
38	意識障害	365
39	febrile neutropenia	346
40	vomiting	343
40	消化管出血	343
42	anorexia	331
43	出血	330
44	全身倦怠感	325
44	縫合不全	325
46	消化器症状	319
47	好中球減少症	305
48	アレルギー	303
48	手足症候群	303
48	蛋白尿	303
51	徐脈	300
51	食思不振	300
53	感染症	295
54	带状疱疹	283
55	ふらつき	280
56	敗血症	279
57	発疹	278
58	食欲低下	277
59	腹痛	275
60	転倒	270
61	関節痛	262
62	AST上昇	257
63	血液毒性	255
64	発熱性好中球減少	253
65	傾眠	242
66	皮膚障害	240
67	腎機能低下	232
68	脱毛	230

No.	副 作 用 名	記事件数
69	fatigue	229
70	leukopenia	224
71	汎血球減少	221
72	pneumonia	212
73	心不全	211
73	掻痒感	211
75	低血圧	209
76	肺障害	207
76	顎骨壊死	207
78	鼻出血	206
79	浮腫	202
80	リンパ増殖性疾患	200
80	脳出血	200
82	後出血	194
83	糖尿病	193
84	めまい	188
84	口腔粘膜炎	188
86	血圧上昇	185
87	せん妄	184
88	infection	183
88	infusion reaction	183
88	疲労	183
91	ニューモシスチス肺炎	182
92	味覚障害	175
93	肝機能異常	174
94	アナフィラキシーショック	170
95	fever	168
96	高血糖	163
97	hypertension	161
97	stomatitis	161
99	誤嚥性肺炎	160
100	口渇	157
101	筋肉痛	156
102	アナフィラキシー	155
103	軟便	153
104	bleeding	151

No.	副 作 用 名	記事件数
104	好中球数減少	151
106	constipation	149
107	蕁麻疹	147
108	イレウス	145
109	爪囲炎	144
110	呼吸抑制	142
111	腎機能悪化	137
112	体重増加	133
112	味覚異常	133
112	急性腎不全	133
112	脳症	133
116	ざ瘡様皮疹	128
116	疼痛	128
118	腸閉塞	127
118	血球減少	127
120	低ナトリウム血症	126
121	低カリウム血症	125
121	敗血症性ショック	125
123	体重減少	124
123	血尿	124
125	急性腎障害	123
126	Hb低下	122
127	脳梗塞	120
128	尿路感染症	119
129	rash	118
130	headache	117
130	横紋筋融解症	117
130	消化管穿孔	117
130	細菌性肺炎	117
134	sepsis	109
134	呼吸困難	109
134	血小板数減少	109
137	低Na血症	108
138	動悸	106
139	FN	105
139	サイトメガロウイルス感染	105

No.	副作用名	記事件数
141	alopecia	104
141	SpO2低下	104
141	頻脈	104
144	ileus	102
145	胆管炎	101
145	血小板減少症	101
147	高カリウム血症	100
148	尿路感染	99
148	皮膚症状	99
150	吐き気	98
150	発赤	98
150	粘膜炎	98
153	下血	97
153	脱水	97
153	転落	97
156	hypotension	96
157	元気がない	95
157	収縮期血圧低下	95
157	皮膚炎	95
160	不眠	94
161	CMV感染	93
162	malaise	92
162	nasopharyngitis	92
164	傾眠傾向	91
164	歩行時ふらつき	91
164	肝膿瘍	91
167	hyponatremia	90
167	皮下出血	90
167	血管痛	90
170	腎盂腎炎	89
170	頻尿	89
172	eGFR低下	88
173	peripheral neuropathy	85
174	呼吸不全	84
175	アレルギー反応	83
175	骨痛	83

No.	副作用名	記事件数
175	骨粗鬆症	83
178	B型肝炎ウイルス再活性化	82
178	低酸素血症	82
178	感染	82
178	自殺企図	82
182	痙攣	81
183	心停止	80
183	意識消失	80
185	紅斑	79
185	術後出血	79
187	ヘパリン起因性血小板減少症	78
187	不穏	78
187	低K血症	78
187	肝酵素上昇	78
191	dysgeusia	77
191	排尿障害	77
191	深部静脈血栓症	77
191	甲状腺機能低下症	77
195	liver dysfunction	76
195	サイトメガロウイルス感染症	76
195	非定型大腿骨骨折	76
198	嚥下障害	75
198	薬剤性過敏症症候群	75
200	mucositis	74
200	薬剤熱	74
202	peripheral sensory neuropathy	73
202	PT-INR延長	73
202	振戦	73
202	無顆粒球症	73
206	浮動性めまい	72
206	腰痛	72
206	血小板低下	72
209	paradoxical reaction	71
209	上部消化管出血	71
209	肺臓炎	71
212	abdominal pain	70

No.	副 作 用 名	記事件数
212	咽頭痛	70
212	尿閉	70
212	悪性腫瘍	70
212	背部痛	70
212	腹腔内出血	70
212	麻痺性イレウス	70
219	Cytomegalovirus infection	69
219	decreased appetite	69
219	interstitial pneumonia	69
219	myalgia	69
219	pneumonitis	69
219	ヘモグロビン減少	69
219	リンパ球減少	69
219	胃潰瘍	69
219	腸炎	69
219	錐体外路症状	69
229	胸水貯留	68
230	arthralgia	67
230	DIC	67
230	しびれ	67
230	不整脈	67
230	悪寒	67
235	erythema multiforme	66
235	gastrointestinal bleeding	66
235	中毒	66
235	嘔声	66
235	悪性症候群	66
240	Stevens-Johnson症候群	65
240	乳酸アシドーシス	65
240	気胸	65
240	腹腔内膿瘍	65
240	非血液毒性	65
240	食道炎	65
246	出血性合併症	64
246	水疱性類天疱瘡	64
246	湿疹	64

No.	副 作 用 名	記事件数
246	肺結核	64
246	血便	64
246	骨髄異形成症候群	64
252	thrombotic microangiopathy	63
252	アカシジア	63
252	免疫再構築症候群	63
252	尿蛋白	63
252	白血球数減少	63
252	膵炎	63
258	低Ca血症	62
258	出血性ショック	62
258	胃腸障害	62
258	高Ca血症	62
258	高カルシウム血症	62
263	hypoglycemia	61
263	早産	61
263	食欲減退	61
263	高アンモニア血症	61
267	collagenous colitis	60
267	renal dysfunction	60
267	urinary tract infection	60
267	咳嗽	60
267	心筋梗塞	60
267	末梢性感覚ニューロパチー	60
267	腎不全	60
267	起立性低血圧	60
275	Hb減少	59
275	甲状腺機能低下	59
275	腫瘍崩壊症候群	59
275	術後嘔吐	59
279	hyperglycemia	58
279	ショック	58
279	下肢浮腫	58
279	肺水腫	58
279	蜂窩織炎	58
284	dermatitis	57

No.	副作用名	記事件数
284	HBV再活性化	57
284	下腿浮腫	57
284	低Mg血症	57
284	幻覚	57
284	膿胸	57
284	高尿酸血症	57
291	proteinuria	56
291	かゆみ	56
291	創感染	56
291	神経障害	56
291	高マグネシウム血症	56
291	鼻咽頭炎	56
297	創部感染	55
297	急性膵炎	55
297	接触皮膚炎	55
297	頭蓋内出血	55
301	leukocytopenia	54
301	PONV	54
301	pyrexia	54
301	トランスアミナーゼ上昇	54
301	胸水	54
301	腫脹	54
301	術後悪心	54
301	貧血進行	54
309	神経因性膀胱	53
310	意識レベル低下	52
310	気分不良	52
310	骨折	52
313	skin rash	51
313	TMA	51
313	低血糖症状	51
313	新生児仮死	51
313	間質性肺炎増悪	51
318	alanine aminotransferase increased	50
318	aspartate aminotransferase increased	50
318	Clostridium difficile感染症	50

No.	副作用名	記事件数
318	hypoalbuminemia	50
318	吃逆	50
318	多臓器不全	50
318	精神症状	50
318	胆嚢炎	50
318	腸管気腫症	50
327	AST増加	49
327	hepatitis B virus reactivation	49
327	サイトメガロウイルス腸炎	49
327	吐気	49
327	腫瘍出血	49
327	腹膜炎	49
327	腹部膨満	49
327	膀胱炎	49
335	BKウイルス腎症	48
335	パーキンソニズム	48
335	疲労感	48
335	発汗	48
335	腎機能増悪	48
335	腹部不快感	48
341	QT延長	47
341	低カルシウム血症	47
341	皮膚乾燥	47
341	胃部不快感	47
341	黄疸	47
346	appetite loss	46
346	heart failure	46
346	hemorrhagic cystitis	46
346	neuropathy	46
346	くも膜下出血	46
346	反回神経麻痺	46
346	排尿困難	46
346	新生児heavy for date	46
346	新生児small for date	46
346	粘膜障害	46
356	dizziness	45

No.	副作用名	記事件数
356	hand-foot syndrome	45
356	posterior reversible encephalopathy syndrome	45
356	septic shock	45
356	吐血	45
356	呼吸苦	45
356	潰瘍	45
356	眩暈	45
356	間質性肺炎急性増悪	45
356	黒色便	45
366	CMV抗原血症	44
366	低アルブミン血症	44
366	低マグネシウム血症	44
366	心室細動	44
366	気分不快	44
366	白内障	44
366	筋力低下	44
366	胃痛	44
366	興奮	44
366	血清クレアチニン値上昇	44
366	過敏症	44
366	顔面浮腫	44
366	骨盤内膿瘍	44
379	出血性胃潰瘍	43
379	皮下血腫	43
379	肺塞栓症	43
382	interstitial lung disease	42
382	platelet count decreased	42
382	カリニ肺炎	42
382	ジスキネジア	42
382	ビリルビン上昇	42
382	低血糖発作	42
382	偽膜性腸炎	42
382	小腸粘膜傷害	42
382	尿酸値上昇	42
382	無呼吸	42
382	胸痛	42

No.	副作用名	記事件数
382	血栓症	42
382	酸素飽和度低下	42
382	間質性肺疾患	42
382	顔面紅潮	42
382	高K血症	42
398	bradycardia	41
398	lymphopenia	41
398	myelosuppression	41
398	インスリン抗体陽性	41
398	突然死	41
398	粟粒結核	41
398	耐糖能異常	41
398	肝不全	41
398	自殺目的	41
398	血管外漏出	41
408	ALT増加	40
408	back pain	40
408	Cr上昇	40
408	HFS	40
408	中毒性表皮壊死症	40
408	出血性膀胱炎	40
408	眼圧上昇	40
408	肝機能悪化	40
408	血痰	40
408	視力障害	40
408	過鎮静	40
408	離脱症状	40
408	非結核性抗酸菌症	40
408	高血圧症	40
422	prothrombin time international normalized ratio decreased	39
422	prothrombin time international normalized ratio increased	39
422	pruritus	39
422	SIADH	39
422	SSI	39
422	warfarin sensitivity index decreased	39
422	warfarin sensitivity index increased	39

No.	副 作 用 名	記事件数
422	うつ病	39
422	うっ血性心不全	39
422	好酸球増多	39
422	硬結	39
422	腹水	39
422	腹部膨満感	39
422	脾液瘻	39
422	血栓塞栓症	39
422	血腫	39
438	drug eruption	38
438	edema	38
438	epistaxis	38
438	intracranial hemorrhage	38
438	liver injury	38
438	下痢症	38
438	多尿	38
438	水腎症	38
438	誤嚥	38
447	esophagitis	37
447	infections	37
447	心拍数低下	37
447	血圧変動	37
447	覚醒遅延	37
452	bleeding events	36
452	oral mucositis	36
452	そう痒症	36
452	ネフローゼ症候群	36
452	出血イベント	36
452	出血傾向	36
452	急性骨髄性白血病	36
452	掻痒	36
452	白血球減少症	36
452	白質脳症	36
452	精神障害	36
452	菌血症	36
452	霧視	36

No.	副作用名	記事件数
452	高ビリルビン血症	36
466	bacteremia	35
466	CMV腸炎	35
466	不眠症	35
466	低血糖脳症	35
466	口腔乾燥	35
466	小腸穿孔	35
466	狭心症	35
466	皮膚潰瘍	35
466	肺クリプトコッカス症	35
466	胃穿孔	35
476	ALT値上昇	34
476	CK上昇	34
476	CO2ナルコーシス	34
476	Cytomegalovirus antigenemia	34
476	QTc延長	34
476	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	34
476	代謝性アシドーシス	34
476	多形紅斑	34
476	心筋症	34
476	痛み	34
476	肥満	34
476	電解質異常	34
488	acute respiratory distress syndrome	33
488	Fanconi症候群	33
488	hiccup	33
488	pancytopenia	33
488	リチウム中毒	33
488	乏尿	33
488	侵襲性肺アスペルギルス症	33
488	失神	33
488	尿細管障害	33
488	微熱	33
488	心室頻拍	33
488	心肺停止	33
488	急性汎発性発疹性膿疱症	33

No.	副作用名	記事件数
488	注射部位反応	33
488	結核	33
488	肺胞出血	33
488	顆粒球減少	33
505	cholangitis	32
505	CPK上昇	32
505	hematological toxicity	32
505	insomnia	32
505	neutrophil count decreased	32
505	PT-INR上昇	32
505	てんかん	32
505	びらん	32
505	依存	32
505	口腔粘膜障害	32
505	嚥下困難	32
505	妄想	32
505	投与時反応	32
505	睡眠障害	32
505	赤芽球瘍	32
520	ARDS	31
520	bacterial infection	31
520	DVT	31
520	hepatic dysfunction	31
520	hypokalemia	31
520	leucopenia	31
520	Pneumocystis pneumonia	31
520	surgical site infection	31
520	ほてり	31
520	咽頭炎	31
520	急性心不全	31
520	流涎	31
520	皮膚掻痒感	31
520	穿孔	31
520	胃癌	31
520	胃腸炎	31
520	脂質異常症	31

No.	副 作 用 名	記事件数
520	腎性尿崩症	31
520	色素沈着	31
520	進行性多巣性白質脳症	31
540	CRP上昇	30
540	dry skin	30
540	gastrointestinal disorders	30
540	hypothyroidism	30
540	pain	30
540	pleural effusion	30
540	Stevens-Johnson syndrome	30
540	カフェイン中毒	30
540	ヘモグロビン低下	30
540	上腹部痛	30
540	劇症1型糖尿病	30
540	口腔内出血	30
540	心室性期外収縮	30
540	急性心筋梗塞	30
540	悪性高熱症	30
540	水様便	30
540	舌根沈下	30
540	視力低下	30
558	bone marrow suppression	29
558	injection site reaction	29
558	skin eruption	29
558	wound infection	29
558	そう痒感	29
558	創傷治癒遅延	29
558	喀血	29
558	大腸憩室出血	29
558	肺血栓塞栓症	29
558	術後せん妄	29
568	allergic reaction	28
568	bacterial pneumonia	28
568	Cytomegalovirus reactivation	28
568	de novo B型肝炎	28
568	general fatigue	28

No.	副作用名	記事件数
568	hemorrhage	28
568	PLT減少	28
568	pneumothorax	28
568	respiratory failure	28
568	syncope	28
568	urticaria	28
568	下部消化管出血	28
568	副腎不全	28
568	大腿骨頸部骨折	28
568	心房細動	28
568	甲状腺中毒症	28
568	白斑	28
568	穿孔性腹膜炎	28
568	肝胆道系酵素上昇	28
568	腎毒性	28
568	血糖上昇	28
568	酒さ様皮膚炎	28
568	骨格筋量減少	28
568	髄膜炎	28
568	高熱	28
593	acute kidney injury	27
593	ALT increased	27
593	anastomotic leakage	27
593	APTT延長	27
593	cerebral infarction	27
593	CMV血症	27
593	deep vein thrombosis	27
593	diabetes mellitus	27
593	dysphagia	27
593	dyspnea	27
593	gastrointestinal hemorrhage	27
593	LDH上昇	27
593	S状結腸穿孔	27
593	white blood cell count decreased	27
593	カテーテル感染	27
593	セロトニン症候群	27

No.	副作用名	記事件数
593	不正出血	27
593	初期悪化	27
593	幻視	27
593	歩行障害	27
593	流涙	27
593	痺れ	27
593	皮膚壊死	27
593	眼瞼浮腫	27
593	結膜充血	27
593	腸管穿孔	27
593	血球貪食症候群	27
593	高脂血症	27
621	cardiac tamponade	26
621	hematoma	26
621	hematuria	26
621	KL-6上昇	26
621	psoriasis	26
621	tachycardia	26
621	WBC減少	26
621	インスリンボール	26
621	サイトメガロウイルス再活性化	26
621	ヘモグロビン値低下	26
621	二次がん	26
621	会陰創感染	26
621	出血性胃十二指腸潰瘍	26
621	創し開	26
621	卵巣過剰刺激症候群	26
621	固定薬疹	26
621	大腸炎	26
621	完全房室ブロック	26
621	心拍数増加	26
621	悪性リンパ腫	26
621	汎発性腹膜炎	26
621	甲状腺機能異常	26
621	脂肪肝	26
621	脳内出血	26

No.	副 作 用 名	記事件数
621	苦味	26
621	血小板数低下	26
621	血清クレアチニン上昇	26
621	術後嘔気	26
621	静脈炎	26
650	AST increased	25
650	cough	25
650	depression	25
650	infections and infestations	25
650	PT延長	25
650	アレルギー症状	25
650	クレアチニン上昇	25
650	サイトメガロウイルス網膜炎	25
650	サイトメガロウイルス肺炎	25
650	リンパ漏	25
650	不安	25
650	乳がん	25
650	低血糖昏睡	25
650	傾眠状態	25
650	全身浮腫	25
650	呼吸状態悪化	25
650	喉頭浮腫	25
650	小腸出血	25
650	心筋炎	25
650	感覚鈍麻	25
650	末梢性浮腫	25
650	汎血球減少症	25
650	熱感	25
650	神経系障害	25
650	腎症	25
650	腰椎圧迫骨折	25
650	記憶障害	25
650	遅発性好中球減少症	25
678	ALT異常	24
678	CMV感染症	24
678	gastrointestinal perforation	24

No.	副 作 用 名	記事件数
678	general disorders and administration site conditions	24
678	lymphocytopenia	24
678	paronychia	24
678	renal failure	24
678	somnolence	24
678	upper respiratory tract infection	24
678	サイトメガロウイルス抗原血症	24
678	ミオクローヌス	24
678	一般・全身障害および投与部位の状態	24
678	下痢症状	24
678	出血性大腸炎	24
678	左室駆出率低下	24
678	抑うつ症状	24
678	排尿時痛	24
678	易刺激性	24
678	無気肺	24
678	異常感	24
678	立ちくらみ	24
678	肝逸脱酵素上昇	24
678	肺アスペルギルス症	24
678	腰背部痛	24
678	腹部症状	24
678	薬疹疑い	24
678	血栓性微小血管障害症	24
678	複視	24
678	食欲亢進	24
707	allergy	23
707	bleeding complications	23
707	bronchitis	23
707	dehydration	23
707	gingivitis	23
707	HbA1c上昇	23
707	hyperkalemia	23
707	myelodysplastic syndrome	23
707	post-transplant lymphoproliferative disorder	23
707	スティーブンス・ジョンソン症候群	23

No.	副作用名	記事件数
707	リンパ球数減少	23
707	低血糖症	23
707	全身倦怠	23
707	吻合部狭窄	23
707	咳	23
707	壊死性筋膜炎	23
707	女性化乳房	23
707	好中球減少性発熱	23
707	急性硬膜下血腫	23
707	日中の眠気	23
707	潰瘍性大腸炎	23
707	異常行動	23
707	肝性脳症	23
707	肺感染症	23
707	脂質異常	23
707	臨床検査値異常	23
707	門脈圧亢進症	23
707	骨盤死腔炎	23
735	breast cancer	22
735	Clostridium difficile infection	22
735	drug-induced hypersensitivity syndrome	22
735	hyperbilirubinemia	22
735	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	22
735	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	22
735	ぶどう膜炎	22
735	下垂体炎	22
735	下腹部痛	22
735	乾癬様皮疹	22
735	偽性アルドステロン症	22
735	副鼻腔炎	22
735	可逆性白質脳症	22
735	呼吸停止	22
735	呼吸困難感	22
735	大腿骨非定型骨折	22
735	小腸潰瘍	22
735	尿量増加	22

No.	副作用名	記事件数
735	後腹膜血腫	22
735	循環不全	22
735	手掌・足底発赤知覚不全症候群	22
735	構音障害	22
735	歩行困難	22
735	注射部位疼痛	22
735	流涎過多	22
735	溶血性貧血	22
735	真菌感染	22
735	肺塞栓	22
735	胃炎	22
735	脱毛症	22
735	腹満	22
735	血腫増大	22
735	間質性腎炎	22
735	食道潰瘍	22
769	1型糖尿病	21
769	alanine aminotransferase elevation	21
769	ALP上昇	21
769	blood bilirubin increased	21
769	diffuse alveolar hemorrhage	21
769	drowsiness	21
769	gastrointestinal symptoms	21
769	herpes zoster	21
769	MRSA感染	21
769	MRSA肺炎	21
769	mucositis oral	21
769	pulmonary embolism	21
769	skin and subcutaneous tissue disorders	21
769	アナフィラキシー症状	21
769	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	21
769	リンパ瘻	21
769	リンパ腫	21
769	代謝および栄養障害	21
769	収縮期血圧上昇	21
769	好酸球上昇	21

No.	副作用名	記事件数
769	好酸球性肺炎	21
769	尿失禁	21
769	局所発赤	21
769	急性肺障害	21
769	感染症および寄生虫症	21
769	播種性クリプトコッカス症	21
769	水痘	21
769	洞性徐脈	21
769	消化器毒性	21
769	無痛性甲状腺炎	21
769	皮膚および皮下組織障害	21
769	細菌感染	21
769	細菌感染症	21
769	肝機能低下	21
769	顔面腫脹	21
804	B型肝炎再活性化	20
804	chest pain	20
804	fungal infection	20
804	gastroenteritis	20
804	melena	20
804	metabolism and nutrition disorders	20
804	multiple organ failure	20
804	osteonecrosis of the jaw	20
804	peripheral edema	20
804	うつ	20
804	クレアチニン増加	20
804	ざ瘡	20
804	ステント閉塞	20
804	乳び胸	20
804	十二指腸潰瘍	20
804	口内乾燥	20
804	口唇ヘルペス	20
804	呼吸器感染症	20
804	呼吸障害	20
804	喘鳴	20
804	多発性固定薬疹	20

No.	副 作 用 名	記事件数
804	尿道損傷	20
804	心筋障害	20
804	急性呼吸不全	20
804	急性呼吸促迫症候群	20
804	性器感染症	20
804	抑うつ	20
804	気管支炎	20
804	洞不全症候群	20
804	消化管障害	20
804	満月様顔貌	20
804	溶血	20
804	無自覚低血糖	20
804	硬膜下血腫	20
804	移植後リンパ増殖性疾患	20
804	結核性腹膜炎	20
804	肝萎縮	20
804	胃出血	20
804	胸やけ	20
804	脈拍低下	20
804	脱力	20
804	脾腫	20
804	膨疹	20
804	薬物乱用頭痛	20
804	血糖値上昇	20
804	術後肺炎	20
804	酸素化不良	20
851	AML	19
851	aspartate aminotransferase elevation	19
851	AST値上昇	19
851	biloma	19
851	cardiac failure	19
851	CMVアンチゲネミア陽性	19
851	delirium	19
851	eruption	19
851	ILD	19
851	K上昇	19

No.	副作用名	記事件数
851	lymphoproliferative disorder	19
851	lymphorrhea	19
851	myocardial infarction	19
851	nervous system disorders	19
851	PT-INR高値	19
851	sensory neuropathy	19
851	torsades de pointes	19
851	シバリング	19
851	ショック状態	19
851	だるさ	19
851	乳癌	19
851	全身性皮疹	19
851	全身紅斑	19
851	喉頭痙攣	19
851	器質化肺炎	19
851	多汗症	19
851	夜間低血糖	19
851	心臓障害	19
851	感染性心内膜炎	19
851	慢性腎不全	19
851	換気困難	19
851	播種性ノカルジア症	19
851	放射線肺臓炎	19
851	易疲労感	19
851	無月経	19
851	痔瘻	19
851	瘻孔形成	19
851	皮下膿瘍	19
851	皮膚色素沈着	19
851	縦隔気腫	19
851	耳鳴	19
851	肝胆道系障害	19
851	肺がん	19
851	胃がん	19
851	胸焼け	19
851	膀胱癌	19

No.	副 作 用 名	記事件数
851	血栓性微小血管症	19
851	術中出血	19
851	難聴	19
851	食道狭窄	19
851	高ナトリウム血症	19
851	高プロラクチン血症	19
903	amenorrhea	18
903	AST異常	18
903	BKV腎症	18
903	blood creatinine increased	18
903	CMV再活性化	18
903	CMV肺炎	18
903	congestive heart failure	18
903	Cre上昇	18
903	cytopenia	18
903	gastric cancer	18
903	hepatotoxicity	18
903	heterotopic calcification	18
903	hot flush	18
903	hyperthyroidism	18
903	lung cancer	18
903	lymphocyte count decreased	18
903	T-bil上昇	18
903	toxic epidermal necrolysis	18
903	-GTP上昇	18
903	不随意運動	18
903	全身発疹	18
903	出血合併症	18
903	呼吸器、胸郭および縦隔障害	18
903	呼吸器合併症	18
903	塞栓後症候群	18
903	尿量減少	18
903	心機能低下	18
903	感冒様症状	18
903	房室ブロック	18
903	抗インスリン抗体陽性	18

No.	副作用名	記事件数
903	抜歯後出血	18
903	易怒性	18
903	歯肉腫脹	18
903	水疱	18
903	激越	18
903	無力症	18
903	痒み	18
903	胃もたれ	18
903	腸間膜静脈硬化症	18
903	角膜上皮障害	18
903	譫妄	18
903	赤血球減少	18
903	躁状態	18
903	過敏反応	18
903	門脈ガス血症	18
948	atrial fibrillation	17
948	cerebral hemorrhage	17
948	creatinine elevation	17
948	cystitis	17
948	Cytomegalovirus pneumonia	17
948	dry mouth	17
948	exudative erythema	17
948	eye disorders	17
948	fixed exanthema	17
948	hemorrhagic stroke	17
948	Hepatitis B virus-DNA levels increased	17
948	hyperuricemia	17
948	influenza	17
948	paralytic ileus	17
948	psychiatric disorders	17
948	thrombopenia	17
948	-グルタミルトランスフェラーゼ増加	17
948	クリプトコッカス髄膜炎	17
948	サイトメガロウイルス血症	17
948	タール便	17
948	たこつぼ型心筋症	17

No.	副作用名	記事件数
948	下肢しびれ	17
948	下肢筋力低下	17
948	仮性動脈瘤	17
948	傷害、中毒および処置合併症	17
948	再出血	17
948	冠攣縮	17
948	刺激感	17
948	夜間頻尿	17
948	大腿骨頭壊死	17
948	局所疼痛	17
948	局所腫脹	17
948	心タンポナーデ	17
948	心毒性	17
948	急性肝障害	17
948	感染性腸炎	17
948	構語障害	17
948	注射部位硬結	17
948	洞性頻脈	17
948	甲状腺機能亢進症	17
948	甲状腺機能障害	17
948	痙攣発作	17
948	白血病	17
948	皮膚毒性	17
948	真菌感染症	17
948	眼瞼下垂	17
948	眼瞼炎	17
948	破壊性甲状腺炎	17
948	神経症状	17
948	筋骨格系および結合組織障害	17
948	精神病	17
948	結核性胸膜炎	17
948	羞明	17
948	耐糖能悪化	17
948	肉眼的血尿	17
948	胃ESD後出血	17
948	菌交代現象	17

No.	副作用名	記事件数
948	血管炎	17
948	過食	17
948	高Na血症	17
948	高コレステロール血症	17
948	高体温	17
948	黄斑円孔	17